



http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONA.TXT /.PS; inizio dell'output
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 1/22

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Iscrizione TUB: 20160501-TI77/TI77LONA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset
TUB materiale: code=rh4ta



TI770-3, Fig. C1W-: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{immettere}$ 18.0/2.5 37.3/9.7 56.7/24.6 76.1/49.9 95.4/88.6 N_0 (min.) W_I (max.)

(assoluta)

$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$ (relativo)

$w^*_{immettere}$ 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 N_0 (min.) W_I (max.)

TI770-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{immettere}$ 18.0/2.5 23.2/3.8 28.3/5.6 33.5/7.8 38.6/10.5 43.8/13.7 49.0/17.6 54.1/22.1 59.3/27.3 64.4/33.3 69.6/40.2 74.8/47.9 79.9/56.5 85.1/66.2 90.2/76.8 95.4/88.6

(assoluta)

N. e codice Hex 00;F 01;E 02;D 03;C 04;B 05;A 06;9 07;8 08;7 09;6 10;5 11;4 12;3 13;2 14;1 15;0

$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$ (relativo)

$w^*_{immettere}$ 0,000 0,067 0,133 0,200 0,267 0,333 0,400 0,467 0,533 0,600 0,667 0,733 0,800 0,867 0,933 1,000

TI770-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Tavola dei colori acromatici N Output: nessun cambiamento

lo sfondo passo 0 codice esadecimale 7 E 2 8 F

1 anello passo 0-1 codice esadecimale 8 F 0 6 D

anelli di Landolt W-N codice: sfondo-anello passo



TI771-1, Fig. C4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
diametro linea raster in lpi																	

TI771-3, Fig. C5W-: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0



	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
diametro linea raster in lpi																	

TI771-5, Fig. C6W-: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


iscrizione TUB: 20160501-TI77/TI77L0NA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




TI770-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TI770-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0




TI770-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0





TI771-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0



TI771-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0





TI771-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI77/TI77LONA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta



TI770-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TI770-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0




TI770-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0



TI771-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0





TI771-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




TI771-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI77/TI77L0NA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta



TI770-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TI770-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0




TI770-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0



TI771-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0





TI771-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




TI771-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI77/TI77L0NA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta



TI770-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TI770-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0




TI770-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0



TI771-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0





TI771-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




TI771-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI77/TI77L0NA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta




TI770-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TI770-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0




TI770-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0



TI771-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0



TI771-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0



TI771-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONA.TXT /.PS; Output di trasferimento
 N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 7/22

nif	HIC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	rgb**Fd	DF*Fd	HsM*Fd	rgb**Fd	LabCH**Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
51/182	NV_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
52/273	NV_038a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
53/364	NV_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
54/455	NV_063a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
55/546	NV_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
56/637	NV_088a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
57/728	NV_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

4-003631-F0
 TI770-7N_7122-F
 Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
 colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0
 Input: rgb/cmyk -> rgbd
 Output: trasferire a cmy0d

iscrizione TUB: 20160501-TI77/TI77LONA.TXT / PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONA.TXT / PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 8/22

Table with columns: nuff, HHC*Fd, rpb_Fd, icr_Fd, hsa_Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DE*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, delta E* = 5.0

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0 Input: rgb/cmyk -> rpb Output: trasferire a cmy0d

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONA.TXT / PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 13/22

Table with 20 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, LabC*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCh*Fd, LabC*Fd. The table contains a large set of numerical data for color calibration.

4-0031231-F0 Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmy0 delta E* = 6.8 Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONA.TXT / PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 14/22

n	HHC*Fd	rgb*Fd	ier*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa*Fd	DF*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
405	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	28.0	60.5	28.2	53.3
406	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	37.6	44.3	37.2	37.2
407	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
408	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
409	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
410	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
411	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
412	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
413	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
414	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
415	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
416	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
417	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
418	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
419	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
420	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
421	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
422	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
423	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
424	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
425	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
426	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
427	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
428	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
429	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
430	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
431	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
432	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
433	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
434	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
435	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
436	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
437	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
438	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
439	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
440	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
441	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
442	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
443	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
444	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
445	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
446	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
447	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
448	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
449	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
450	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
451	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
452	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
453	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
454	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
455	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
456	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
457	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
458	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
459	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
460	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
461	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
462	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
463	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
464	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
465	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
466	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
467	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
468	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
469	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
470	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
471	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
472	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
473	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
474	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
475	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
476	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
477	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
478	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
479	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
480	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
481	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
482	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
483	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
484	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2
485	0.625	0.0	0.625	0.312	0.625	0.0	44.3	37.6	44.3	37.2

4-0031331-F0
TI770-7N, 14/22-F2

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0
Input: rgb/cmyk -> rgbd
Output: trasferire a cmy0d

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONA.TXT /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 21/22

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabC*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DPF*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Rows include color patches like NNW_000a, NNW_012a, NNW_025a, etc.

delta E*90 = 9.2

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0 Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmy0d

TI770-7N_21/22-F

4-0032031-F0

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONA.TXT /.PS; Output di trasferimento
 N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 22/22

n	HHC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	360	86.1	1.2	86.1	360	95.6	0.0	95.6
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	69.9	360	90.8	0.4	90.8	360	95.6	0.0	95.6
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	71.6	360	95.6	0.0	95.6	360	95.6	0.0	95.6
1056	NW_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.3	360	0.0	0.0	0.0	360	95.6	0.0	95.6
1057	NW_100d	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	308.5	360	29.0	0.0	29.0	360	95.6	0.0	95.6
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	6.5	360	38.6	0.0	38.6	360	95.6	0.0	95.6
1059	NW_026d	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	9.0	360	48.1	0.0	48.1	360	95.6	0.0	95.6
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	22.4	360	57.5	0.0	57.5	360	95.6	0.0	95.6
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	30.4	360	62.3	0.0	62.3	360	95.6	0.0	95.6
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	44.7	360	67.1	0.0	67.1	360	95.6	0.0	95.6
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	48.4	360	71.8	0.0	71.8	360	95.6	0.0	95.6
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	51.6	360	76.6	0.0	76.6	360	95.6	0.0	95.6
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	56.7	360	81.3	0.0	81.3	360	95.6	0.0	95.6
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	62.0	360	85.9	0.0	85.9	360	95.6	0.0	95.6
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	67.1	360	90.8	0.0	90.8	360	95.6	0.0	95.6
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	71.7	360	95.6	0.0	95.6	360	95.6	0.0	95.6
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	75.2	360	100.0	0.0	100.0	360	95.6	0.0	95.6
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	81.3	360	104.7	0.0	104.7	360	95.6	0.0	95.6
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	85.9	360	109.4	0.0	109.4	360	95.6	0.0	95.6
1072	NW_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.4	360	114.1	0.0	114.1	360	95.6	0.0	95.6
1073	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	299.2	360	118.4	0.0	118.4	360	95.6	0.0	95.6
1074	ROY_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	2.8	360	23.3	1.3	23.3	360	95.6	0.0	95.6
1075	GY0B_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	45.5	360	45.5	0.0	45.5	360	95.6	0.0	95.6
1076	Y00B_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.9	360	83.9	0.0	83.9	360	95.6	0.0	95.6
1077	BY0B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.4	360	238.4	0.0	238.4	360	95.6	0.0	95.6
1078	BY0B_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.7	360	95.7	0.0	95.7	360	95.6	0.0	95.6
1079	BY0B_100_100d	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.6	360	306.6	0.0	306.6	360	95.6	0.0	95.6
1079	BY0B_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	359.8	360	359.8	0.0	359.8	360	95.6	0.0	95.6

delta E* = 5.8

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
 colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0
 Input: rgb/cmyk -> rgb
 Output: trasferire a cmy0d