




http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONP.PDF /.PS; inizio dell'output
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 1/22

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


iscrizione TUB: 20160501-TI77/TI77LONP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset
TUB materiale: code=rh4ta





TI770-3, Fig. C1W-: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TI770-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: rgb/cmy0




TI770-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0





TI771-1, Fig. C4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0



TI771-3, Fig. C5W-: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0





TI771-5, Fig. C6W-: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI77/TI77L0NP.PDF / .PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta




TI770-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TI770-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: rgb/cmy0




TI770-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0





TI771-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0




TI771-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




TI771-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TI770-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI770-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI770-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI771-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TI771-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*





TI771-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*


iscrizione TUB: 20160501-TI77/TI77LONP.PDF / .PS TUB materiale: code=rh4ta
 Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI77/TI77LONP.PDF / .PS TUB materiale: code=rh4ta
 Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)





TI770-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TI770-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0




TI770-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0



TI771-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0





TI771-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




TI771-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI77/TI77LONP.PDF / .PS TUB materiale: code=rh4ta
 Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)





TI770-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TI770-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0




TI770-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0



TI771-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0





TI771-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




TI771-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0


vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TI770-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI770-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI770-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI771-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*




TI771-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI771-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

iscrizione TUB: 20160501-TI77/TI77L0NP.PDF / .PS TUB materiale: code=rh4ta
 Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento
 N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 7/22

nif	HIC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	HsM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R37Y_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50G_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63G_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Input: rgb/cmyk -> rgbd
 Output: trasferire a cmy0d

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
 colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

4-003631-F0



http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 8/22

Table with columns: nuf, HHC*Fd, rgb_Fd, icr_Fd, hsa_Fd, LabCH*Fd, LabCH**Fd, LabCH***Fd, LabCH****Fd, DE*Fd, HsaM, rgb**M, LabCH**M, LabCH***M, LabCH****M. The table contains 45 rows of color calibration data.

delta E** = 5.0

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0 Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmy0d

TI770-7N_8/22-F

4-003731-F0

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 9/22

Table with columns: #F, HIC*Fd, rgb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, LabC*Fd, LabCH*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd. Rows include color patches like NV, BOOR, G0, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G16, G17, G18, G19, G20, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G27, G28, G29, G30, G31, G32, G33, G34, G35, G36, G37, G38, G39, G40, G41, G42, G43, G44, G45, G46, G47, G48, G49, G50, G51, G52, G53, G54, G55, G56, G57, G58, G59, G60, G61, G62, G63, G64, G65, G66, G67, G68, G69, G70, G71, G72, G73, G74, G75, G76, G77, G78, G79, G80.

TI77-7N_9/22-F

delta E* = 4.2

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0 Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmy0d

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 10/22

Table with 16 columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd. Rows 81-161.

Input: rgb/cmyk -> rgbd Output: trasferire a cmy0d

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 11/22

Table with 10 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd. Rows 162-242.

4-0031031-F0

TI770-7N, 11/22-F

Input: rgb/cmyk -> rbgd Output: trasferire a cmy0d

delta E* = 5,9

delta E* = 5,9

delta E* = 5,9

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77.HTM informazioni tecniche: http://www.psb.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 13/22

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, iet*Fd, Hs*Fd, Rgb*Fd, LabC*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hs*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

Input: rgb/cmyk -> rgbd Output: trasferire a cmy0d

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 14/22

Table with 20 columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Ham*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, delta.F* = 7.0

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONP.PDF /.PS; informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Input: rgb/cmyk -> rgbd Output: trasferire a cmy0d

TI770-7N, 14/22-F

4-003131-F0

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 16/22

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd. Rows contain numerical data for various color patches.

TI77-7N, 16,22-F

Gráfico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0 Input: rgb/cmyk -> rbgd Output: trasferire a cmy0d

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 17/22

Table with 10 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd. Each column contains numerical data for various color patches.

delta E* = 3.7

Input: rgb/cmyk -> rbgd Output: trasferire a cmy0d

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 19/22

Table with 15 columns: n, H#C*Fd, r#p, i#t, i#d, i#s, F#d, LabC*H*Fd, LabC*H*Pd, LabC*H*Fd, LabC*H*Pd, LabC*H*Fd, LabC*H*Pd, LabC*H*Fd, LabC*H*Pd, LabC*H*Pd. Each row represents a color patch with its corresponding colorimetric and density data.

TI770-7N, 19/22-F

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0 Input: rgb/cmyk -> r#p Output: trasferire a cmy0

4-0031831-F0

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 20/22

Table with 10 columns: n, HIC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hls*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd. Rows 891-971.

TI77-7N_2012-F

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0 Input: rgb/cmyk -> rbgd Output: trasferire a cmy0d

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 21/22

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, LabC*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Rows 972-1052.

delta E*90 = 9.2

TI770-7N, 21/22-F

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0 Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmy0d

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI77/TI77LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento
 N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 22/22

n	HIC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	hsa*Fd	LabCIP*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCIP*Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCIP*Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	0.866	86.1	1.2	3.4	3.7	69.9	3.7	360	3.7	360	95.6	0.0	0.0
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	0.933	90.8	0.4	1.4	1.5	71.6	1.5	360	1.5	360	95.6	0.0	0.0
1055	NW_1000d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.1	0.1	114.3	0.1	360	0.1	360	95.6	0.0	0.0
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.0	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	-0.9	1.1	308.5	1.7	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.0	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.6	5.5	6.7	6.5	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1058	NW_0200d	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	3.4	9.0	22.4	10.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.0	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	5.8	11.6	30.4	13.3	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.0	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	8.7	12.4	44.7	14.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1061	NW_0400d	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	10.4	13.4	48.4	14.5	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.0	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	10.2	11.8	51.6	12.7	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.0	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	8.8	9.9	56.7	11.1	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1064	NW_0600d	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	9.2	11.0	56.7	10.1	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.0	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	8.3	9.8	57.5	8.3	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.0	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	5.2	5.9	62.0	3.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1067	NW_0800d	0.8	0.8	0.0	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	3.4	3.6	69.4	3.6	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	2.7	2.7	71.7	1.5	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	1.4	1.5	71.7	1.5	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1070	NW_1000d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	118.4	0.1	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1071	NW_0000d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	-2.4	2.8	299.2	2.9	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1072	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	138.7	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	45.4	70.9	45.5	83.9	32.8	0.7	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8
1074	ROY_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	56.8	-25.5	-41.8	48.8	238.9	0.5	210	0.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5
1075	Y060_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	87.8	-10.2	95.1	95.7	96.0	0.4	89	1.0	1.0	87.8	-10.2	95.4
1076	Y060_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	25.0	29.5	-10.0	30.1	306.6	0.5	270	0.0	0.0	25.0	29.5	-10.2
1077	B080_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	44.2	48.0	71.2	159.8	0.5	330	0.0	0.0	50.0	44.2	48.0
1078	B080_100_100d	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	46.1	45.8	79.2	79.2	359.8	0.2	330	1.0	0.0	46.1	45.8	79.2
1079	B508_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	46.1	45.8	79.2	79.2	359.8	0.2	330	1.0	0.0	46.1	45.8	79.2

delta E* = 5.8

Grafico TUB-TI77; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
 colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0
 Input: rgb/cmyk -> rgbd
 Output: trasferire a cmy0d