



http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LOFA.TXT /.PS; inizio dell'output
F: linearizzazione 3D TI78/TI78LI30FA.DAT nel file (F), pagine 1/22

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78L0FA.TXT> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

iscrizione TUB: 20160501-TI78/TI78L0FA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset
TUB materiale: code=rh4ta



TI780-3, Fig. C1W-: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{destinati}$	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N_0 (min.)	W_I (max.)
(assoluta)							
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$						N_0 (min.)	W_I (max.)
(relativo)	$w^*_{inmettere}$ 0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)
	w^*_{uscita}						

TI780-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{destinati}$	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
(assoluta)																
N. e codice Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIELAB, r}$																
(relativo)	$w^*_{inmettere}$ 0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
	w^*_{uscita}															


TI780-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*

Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) Input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Tavola dei colori acromatici N Output: nessun cambiamento


lo sfondo passo codice esadecimale	0		1	anello passo codice esadecimale	0-1
	7		8		7-8
	E		F		E-F
	2		0		2-0
	8		6		8-6
	F		D		F-D

anelli di Landolt W-N
codice: sfondo-anello passo

TI781-1, Fig. C4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*





TI781-3, Fig. C5W-: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI781-5, Fig. C6W-: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78L0FA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI78/TI78L0FA.TXT /.PS
Applicazione per la misura dell' output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



TI780-3, Fig. C1Wde: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI780-5, Fig. C2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI780-7, Fig. C3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI781-1, Fig. C4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TI781-3, Fig. C5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI781-5, Fig. C6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*







Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
Tavola dei colori acromatici N, 3D=1, de=1, *cmy0** Output: linearizzazione 3D a *cmy0**

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78L0FA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI78/TI78L0FA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta



TI780-3, Fig. C1Wde: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI780-5, Fig. C2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI780-7, Fig. C3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI781-1, Fig. C4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*





TI781-3, Fig. C5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI781-5, Fig. C6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78L0FA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI78/TI78L0FA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta



TI780-3, Fig. C1Wde: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI780-5, Fig. C2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI780-7, Fig. C3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI781-1, Fig. C4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*




TI781-3, Fig. C5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI781-5, Fig. C6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*


vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78L0FA.TXT> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TI780-3, Fig. C1Wde: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI780-5, Fig. C2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI780-7, Fig. C3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI781-1, Fig. C4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TI781-3, Fig. C5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI781-5, Fig. C6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




Iscrizione TUB: 20160501-TI78/TI78L0FA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta




vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TI780-3, Fig. C1Wde: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI780-5, Fig. C2Wde: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI780-7, Fig. C3Wde: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI781-1, Fig. C4Wde: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TI781-3, Fig. C5Wde: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI781-5, Fig. C6Wde: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) Input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
 Tavola dei colori acromatici N, 3D=1, de=1, *cmy0** Output: linearizzazione 3D a *cmy0**

Iscrizione TUB: 20160501-TI78/TI78L0FA.TXT /.PS
 Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione *cmy0** (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LOFA.TXT /PS; linearizzazione 3D F: linearizzazione 3D TI78/TI78LI30FA.DAT nel file (F), pagine 7/22

Table with columns: nif, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmy*sep*File, cmyp*sep*File, LabC*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. The table contains 48 rows of data for various color patches.



vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Input: rgb/cmyk -> rgb de Output: linearizzazione 3D a cmy0*

Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=L, de=L, cmy0*

TI780-7N_7/22-F

4-113631-F0




iscrizione TUB: 20160501-TI78/TI78LOFA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta
 Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0* (CMY0)

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LOFA.TXT /.PS; linearizzazione 3D
 F: linearizzazione 3D TI78/TI78LI30FA.DAT nel file (F), pagine 8/22

Input: rgb/cmyk -> rgb de
 Output: linearizzazione 3D a cmy0*

nif	HC*File	rgb_Rate	icr_Fide	hsa_Fate	rgb*Fide	LabC0*Fide	cmyk*sepRate	cmyp*Rate	cmyp*Rate	rgb*Fide	hsa*Fide	LabC0*Fide	LabC0*Fide	LabC0*Fide	LabC0*Fide
0/648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	0.166	0.0	0.0	0.0	1.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	0.332	0.0	0.0	0.0	1.0	0.332	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	0.500	0.0	0.0	0.0	1.0	0.500	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.650	0.0	0.0	0.0	1.0	0.650	0.0	0.0	0.0	0.0
6/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	0.0	0.0	1.0	0.322	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	0.108	0.0	0.0	0.0	1.0	0.108	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	CO0B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	CO0B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.151	0.0	0.0	0.0	1.0	0.151	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.502	0.0	0.0	0.0	1.0	0.502	0.0	0.0	0.0	0.0
11/80	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.846	0.0	0.0	0.0	1.0	0.846	0.0	0.0	0.0	0.0
12/44	G75B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100de	0.5	1.0	1.0	1.0	0.105	0.0	0.0	0.0	1.0	0.105	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.332	0.0	0.0	0.0	1.0	0.332	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.666	0.0	0.0	0.0	1.0	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	ROY_100_100de	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	80.0	25.4
18/688	ROY_100_050de	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	80.0	25.4
19/706	ROY_100_050de	1.0	0.75	0.5	390	1.0	0.699	0.5	77.9	19.1	31.7	37.0	58.8	80.0	25.4
20/724	Y00C_100_050de	1.0	1.0	0.5	390	1.0	1.0	0.878	89.6	-1.8	45.2	45.2	92.3	90.4	92.3
21/400	G00B_100_050de	0.5	1.0	0.5	120	0.661	1.0	0.375	79.1	-20.4	26.9	33.8	127.2	67.6	127.2
22/400	G00B_100_050de	0.5	1.0	0.5	120	0.661	1.0	0.375	79.1	-20.4	26.9	33.8	127.2	67.6	127.2
23/400	G00B_100_050de	0.5	1.0	0.5	120	0.661	1.0	0.375	79.1	-20.4	26.9	33.8	127.2	67.6	127.2
24/400	G00B_100_050de	0.5	1.0	0.5	120	0.661	1.0	0.375	79.1	-20.4	26.9	33.8	127.2	67.6	127.2
25/692	B50R_100_050de	1.0	0.5	0.5	330	1.0	0.666	0.5	172.9	31.1	-30.3	27.9	328.6	47.7	-29.1
26/688	ROY_100_050de	1.0	0.5	0.5	390	1.0	0.5	0.627	70.6	36.1	17.2	40.0	25.4	80.0	25.4
27/506	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.5	390	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4	80.0	25.4
28/524	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.5	390	0.75	0.449	0.25	60.1	19.1	31.7	37.0	58.8	80.0	25.4
29/542	Y00C_075_050de	0.75	0.75	0.5	90	0.75	0.689	0.25	71.8	-1.8	45.2	45.2	92.3	90.4	92.3
30/380	Y50C_075_050de	0.5	0.75	0.5	120	0.411	0.75	0.25	61.3	-20.4	26.9	32.6	127.2	67.6	127.2
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.5	150	0.25	0.75	0.25	55.3	-31.0	9.9	32.6	127.2	67.6	127.2
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.5	210	0.25	0.75	0.623	57.5	-18.1	-13.6	20.3	271.7	45.3	216.9
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.25	0.5	270	0.25	0.479	0.75	50.1	0.6	-20.3	20.3	271.7	45.3	216.9
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.5	330	0.41	0.25	0.75	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4	80.0	25.4
35/506	ROY_075_050de	0.75	0.25	0.5	390	0.75	0.25	0.377	52.8	36.1	17.2	40.0	25.4	80.0	25.4
36/324	ROY_050_050de	0.5	0.0	0.5	390	0.5	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	80.0	25.4
37/342	ROY_050_050de	0.5	0.25	0.5	60	0.5	0.199	0.0	42.3	19.1	31.7	37.0	58.8	80.0	25.4
38/360	Y00C_050_050de	0.5	0.5	0.5	90	0.5	0.439	0.0	54.0	-1.8	45.2	45.2	92.3	90.4	92.3
39/198	Y50C_050_050de	0.25	0.5	0.5	120	0.161	0.5	0.0	43.5	-20.4	26.9	32.6	127.2	67.6	127.2
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.5	150	0.0	0.5	0.075	39.7	-18.1	-13.6	22.6	127.2	67.6	127.2
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	210	0.0	0.5	0.373	39.7	-18.1	-13.6	20.3	271.7	45.3	216.9
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.5	270	0.0	0.229	0.5	32.3	0.6	-20.3	20.3	271.7	45.3	216.9
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	330	0.16	0.0	0.5	27.7	23.8	-14.5	27.9	328.6	47.7	-29.1
44/324	ROY_050_050de	0.5	0.0	0.5	390	0.5	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	80.0	25.4
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/274	NW_038de	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_062de	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_075de	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/636	NW_088de	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LOFA.TXT /PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D TI78/TI78LI30FA.DAT nel file (F), pagine 10/22

Table with 16 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC0*File, cmy0*sep, cmy0*File, LabC0*File, hsa*File, rpb*File, LabC0*File, delta. Rows 81-161.

Input: rgb/cmyk -> rgb de
Output: linearizzazione 3D a cmy0*

Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE*, 3D=L, de=L, cmy0*

TI780-7N, 10/22-F

4-113931-F0

Table with 24 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgpb*File, LabC0*File, cmy0*sep*File, cmyp*sep*File, hsa*File, rgpb*File, LabC0*File, delta, LabC0*File, cmyp*sep*File, cmyp*sep*File, hsa*File, rgpb*File, LabC0*File, delta. The table contains numerical data for various color calibration files.

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LOFA.TXT /PS; linearizzazione 3D F: linearizzazione 3D TI78/TI78LI30FA.DAT nel file (F), pagine 12/22

Table with 32 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmy0*sep, cmy0*File, LabC*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. Rows 243-523.

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Input: rgb/cmyk -> rgb de
Output: linearizzazione 3D a cmy0*

Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE*, 3D=L, de=L, cmy0*

TI780-7N, 12/22-F

4-113113-F0

Table with columns: n, HHC*Fide, rpb*Fide, icr*Fide, rpb*Fide, Hs*Fide, LabC0*Fide, LabC0*Fide, cmy0*sep, cmy0*sep, LabC0*Fide, Hs*Fide, rpb*Fide, LabC0*Fide, LabC0*Fide, delta. Rows 324-404.

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LOFA.TXT /PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D TI78/TI78LI30FA.DAT nel file (F), pagine 14/22

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmy0*SepFile, cmy0*File, LabC*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. Rows 405-485.

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Input: rgb/cmyk -> rgb
Output: linearizzazione 3D a cmy0*

Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE*, 3D=L, de=L, cmy0*

TI780-7N, 14/22-F

4-113131-F0

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LOFA.TXT /PS; linearizzazione 3D F: linearizzazione 3D TI78/TI78LI30FA.DAT nel file (F), pagine 15/22

Table with 20 columns: n, HHC*Fde, rgb_Rde, iet_Fde, Hsa_Fde, rgb^B_Fde, LabC0^Fde, cmy0^sep_Fde, cmy0^sep_Rde, LabC0^Fde, Hsa_Fde, rgb^B_Fde, LabC0^Fde, delta, LabC0^Fde, Hsa_Fde, rgb^B_Fde, LabC0^Fde, delta. Rows 486-566.

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Input: rgb/cmyk -> rgb de Output: linearizzazione 3D a cmy0*

Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=L, de=L, cmy0*

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LOFA.TXT /PS; linearizzazione 3D F: linearizzazione 3D TI78/TI78LI30FA.DAT nel file (F), pagine 16/22

Table with 20 columns: n, HHC*File, rgb*File, icr*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, cmy0*sep, cmy0*File, LabC*File, hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. Rows 567-647.

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Input: rgb/cmyk -> rgb de Output: linearizzazione 3D a cmy0*

Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=L, de=L, cmy0*

TI780-7N, 16,22-F

4-113151-F0

Table with 10 columns: n, HHC*File, rcp_Ete, icr_Ete, Hsa_Ete, rcp*File, LabC0*File, cmy0*sep,File, rcp**File, Hsa**File, LabC**File, delta. It contains a large grid of numerical data for various color and density values.

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LOFA.TXT /PS; linearizzazione 3D
F: linearizzazione 3D TI78/TI78LI30FA.DAT nel file (F), pagine 18/22

Table with 10 columns: n, HHC*File, rpb*File, icr*File, hsa*File, rpb*File, LabC0*File, cmy0*sep*File, delta, and LabC0*File. It contains a large grid of numerical data for various color patches.

Input: rgb/cmyk -> rgb
Output: linearizzazione 3D a cmy0*

Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE*, 3D=L, de=L, cmy0*

4-1131731-F0

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LOFA.TXT /.PS; linearizzazione 3D
 F: linearizzazione 3D TI78/TI78LI30FA.DAT nel file (F), pagine 19/22

Input: rgb/cmyk -> rgb de
 Output: linearizzazione 3D a cmy0*

n	HC*File	rgb_Role	icc*File	hsa_Fate	rgb*File	LabC*File	cmyp*sep.Fate	hsa_De	rgb*File	LabC*File	delta
810	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
811	BOOR_100.012de	0.875	0.875	1.0	0.875	93.2	0.0	360	1.0	93.2	0.0
812	BOOR_100.025de	0.75	0.75	1.0	0.75	90.8	0.0	360	1.0	90.8	0.0
813	BOOR_100.037de	0.625	0.625	1.0	0.625	88.4	0.0	360	1.0	88.4	0.0
814	BOOR_100.050de	0.5	0.5	1.0	0.5	86.0	0.0	360	1.0	86.0	0.0
815	BOOR_100.062de	0.375	0.375	1.0	0.375	83.6	0.0	360	1.0	83.6	0.0
816	BOOR_100.075de	0.25	0.25	1.0	0.25	81.2	0.0	360	1.0	81.2	0.0
817	BOOR_100.087de	0.125	0.125	1.0	0.125	78.8	0.0	360	1.0	78.8	0.0
818	BOOR_100.100de	0.0	0.0	1.0	0.0	76.4	0.0	360	1.0	76.4	0.0
819	YOOC_100.012de	0.875	0.875	1.0	0.875	94.1	0.0	83	1.0	94.1	0.0
820	YOOC_100.025de	0.75	0.75	1.0	0.75	91.7	0.0	83	1.0	91.7	0.0
821	YOOC_100.037de	0.625	0.625	1.0	0.625	89.3	0.0	83	1.0	89.3	0.0
822	YOOC_100.050de	0.5	0.5	1.0	0.5	86.9	0.0	83	1.0	86.9	0.0
823	YOOC_100.062de	0.375	0.375	1.0	0.375	84.5	0.0	83	1.0	84.5	0.0
824	YOOC_100.075de	0.25	0.25	1.0	0.25	82.1	0.0	83	1.0	82.1	0.0
825	YOOC_100.087de	0.125	0.125	1.0	0.125	79.7	0.0	83	1.0	79.7	0.0
826	YOOC_100.100de	0.0	0.0	1.0	0.0	77.3	0.0	83	1.0	77.3	0.0
827	YOOC_100.012de	0.875	0.875	1.0	0.875	95.6	0.0	83	1.0	95.6	0.0
828	YOOC_100.025de	0.75	0.75	1.0	0.75	93.2	0.0	83	1.0	93.2	0.0
829	YOOC_100.037de	0.625	0.625	1.0	0.625	90.8	0.0	83	1.0	90.8	0.0
830	YOOC_100.050de	0.5	0.5	1.0	0.5	88.4	0.0	83	1.0	88.4	0.0
831	YOOC_100.062de	0.375	0.375	1.0	0.375	86.0	0.0	83	1.0	86.0	0.0
832	YOOC_100.075de	0.25	0.25	1.0	0.25	83.6	0.0	83	1.0	83.6	0.0
833	YOOC_100.087de	0.125	0.125	1.0	0.125	81.2	0.0	83	1.0	81.2	0.0
834	YOOC_100.100de	0.0	0.0	1.0	0.0	78.8	0.0	83	1.0	78.8	0.0
835	YOOC_100.012de	0.875	0.875	1.0	0.875	96.4	0.0	83	1.0	96.4	0.0
836	YOOC_100.025de	0.75	0.75	1.0	0.75	94.0	0.0	83	1.0	94.0	0.0
837	YOOC_100.037de	0.625	0.625	1.0	0.625	91.6	0.0	83	1.0	91.6	0.0
838	YOOC_100.050de	0.5	0.5	1.0	0.5	89.2	0.0	83	1.0	89.2	0.0
839	YOOC_100.062de	0.375	0.375	1.0	0.375	86.8	0.0	83	1.0	86.8	0.0
840	YOOC_100.075de	0.25	0.25	1.0	0.25	84.4	0.0	83	1.0	84.4	0.0
841	YOOC_100.087de	0.125	0.125	1.0	0.125	82.0	0.0	83	1.0	82.0	0.0
842	YOOC_100.100de	0.0	0.0	1.0	0.0	79.6	0.0	83	1.0	79.6	0.0
843	YOOC_100.012de	0.875	0.875	1.0	0.875	97.2	0.0	83	1.0	97.2	0.0
844	YOOC_100.025de	0.75	0.75	1.0	0.75	94.8	0.0	83	1.0	94.8	0.0
845	YOOC_100.037de	0.625	0.625	1.0	0.625	92.4	0.0	83	1.0	92.4	0.0
846	YOOC_100.050de	0.5	0.5	1.0	0.5	90.0	0.0	83	1.0	90.0	0.0
847	YOOC_100.062de	0.375	0.375	1.0	0.375	87.6	0.0	83	1.0	87.6	0.0
848	YOOC_100.075de	0.25	0.25	1.0	0.25	85.2	0.0	83	1.0	85.2	0.0
849	YOOC_100.087de	0.125	0.125	1.0	0.125	82.8	0.0	83	1.0	82.8	0.0
850	YOOC_100.100de	0.0	0.0	1.0	0.0	80.4	0.0	83	1.0	80.4	0.0
851	YOOC_100.012de	0.875	0.875	1.0	0.875	98.0	0.0	83	1.0	98.0	0.0
852	YOOC_100.025de	0.75	0.75	1.0	0.75	95.6	0.0	83	1.0	95.6	0.0
853	YOOC_100.037de	0.625	0.625	1.0	0.625	93.2	0.0	83	1.0	93.2	0.0
854	YOOC_100.050de	0.5	0.5	1.0	0.5	90.8	0.0	83	1.0	90.8	0.0
855	YOOC_100.062de	0.375	0.375	1.0	0.375	88.4	0.0	83	1.0	88.4	0.0
856	YOOC_100.075de	0.25	0.25	1.0	0.25	86.0	0.0	83	1.0	86.0	0.0
857	YOOC_100.087de	0.125	0.125	1.0	0.125	83.6	0.0	83	1.0	83.6	0.0
858	YOOC_100.100de	0.0	0.0	1.0	0.0	81.2	0.0	83	1.0	81.2	0.0
859	YOOC_100.012de	0.875	0.875	1.0	0.875	98.8	0.0	83	1.0	98.8	0.0
860	YOOC_100.025de	0.75	0.75	1.0	0.75	96.4	0.0	83	1.0	96.4	0.0
861	YOOC_100.037de	0.625	0.625	1.0	0.625	94.0	0.0	83	1.0	94.0	0.0
862	YOOC_100.050de	0.5	0.5	1.0	0.5	91.6	0.0	83	1.0	91.6	0.0
863	YOOC_100.062de	0.375	0.375	1.0	0.375	89.2	0.0	83	1.0	89.2	0.0
864	YOOC_100.075de	0.25	0.25	1.0	0.25	86.8	0.0	83	1.0	86.8	0.0
865	YOOC_100.087de	0.125	0.125	1.0	0.125	84.4	0.0	83	1.0	84.4	0.0
866	YOOC_100.100de	0.0	0.0	1.0	0.0	82.0	0.0	83	1.0	82.0	0.0
867	YOOC_100.012de	0.875	0.875	1.0	0.875	99.6	0.0	83	1.0	99.6	0.0
868	YOOC_100.025de	0.75	0.75	1.0	0.75	97.2	0.0	83	1.0	97.2	0.0
869	YOOC_100.037de	0.625	0.625	1.0	0.625	94.8	0.0	83	1.0	94.8	0.0
870	YOOC_100.050de	0.5	0.5	1.0	0.5	92.4	0.0	83	1.0	92.4	0.0
871	YOOC_100.062de	0.375	0.375	1.0	0.375	90.0	0.0	83	1.0	90.0	0.0
872	YOOC_100.075de	0.25	0.25	1.0	0.25	87.6	0.0	83	1.0	87.6	0.0
873	YOOC_100.087de	0.125	0.125	1.0	0.125	85.2	0.0	83	1.0	85.2	0.0
874	YOOC_100.100de	0.0	0.0	1.0	0.0	82.8	0.0	83	1.0	82.8	0.0
875	YOOC_100.012de	0.875	0.875	1.0	0.875	99.6	0.0	83	1.0	99.6	0.0
876	YOOC_100.025de	0.75	0.75	1.0	0.75	97.2	0.0	83	1.0	97.2	0.0
877	YOOC_100.037de	0.625	0.625	1.0	0.625	94.8	0.0	83	1.0	94.8	0.0
878	YOOC_100.050de	0.5	0.5	1.0	0.5	92.4	0.0	83	1.0	92.4	0.0
879	YOOC_100.062de	0.375	0.375	1.0	0.375	90.0	0.0	83	1.0	90.0	0.0
880	YOOC_100.075de	0.25	0.25	1.0	0.25	87.6	0.0	83	1.0	87.6	0.0
881	YOOC_100.087de	0.125	0.125	1.0	0.125	85.2	0.0	83	1.0	85.2	0.0
882	YOOC_100.100de	0.0	0.0	1.0	0.0	82.8	0.0	83	1.0	82.8	0.0
883	YOOC_100.012de	0.875	0.875	1.0	0.875	99.6	0.0	83	1.0	99.6	0.0
884	YOOC_100.025de	0.75	0.75	1.0	0.75	97.2	0.0	83	1.0	97.2	0.0
885	YOOC_100.037de	0.625	0.625	1.0	0.625	94.8	0.0	83	1.0	94.8	0.0
886	YOOC_100.050de	0.5	0.5	1.0	0.5	92.4	0.0	83	1.0	92.4	0.0
887	YOOC_100.062de	0.375	0.375	1.0	0.375	90.0	0.0	83	1.0	90.0	0.0
888	YOOC_100.075de	0.25	0.25	1.0	0.25	87.6	0.0	83	1.0	87.6	0.0
889	YOOC_100.087de	0.125	0.125	1.0	0.125	85.2	0.0	83	1.0	85.2	0.0
890	YOOC_100.100de	0.0	0.0	1.0	0.0	82.8	0.0	83	1.0	82.8	0.0

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LOFA.TXT /PS; linearizzazione 3D F: linearizzazione 3D TI78/TI78LI30FA.DAT nel file (F), pagine 20/22



Table with 14 columns: n, HIC*Fide, rpb_Fide, icr_Fide, hsa_Fide, rpb*Fide, LabC*Fide, cmy0*sep_Fide, cmyp*sep_Fide, delta, hsa*Fide, rpb*Fide, LabC*Fide, delta. Rows represent color patches from 891 to 971.

Input: rgb/cmyk -> rgb de Output: linearizzazione 3D a cmy0*

Grafico TUB-TI78; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=L, de=L, cmy0*

TI780-7N, 20/22-F

4-113193-1-F0



http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78L0FA.TXT /.PS; linearizzazione 3D
 F: linearizzazione 3D TI78/TI78L30FA.DAT nel file (F), pagine 21/22


n	HC*File	rgb_Role	iet_File	hsa_File	rgb*File	LabC*File	cmy0*_sepFile	msa_De	rgb*File	LabC*File
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	1.0	95.6
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.885	0.774	0.0	0.0
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	33.2	0.0	0.0	1.0	95.6
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	42.1	0.0	0.0	1.0	95.6
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	51.0	0.0	0.0	1.0	95.6
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	60.0	0.0	0.0	1.0	95.6
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	68.9	0.0	0.0	1.0	95.6
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	77.8	0.0	0.0	1.0	95.6
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	86.7	0.0	0.0	1.0	95.6
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	95.6
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	1.0	95.6
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	33.2	0.0	0.0	1.0	95.6
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	42.1	0.0	0.0	1.0	95.6
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	51.0	0.0	0.0	1.0	95.6
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	60.0	0.0	0.0	1.0	95.6
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	68.9	0.0	0.0	1.0	95.6
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	77.8	0.0	0.0	1.0	95.6
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	86.7	0.0	0.0	1.0	95.6
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	95.6
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	1.0	95.6
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	33.2	0.0	0.0	1.0	95.6
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	42.1	0.0	0.0	1.0	95.6
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	51.0	0.0	0.0	1.0	95.6
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	60.0	0.0	0.0	1.0	95.6
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	68.9	0.0	0.0	1.0	95.6
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	77.8	0.0	0.0	1.0	95.6
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	86.7	0.0	0.0	1.0	95.6
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	95.6
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	1.0	95.6
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	33.2	0.0	0.0	1.0	95.6
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	42.1	0.0	0.0	1.0	95.6
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	51.0	0.0	0.0	1.0	95.6
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	60.0	0.0	0.0	1.0	95.6
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	68.9	0.0	0.0	1.0	95.6
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	77.8	0.0	0.0	1.0	95.6
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	86.7	0.0	0.0	1.0	95.6
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	95.6
1009	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	1.0	95.6
1010	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	33.2	0.0	0.0	1.0	95.6
1011	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	42.1	0.0	0.0	1.0	95.6
1012	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	51.0	0.0	0.0	1.0	95.6
1013	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	60.0	0.0	0.0	1.0	95.6
1014	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	68.9	0.0	0.0	1.0	95.6
1015	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	77.8	0.0	0.0	1.0	95.6
1016	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	86.7	0.0	0.0	1.0	95.6
1017	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	95.6
1018	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	1.0	95.6
1019	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	33.2	0.0	0.0	1.0	95.6
1020	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	42.1	0.0	0.0	1.0	95.6
1021	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	51.0	0.0	0.0	1.0	95.6
1022	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	60.0	0.0	0.0	1.0	95.6
1023	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	68.9	0.0	0.0	1.0	95.6
1024	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	77.8	0.0	0.0	1.0	95.6
1025	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	86.7	0.0	0.0	1.0	95.6
1026	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	95.6
1027	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	1.0	95.6
1028	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	33.2	0.0	0.0	1.0	95.6
1029	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	42.1	0.0	0.0	1.0	95.6
1030	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	51.0	0.0	0.0	1.0	95.6
1031	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	60.0	0.0	0.0	1.0	95.6
1032	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	68.9	0.0	0.0	1.0	95.6
1033	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	77.8	0.0	0.0	1.0	95.6
1034	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	86.7	0.0	0.0	1.0	95.6
1035	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	95.6
1036	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	1.0	95.6
1037	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	33.2	0.0	0.0	1.0	95.6
1038	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	42.1	0.0	0.0	1.0	95.6
1039	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	51.0	0.0	0.0	1.0	95.6
1040	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	60.0	0.0	0.0	1.0	95.6
1041	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	68.9	0.0	0.0	1.0	95.6
1042	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	77.8	0.0	0.0	1.0	95.6
1043	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	86.7	0.0	0.0	1.0	95.6
1044	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	1.0	95.6
1045	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	24.3	0.0	0.0	1.0	95.6
1046	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	33.2	0.0	0.0	1.0	95.6
1047	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	42.1	0.0	0.0	1.0	95.6
1048	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	51.0	0.0	0.0	1.0	95.6
1049	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	60.0	0.0	0.0	1.0	95.6
1050	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	68.9	0.0	0.0	1.0	95.6
1051	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	77.8	0.0	0.0	1.0	95.6
1052	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	86.7	0.0	0.0	1.0	95.6

delta

TI78-7N_21/22-F

Input: rgb/cmyk -> rgb de
 Output: linearizzazione 3D a cmy0*

Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
 colori e la differenza, ΔE^* ; 3D=L, de=L, cmy0*



http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78L0FA.TXT / .PS; linearizzazione 3D
 F: linearizzazione 3D TI78/TI78L30FA.DAT nel file (F), pagine 22/22

n	HC*File	rgb*File	ier*File	hsa*File	rgb*File	LabCP*File	cmyp*sep*File	cmyp*File	hsa*File	rgb*File	LabCP*File	hsa*File	rgb*File	LabCP*File	hsa*File	rgb*File	LabCP*File	hsa*File	rgb*File	LabCP*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.173	0.108	0.099	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.09	0.054	0.05	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.935	0.855	0.825	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.879	0.763	0.725	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.799	0.661	0.637	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.731	0.571	0.537	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.682	0.507	0.485	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.636	0.454	0.433	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.574	0.404	0.381	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.509	0.354	0.33	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.442	0.278	0.258	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.377	0.228	0.228	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.314	0.191	0.186	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.252	0.153	0.146	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.173	0.108	0.099	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.09	0.054	0.05	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1072	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1075	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1076	Y06C_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1077	B06C_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1078	B08C_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6
1079	B50B_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6	360	1.0	95.6

delta

Input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 Output: linearizzazione 3D a cmy0*

TI780-7N_22/22-F

Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
 colori e la differenza, ΔE*, 3D=L, de=L, cmy0*

4-1132131-F0