



http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LONP.PDF /.PS; inizio dell'output
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 1/22

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

iscrizione TUB: 20160501-TI78/TI78LONP.PDF /.PS
Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset
TUB materiale: code=rh4ta



TI780-3, Fig. C1W-: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{immettere}$ 18.0/2.5 37.3/9.7 56.7/24.6 76.1/49.9 95.4/88.6 N_0 (min.) W_I (max.)

(assoluta)

$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$ (relativo)

$w^*_{immettere}$ 0,000 0,250 0,500 0,750 1,000 N_0 (min.) W_I (max.)

TI780-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{immettere}$ 18.0/2.5 23.2/3.8 28.3/5.6 33.5/7.8 38.6/10.5 43.8/13.7 49.0/17.6 54.1/22.1 59.3/27.3 64.4/33.3 69.6/40.2 74.8/47.9 79.9/56.5 85.1/66.2 90.2/76.8 95.4/88.6

(assoluta)

N. e codice Hex 00;F 01;E 02;D 03;C 04;B 05;A 06;9 07;8 08;7 09;6 10;5 11;4 12;3 13;2 14;1 15;0

$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$ (relativo)

$w^*_{immettere}$ 0,000 0,067 0,133 0,200 0,267 0,333 0,400 0,467 0,533 0,600 0,667 0,733 0,800 0,867 0,933 1,000

TI780-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0

Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Tavola dei colori acromatici N Output: nessun cambiamento

lo sfondo passo 0 codice esadecimale 7 E 2 8 F

1 anello passo 0-1 codice esadecimale 8 F 0 6 D

anelli di Landolt W-N codice: sfondo-anello passo



TI781-1, Fig. C4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
diametro linea raster in lpi																	

TI781-3, Fig. C5W-: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0



	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
diametro linea raster in lpi																	

TI781-5, Fig. C6W-: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LONP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI78/TI78LONP.PDF / .PS
Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



TI780-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0



TI780-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0



TI780-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: rgb/cmy0






Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) Input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Tavola dei colori acromatici N, 3D=0, de=1, $cmy0$ Output: trasferire a $cmy0_e$





TI781-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0



TI781-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0





TI781-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


Iscrizione TUB: 20160501-TI78/TI78LONP.PDF / .PS TUB materiale: code=rh4ta
 Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)





TI780-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI780-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI780-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI781-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*




TI781-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI781-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*


vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TI780-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI780-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI780-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI781-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TI781-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*





TI781-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*


iscrizione TUB: 20160501-TI78/TI78LONP.PDF / .PS TUB materiale: code=rh4ta
 Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LONP.PDF> / .PS
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI78/TI78LONP.PDF / .PS
 Applicazione per la misura dell'output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
 TUB materiale: code=rh4ta




TI780-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI780-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI780-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI781-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*





TI781-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI781-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*


vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TI780-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI780-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI780-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI781-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TI781-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI781-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

iscrizione TUB: 20160501-TI78/TI78LONP.PDF / .PS TUB materiale: code=rh4ta
 Applicazione per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 7/22


Table with columns: nif, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, LabCH*Fe, rpb**Fe, LabCH**Fe, DF*Fe, Hsa**Fe, rpb***Fe, LabCH***Fe, and numerical values for various color patches.

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=1, cmy0 Input: rgb/cmyk -> rgbe Output: trasferire a cmy0e

TI780-7N_7/22-F

4-013631-F0



iscrizione TUB: 20160501-TI78/TI78LONP.PDF / .PS TUB materiale: code=rha4ta
 Application per la misura dell'output output nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento
 N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 8/22

nif	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	LabC*Fe	rgb*Fe	LabC*Fe	DF*Fe	hs*Me	rgb*Me	LabC*Me
0/668	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	83.9	44.8	70.9
1/668	R25Y_100_100k	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	37.5	55.5	51.9
2/684	R50Y_100_100k	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	63.1	88.6	74.1
3/684	R75Y_100_100k	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	88.6	116.6	88.6
4/720	Y00C_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	37.5	55.5	77.9
5/558	Y25C_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.8	83.9	116.6	90.4
6/396	Y50C_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3	116.6	149.6	116.6
7/234	Y75C_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.8	149.6	194.6	149.6
8/72	CO0B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	51.9	77.9	51.9
9/72	CO0B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.2	103.8	151.8	103.8
10/76	G25B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	37.5	55.5	37.5
11/80	G50B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	75.0	111.0	75.0
12/44	G75B_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2	112.5	166.5	112.5
13/8	B00M_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	37.5	55.5	37.5
14/332	B25R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.8	75.0	111.0	75.0
15/652	B50R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.2	112.5	166.5	112.5
16/652	B75R_100_100k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.6	145.5	211.5	145.5
17/648	ROXY_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.6	145.5	211.5	145.5
18/688	ROXY_100_050k	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	41.6	145.5	211.5	145.5
19/706	R50Y_100_050k	1.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	41.6	145.5	211.5	145.5
20/724	Y00C_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.6	145.5	211.5	145.5
21/400	G00B_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.6	145.5	211.5	145.5
22/400	G00B_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.6	145.5	211.5	145.5
23/400	G00B_100_050k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.6	145.5	211.5	145.5
24/688	ROXY_100_050k	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	41.6	145.5	211.5	145.5
25/692	B50R_100_050k	1.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	41.6	145.5	211.5	145.5
26/688	ROXY_100_050k	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	41.6	145.5	211.5	145.5
27/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	41.6	145.5	211.5	145.5
28/524	R50Y_075_050k	0.75	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	41.6	145.5	211.5	145.5
29/542	Y00C_075_050k	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.6	145.5	211.5	145.5
30/380	Y50C_075_050k	0.5	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	41.6	145.5	211.5	145.5
31/218	G00B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	41.6	145.5	211.5	145.5
32/222	G50B_075_050k	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	41.6	145.5	211.5	145.5
33/186	B00R_075_050k	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	41.6	145.5	211.5	145.5
34/510	B50R_075_050k	0.25	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	41.6	145.5	211.5	145.5
35/506	ROXY_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	41.6	145.5	211.5	145.5
36/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.6	145.5	211.5	145.5
37/342	R50Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	41.6	145.5	211.5	145.5
38/360	Y00C_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.6	145.5	211.5	145.5
39/198	Y50C_050_050k	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	41.6	145.5	211.5	145.5
40/36	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	41.6	145.5	211.5	145.5
41/40	G50B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	41.6	145.5	211.5	145.5
42/4	B00R_050_050k	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	41.6	145.5	211.5	145.5
43/328	B50R_050_050k	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	41.6	145.5	211.5	145.5
44/324	ROXY_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	41.6	145.5	211.5	145.5
45/0	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.6	145.5	211.5	145.5
46/91	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	41.6	145.5	211.5	145.5
47/182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	41.6	145.5	211.5	145.5
48/273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	41.6	145.5	211.5	145.5
49/364	NW_05k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	41.6	145.5	211.5	145.5
50/455	NW_06k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	41.6	145.5	211.5	145.5
51/546	NW_07k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	41.6	145.5	211.5	145.5
52/637	NW_08k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	41.6	145.5	211.5	145.5
53/728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	41.6	145.5	211.5	145.5

TI780-7N_8/22-F


Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
 colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=1, cmy0

Input: rgb/cmyk -> rgb
 Output: trasferire a cmy0e

4-013731-F0



vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 9/22

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 10 rows of data. Each cell contains numerical values representing color calibration data for various color patches.

Input: rgb/cmyk -> rgbe Output: trasferire a cmy0e

TI780-7N, 9/22-F

Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmy0

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LONP.PDF /PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 10/22

Table with columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, LabCH*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Ham*Fe, LabCH*Fe, and delta E*Fe. It contains a large grid of numerical data points for various color patches and measurements.

TU780-7N, 10/22-F

Grafico TUB-TI78; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmy0 Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmy0

4-013931-F0

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 1/12/22

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, LabCIE*Fe, rpb*Fe, LabCIE*Fe, rpb*Fe, LabCIE*Fe, DF*Fe, HaM*, rpb*Fe, LabCIE*Fe, and 254. Rows 162-242.

4-1031031-F0

TI78-78L_11/22-F

Gráfico TUB-TI78; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmy0 Input: rgb/cmyk -> rgbe Output: trasferire a cmy0e

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 12/22

Table with 32 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, hsa*Me, rpb*Me, LabCH*Me, 25.4, 34.4, 80.0, 25.4. The table contains a large amount of numerical data for various color and density measurements.

TI78-78N, 12/22-F

Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmy0 Input: rgb/cmyk -> rgbe Output: trasferire a cmy0e

4-013131-F0

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 13/22

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabM*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, hsa*Me, rpb*Me, LabC*Me, LabM*Me. Rows list various color patches and their corresponding colorimetric values.

TI78-78N_13.22-F

Gráfico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmy0 Input: rgb/cmyk -> rgbe Output: trasferire a cmy0e

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 14/22

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabC*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows 405-485.

TI780-78N, 14/22-F

Grafico TUB-TI78; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmy0 Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmy0

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 16/22

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe. Rows 567-647.

TI780-7N, 16,22-F

Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmy0

Input: rgb/cmyk -> rge Output: trasferire a cmy0e

delta E* = 13.8

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 17/22

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hs*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, Hs*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe. Rows include color codes like R00Y, R00M, R00C, etc.

delta E* = 15.7

Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmy0 Input: rgb/cmyk -> rgbe Output: trasferire a cmy0e

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	Hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
729	NV_100k	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
730	G50B_100.012k	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
731	G50B_100.025k	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
732	G50B_100.037k	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
733	G50B_100.050k	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
734	G50B_100.062k	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
735	G50B_100.075k	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
736	G50B_100.087k	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
737	G50B_100.100k	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
738	ROY_100.012k	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
739	ROY_100.025k	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
740	ROY_100.037k	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
741	ROY_100.050k	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
742	ROY_100.062k	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
743	ROY_100.075k	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
744	ROY_100.087k	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
745	ROY_100.100k	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
746	ROY_100.012k	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
747	ROY_100.025k	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
748	ROY_100.037k	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
749	ROY_100.050k	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
750	ROY_100.062k	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
751	ROY_100.075k	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
752	ROY_100.087k	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
753	ROY_100.100k	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
754	ROY_100.012k	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
755	ROY_100.025k	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
756	ROY_100.037k	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
757	ROY_100.050k	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
758	ROY_100.062k	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
759	ROY_100.075k	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
760	ROY_100.087k	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
761	ROY_100.100k	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
762	ROY_100.012k	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
763	ROY_100.025k	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
764	ROY_100.037k	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
765	ROY_100.050k	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
766	ROY_100.062k	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
767	ROY_100.075k	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
768	ROY_100.087k	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
769	ROY_100.100k	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
770	ROY_100.012k	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
771	ROY_100.025k	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
772	ROY_100.037k	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
773	ROY_100.050k	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
774	ROY_100.062k	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
775	ROY_100.075k	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
776	ROY_100.087k	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
777	ROY_100.100k	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
778	ROY_100.012k	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
779	ROY_100.025k	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
780	ROY_100.037k	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
781	ROY_100.050k	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
782	ROY_100.062k	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
783	ROY_100.075k	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
784	ROY_100.087k	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
785	ROY_100.100k	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
786	ROY_100.012k	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
787	ROY_100.025k	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
788	ROY_100.037k	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
789	ROY_100.050k	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
790	ROY_100.062k	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
791	ROY_100.075k	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
792	ROY_100.087k	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
793	ROY_100.100k	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
794	ROY_100.012k	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
795	ROY_100.025k	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
796	ROY_100.037k	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
797	ROY_100.050k	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
798	ROY_100.062k	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
799	ROY_100.075k	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
800	ROY_100.087k	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
801	ROY_100.100k	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
802	ROY_100.012k	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
803	ROY_100.025k	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
804	ROY_100.037k	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
805	ROY_100.050k	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
806	ROY_100.062k	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
807	ROY_100.075k	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
808	ROY_100.087k	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6
809	ROY_100.100k	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	112.0	360	1.0	1.0	95.6

TI78-78N_18/22-F

Input: rgb/cmyk -> rgb
Output: trasferire a cmy0

Grafico TUB-TI78; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=L, cmy0

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 18/22

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 20/22

Table with 15 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, LabC*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe. Rows 891-971.

TI780-7N, 20.022-F

Grafico TUB-TI78; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmy0 Input: rgb/cmyk -> rgbe Output: trasferire a cmy0e

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LONP.PDF / .PS; Output di trasferimento
 N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 21/22

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
972	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	302.0	1.9	-6.0	23.1	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	26.4	8.5	12.6	28.1	0.0
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	42.5	15.9	20.9	45.3	0.0
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	47.1	10.9	14.8	47.1	0.0
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	55.2	13.3	18.3	55.2	0.0
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	48.4	10.6	14.2	48.4	0.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	57.9	7.6	3.3	57.9	0.0
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	70.5	3.6	3.6	0.0
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	126.7	0.1	33.7	126.7	0.0
981	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	360.0	2.0	360.0	0.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	4.3	4.3	9.4	4.3	0.0
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	13.3	43.2	14.7	36.0	0.0
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	11.0	14.9	47.1	15.8	0.0
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	13.1	49.1	14.0	36.0	0.0
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	11.1	36.0	1.0	95.6	0.0
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	56.2	7.6	3.6	3.6	0.0
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	70.8	3.6	3.6	0.0
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	133.9	1.6	30.9	1.6	0.0
990	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	9.2	30.9	1.6	0.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	15.0	45.2	14.3	36.0	0.0
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	11.2	15.1	48.2	16.3	0.0
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	9.9	13.3	48.3	14.3	0.0
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.5	10.9	36.9	11.2	0.0
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	3.4	3.6	10.9	11.2	0.0
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	3.4	3.6	3.6	3.6	0.0
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.4	3.6	3.6	3.6	0.0
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	317.5	1.7	36.0	1.7	0.0
999	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	9.1	28.8	10.5	0.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	9.3	13.0	45.7	14.5	0.0
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	11.4	15.2	48.7	16.4	0.0
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	10.4	13.8	48.7	14.8	0.0
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	9.5	11.1	59.3	11.4	0.0
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	6.4	7.6	57.3	7.9	0.0
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	3.7	71.9	3.8	3.6	0.0
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	11.6	11.6	11.6	11.6	0.0
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	113.6	0.1	36.0	0.1	0.0
1008	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	306.9	2.7	0.0
1009	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	5.8	5.8	6.6	6.6	0.0
1010	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3.0	19.7	10.3	36.0	0.0
1011	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	8.4	3.0	40.2	13.0	0.0
1012	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	11.4	11.4	42.0	15.5	0.0
1013	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	8.3	12.3	42.0	14.3	0.0
1014	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	9.8	13.3	47.7	14.3	0.0
1015	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	10.0	13.4	48.0	14.5	0.0
1016	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	53.9	57.0	53.9	57.0	0.0
1017	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	6.6	6.6	6.6	0.0
1018	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	8.2	9.7	57.4	10.7	0.0
1019	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	8.2	8.2	53.8	8.4	0.0
1020	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	6.0	6.0	60.2	5.7	0.0
1021	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.3	3.3	67.9	3.6	0.0
1022	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	1.4	1.5	70.7	1.5	0.0
1023	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.1	0.1	99.5	0.1	0.0
1024	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	2.1	2.1	318.9	2.6	0.0
1025	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.1	6.1	6.9	36.0	0.0
1026	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	9.2	21.0	10.6	0.0
1027	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	3.8	3.8	30.5	13.1	0.0
1028	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	8.4	14.4	40.5	15.3	0.0
1029	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	10.1	14.4	49.7	14.7	0.0
1030	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	8.4	10.1	49.7	14.7	0.0
1031	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	9.4	12.8	47.5	13.9	0.0
1032	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	11.7	50.9	12.6	36.0	0.0
1033	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	8.7	10.6	54.8	11.1	0.0
1034	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	8.0	9.8	55.1	10.1	0.0
1035	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	8.2	53.5	8.2	0.0
1036	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	5.0	5.7	60.7	5.7	0.0
1037	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3.4	3.4	72.5	3.4	0.0
1038	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	1.4	1.5	22.5	1.5	0.0
1039	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	224.9	0.0	0.0
1040	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	1.5	1.5	306.3	2.0	0.0
1041	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	8.2	8.2	6.6	6.6	0.0
1042	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	3.6	3.6	9.1	3.6	0.0
1043	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	6.1	11.3	32.8	13.0	0.0
1044	NW_000b	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	9.2	44.8	14.6	0.0
1045	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	9.1	13.0	44.8	14.6	0.0
1046	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	10.7	10.7	40.1	16.0	0.0
1047	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	8.4	0.4	47.2	8.4	0.0
1048	NW_044a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	51.7	8.7	10.7	14.3	0.0
1049	NW_053a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	7.2	9.1	11.6	51.4	0.0
1048	NW_066a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	5.4	8.3	9.9	56.7	0.0
1051	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	6.6	6.6	8.5	36.0	0.0
1052	NW_080a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	5.1	5.8	61.5	5.8	0.0

delta E*90 = 9.2

TI78-7N_21/22-F

Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
 colori e la differenza, ΔE*, 3D=0, de=L, cmy0
 Input: rgb/cmyk -> rgbe
 Output: trasferire a cmy0e

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI78/TI78LONP.PDF /.PS; Output di trasferimento
 N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 22/22

n	HHC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	hsa*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	rgb*Me	hsa*Me	LabCH*Me	DF*Me	rgb*Me	hsa*Me	LabCH*Me	DF*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	Y000_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y000_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B000_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B000_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B500_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.321	0.0	0.151	0.0	0.0	0.321	0.0	0.151

delta E* = 10.3

Grafico TUB-TI78; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)
 colori e la differenza, ΔE^* , 3D=0, de=1, cmy0
 Input: rgb/cmyk -> rgb
 Output: trasferire a cmy0e