



http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT /.PS; inizio dell'output  
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 1/22

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

iscrizione TUB: 20160501-TI79/TI79LONA.TXT /.PS  
Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser  
TUB materiale: code=rh4ta



TI790-3, Fig. C1W-: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{immettere}$  18.0/2.5 37.3/9.7 56.7/24.6 76.1/49.9 95.4/88.6  $N_0$  (min.)  $W_I$  (max.)

(assoluta)

$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$  (relativo)

$w^*_{immettere}$  0,000 0,250 0,500 0,750 1,000  $N_0$  (min.)  $W_I$  (max.)

TI790-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{immettere}$  18.0/2.5 23.2/3.8 28.3/5.6 33.5/7.8 38.6/10.5 43.8/13.7 49.0/17.6 54.1/22.1 59.3/27.3 64.4/33.3 69.6/40.2 74.8/47.9 79.9/56.5 85.1/66.2 90.2/76.8 95.4/88.6

(assoluta)

N. e codice Hex 00;F 01;E 02;D 03;C 04;B 05;A 06;9 07;8 08;7 09;6 10;5 11;4 12;3 13;2 14;1 15;0

$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$  (relativo)

$w^*_{immettere}$  0,000 0,067 0,133 0,200 0,267 0,333 0,400 0,467 0,533 0,600 0,667 0,733 0,800 0,867 0,933 1,000

TI790-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: rgb/cmy0


Grafico TUB-TI79; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
Tavola dei colori acromatici N Output: nessun cambiamento

lo sfondo passo 0 codice esadecimale 7 E 2 8 F


1 anello passo 0-1 codice esadecimale 8 F 0 6 D

anelli di Landolt W-N codice: sfondo-anello passo



TI791-1, Fig. C4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0



TI791-3, Fig. C5W-: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




TI791-5, Fig. C6W-: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


iscrizione TUB: 20160501-TI79/TI79L0NA.TXT /.PS  
Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmy6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta




reticoli radiali (Siemens stelle) N-W



reticoli radiali (Siemens stelle) W-N




reticoli radiali (Siemens stelle) N-Z




reticoli radiali (Siemens stelle) W-Z


TI790-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TI790-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: rgb/cmy0




TI790-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: rgb/cmy0



TI791-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0





TI791-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




TI791-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0


vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TI790-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI790-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI790-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI791-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*




TI791-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI791-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

iscrizione TUB: 20160501-TI79/TI79L0NA.TXT /.PS  
 Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmy6 (CMYK)


TUB materiale: code=rh4ta  
 separazione cmy6 (CMYK)




reticoli radiali (Siemens stelle) N-W



reticoli radiali (Siemens stelle) W-N




reticoli radiali (Siemens stelle) N-Z




reticoli radiali (Siemens stelle) W-Z



TI790-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TI790-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: rgb/cmy0




TI790-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: rgb/cmy0



TI791-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0



TI791-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0







TI791-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0


vedì file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79L0NA.TXT /.PS; Output di trasferimento  
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

iscrizione TUB: 20160501-TI79/TI79L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta  
 Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmy<sub>n</sub>6 (CMYK)


vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TI790-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI790-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI790-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI791-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TI791-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*





TI791-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

iscrizione TUB: 20160501-TI79/TI79L0NA.TXT /.PS  
 Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione *cmy<sub>n</sub>6* (CMYK)


TUB materiale: code=rh4ta

vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


iscrizione TUB: 20160501-TI79/TI79L0NA.TXT /.PS  
 Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmy6 (CMYK)




TI790-3, Fig. C1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI790-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI790-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI791-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TI791-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI791-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT /.PS; Output di trasferimento  
 N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 7/22

nif	HIC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	HsAM*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R37Y_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00G_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/659	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100a	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100a	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E\*\* = 2.9

Grafico TUB-TI79; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)  
 colori e la differenza, ΔE\*, 3D=0, de=0, cmyk  
 Input: rgb/cmyk -> rgba  
 Output: trasferire a cmykd

iscrizione TUB: 20160501-TI79/TI79LONA.TXT /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 8/22

Table with columns: nuff, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, DE\*Fd, Hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd. Rows contain numerical data for various color and grayscale patches.

delta E\* = 5.3

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Grafico TUB-TI79; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE\*, 3D=0, de=0, cmyk Input: rgb/cmyk -> rbgd Output: trasferire a cmykd

TI790-7N\_8/22-F

4-003730-F0



http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 9/22

Table with 80 columns (numbered 1-80) and 80 rows (numbered 1-80). Each cell contains a 4x4 grid of numerical data representing color calibration parameters for various color patches.

TI790-79L, 9/22-F

Grafico TUB-TI79; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE\*, 3D=0, de=0, cmyk Input: rgb/cmyk -> rgba Output: trasferire a cmykd











http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT / PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 15/22

Table with columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabCH\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Fd, delta E\* = 6.2. Rows include color codes like R00Y, R00M, R00C, etc.

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Input: rgb/cmyk -> rbgd
Output: trasferire a cmykd

4-0031430-F0

T190-79L\_15/22-F

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT / PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 16/22

Table with 15 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icr\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, rpb\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd, LabC\*Fd, DF\*Fd, Hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabC\*Fd. Rows contain numerical data for various color and density measurements.

TI79-79N\_16,22-F

4-0031530-F0

Gráfico TUB-TI79; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE\*, 3D=0, de=0, cmyk Input: rgb/cmyk -> rrgb Output: trasferire a cmykd





iscrizione TUB: 20160501-TI79/TI79LONA.TXT / PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT / PS; Output di trasferimento

Table with 8 columns: n, HHC\*Fd, rpb\*Fd, icf\*Fd, hsa\*Fd, rpb\*Fd, LabCH\*Fd, LabCH\*Pd, rpb\*Pd, LabCH\*Pd, DF\*Pd, hsa\*Pd, rpb\*Pd, LabCH\*Pd. It contains a large grid of numerical values for color calibration.

4-0031730-F0 11970-79N\_18/22-F




Gráfico TUB-TI79; MEI16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE\*, 3D=0, de=0, cmyk

Input: rgb/cmyk -> rbgbd Output: trasferire a cmykd



vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik





n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Yd
972	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	49.6	0.0	0.0	0.0	95.8
974	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	272.9	5.9	360	1.0	1.0
975	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	206.3	2.4	360	1.0	1.0
976	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	266.3	1.2	360	1.0	1.0
977	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	268.6	1.4	360	1.0	1.0
978	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	266.5	3.5	360	1.0	1.0
979	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	248.8	4.6	360	1.0	1.0
980	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	233.6	0.2	360	1.0	1.0
981	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	320.1	3.1	360	1.0	1.0
982	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	273.4	4.4	360	1.0	1.0
983	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	267.1	1.7	360	1.0	1.0
984	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	268.0	1.2	360	1.0	1.0
985	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	269.0	1.9	360	1.0	1.0
986	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	268.3	4.1	360	1.0	1.0
987	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	269.6	4.3	360	1.0	1.0
988	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	264.1	5.1	360	1.0	1.0
989	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	206.3	0.2	360	1.0	1.0
990	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.9	3.0	360	1.0	1.0
991	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	283.8	3.9	360	1.0	1.0
992	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	268.4	2.1	360	1.0	1.0
993	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	270.7	1.1	360	1.0	1.0
994	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	270.4	1.5	360	1.0	1.0
995	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	271.0	3.8	360	1.0	1.0
996	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	273.6	4.3	360	1.0	1.0
997	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	273.0	3.0	360	1.0	1.0
998	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	278.6	2.7	360	1.0	1.0
999	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.1	6.8	360	1.0	1.0
1000	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	280.7	6.8	360	1.0	1.0
1001	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	266.7	2.4	360	1.0	1.0
1002	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	267.9	1.2	360	1.0	1.0
1003	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	268.1	1.0	360	1.0	1.0
1004	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	268.5	3.5	360	1.0	1.0
1005	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	268.1	4.9	360	1.0	1.0
1006	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	258.6	4.9	360	1.0	1.0
1007	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	162.0	0.3	360	1.0	1.0
1008	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.0	6.9	360	1.0	1.0
1009	NW_012a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	63.9	8.8	360	1.0	1.0
1010	NW_025a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	65.5	5.1	360	1.0	1.0
1011	NW_037a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1012	NW_050a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1013	NW_062a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1014	NW_075a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1015	NW_087a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1016	NW_100a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1017	NW_000a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1018	NW_012a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1019	NW_025a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1020	NW_037a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1021	NW_050a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1022	NW_062a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1023	NW_075a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1024	NW_087a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1025	NW_100a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1026	NW_000a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1027	NW_012a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1028	NW_025a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1029	NW_037a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1030	NW_050a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1031	NW_062a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1032	NW_075a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1033	NW_087a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1034	NW_100a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1035	NW_000a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1036	NW_012a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1037	NW_025a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1038	NW_037a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1039	NW_050a	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1040	NW_062a	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1041	NW_075a	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1042	NW_087a	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1043	NW_100a	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1044	NW_000a	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1045	NW_012a	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1046	NW_025a	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1047	NW_037a	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1048	NW_050a	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1049	NW_062a	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1050	NW_075a	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1051	NW_087a	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0
1052	NW_100a	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	64.5	2.0	360	1.0	1.0

IT790-7N\_21/22-F

Input: rgb/cmyk -> rgbd  
Output: trasferire a cmykd

Grafico TUB-TI79; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)  
colori e la differenza, ΔE\*, 3D=0, de=0, cmyk

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT /.PS; Output di trasferimento  
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 21/22

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT /.PS; Output di trasferimento  
 N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 22/22

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	DF*Fd	hsMxd	rgb*Md	LabCIP*Md	00	00	00
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.866	0.866	86.1	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.933	0.933	91.0	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.066	0.066	28.6	0.0	0.0	0.066	28.6	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.133	0.133	33.4	0.0	0.0	0.133	33.4	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.2	0.2	38.2	0.0	0.0	0.2	38.2	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.266	0.266	42.9	0.0	0.0	0.266	42.9	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.333	0.333	47.8	0.0	0.0	0.333	47.8	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.4	0.4	52.6	0.0	0.0	0.4	52.6	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.466	0.466	57.3	0.0	0.0	0.466	57.3	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.533	0.533	62.2	0.0	0.0	0.533	62.2	0.0	0.0	0.0
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.6	0.6	67.0	0.0	0.0	0.6	67.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.666	0.666	71.7	0.0	0.0	0.666	71.7	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.8	0.8	81.4	0.0	0.0	0.8	81.4	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.866	0.866	86.1	0.0	0.0	0.866	86.1	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.933	0.933	91.0	0.0	0.0	0.933	91.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1071	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0
1072	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	1.0	95.8	0.0	0.0	1.0	95.8	0.0	0.0	0.0
1075	Y06B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	53.1	0.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	0.0	53.1	33.4	57.2	37.8
1076	Y06B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	53.1	0.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	0.0	53.1	33.4	57.2	37.8
1077	B08L_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	91.5	0.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	0.0	91.5	16.9	30.8	47.7
1078	B08L_100_100d	0.0	0.0	1.0	1.0	91.5	0.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	0.0	91.5	16.9	30.8	47.7
1079	B50R_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	58.3	0.0	1.0	58.3	67.6	30.8	0.0	58.3	67.6	30.8	47.7
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	48.1	1.0	0.0	48.1	63.4	-12.7	66.6	48.1	66.6	-12.7	66.6



delta E\* = 3.0

Grafico TUB-TI79; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)  
 colori e la differenza,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0, cmyk  
 Input: rgb/cmyk -> rgbd  
 Output: trasferire a cmykd

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT /.PS; inizio dell'output  
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 1/22

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

iscrizione TUB: 20160501-TI79/TI79LONA.TXT /.PS  
Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser  
TUB materiale: code=rh4ta



TI790-3, Fig. C1W-: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{immettere}$  18.0/2.5 37.3/9.7 56.7/24.6 76.1/49.9 95.4/88.6  $N_0$  (min.)  $W_I$  (max.)

(assoluta)

$w^* = l^*_{CIELAB, r}$  (relativo)

$w^*_{immettere}$  0,000 0,250 0,500 0,750 1,000  $N_0$  (min.)  $W_I$  (max.)

TI790-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{immettere}$  18.0/2.5 23.2/3.8 28.3/5.6 33.5/7.8 38.6/10.5 43.8/13.7 49.0/17.6 54.1/22.1 59.3/27.3 64.4/33.3 69.6/40.2 74.8/47.9 79.9/56.5 85.1/66.2 90.2/76.8 95.4/88.6

(assoluta)

N. e codice Hex 00;F 01;E 02;D 03;C 04;B 05;A 06;9 07;8 08;7 09;6 10;5 11;4 12;3 13;2 14;1 15;0

$w^* = l^*_{CIELAB, r}$  (relativo)

$w^*_{immettere}$  0,000 0,067 0,133 0,200 0,267 0,333 0,400 0,467 0,533 0,600 0,667 0,733 0,800 0,867 0,933 1,000

TI790-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: rgb/cmy0

Grafico TUB-TI79; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) Input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk  
Tavola dei colori acromatici N Output: nessun cambiamento

lo sfondo passo 0 codice esadecimale 7 E 2 8 F

1 anello passo 0-1 codice esadecimale 8 F 0 6 D

anelli di Landolt W-N codice: sfondo-anello passo



TI791-1, Fig. C4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
diametro linea raster in lpi																	

TI791-3, Fig. C5W-: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0



	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
diametro linea raster in lpi																	

TI791-5, Fig. C6W-: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


iscrizione TUB: 20160501-TI79/TI79L0NA.TXT /.PS  
Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmy6 (CMYK)  
TUB materiale: code=rh4ta




TI790-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TI790-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: rgb/cmy0




TI790-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: rgb/cmy0



TI791-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0




TI791-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




TI791-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: rgb/cmy0




vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TI790-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI790-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI790-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI791-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TI791-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI791-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




Iscrizione TUB: 20160501-TI79/TI79L0NA.TXT /.PS  
 Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione *cmykn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta


vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TI790-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI790-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI790-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*

Grafico TUB-TI79; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)  
 Tavola dei colori acromatici N, 3D=0, de=1, *cmyk*


Input: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>e</sub>*  
 Output: trasferire a *cmyk<sub>e</sub>*



TI791-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TI791-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*





TI791-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*


iscrizione TUB: 20160501-TI79/TI79L0NA.TXT /.PS  
 Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione *cmy<sub>n</sub>6* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta


vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TI790-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI790-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI790-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI791-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*





TI791-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*




TI791-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

iscrizione TUB: 20160501-TI79/TI79L0NA.TXT /.PS  
 Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmy6 (CMYK)  
 TUB materiale: code=rh4ta  
 separazione cmy6 (CMYK)


vedi file simili: <http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79.HTM>  
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TI790-3, Fig. C1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TI790-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  grigio passi +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TI790-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  grigio passi; PS operator: *rgb/cmy0*

Grafico TUB-TI79; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)  
 Tavola dei colori acromatici N, 3D=0, de=1, *cmyk*


Input: *rgb/cmyk* -> *rgb\_e*  
 Output: trasferire a *cmyk\_e*



TI791-1, Fig. C4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TI791-3, Fig. C5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*



TI791-5, Fig. C6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: *rgb/cmy0*

iscrizione TUB: 20160501-TI79/TI79L0NA.TXT /.PS  
 Applicazione per la misura dell'output output della stampante laser, separazione *cmykn6* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 7/22

Table with columns: nif, HHC\*Fe, rgh\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, LabCH\*Fe, rgh\*Fe, LabCH\*Fe, DF\*Fe, hsa\*Me, rgh\*Me, LabCH\*Me, and numerical values for each row.

delta E\*\* = 14.2

Grafico TUB-TI79; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE\*, 3D=0, de=l, cmyk Input: rgb/cmyk -> rgbe Output: trasferire a cmyke

TI790-7N\_7I22-F

4-013630-F0









iscrizione TUB: 20160501-TI79/TI79LONA.TXT / PS

TUB materiale: code=rha4ta

Application per la misura dell'output output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT / PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 1/122

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, hsa\*Fe, rgb\*Fe, LabCIE\*Fe, LabCIE\*Fe, LabCIE\*Fe, rgb\*Fe, hsa\*Fe, LabCIE\*Fe, LabCIE\*Fe, rgb\*Fe, LabCIE\*Fe. Rows contain numerical data for various color patches.

4-0131030-F0

TI79-79L.11.22-F

Grafico TUB-TI79; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE\*, 3D=0, de=L, cmyk

Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmyk

delta\_E50 = 11.0

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT / PS informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT / PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 13/22

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabM\*Fe, LabY\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, DF\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe. Rows 324-404.

TI790-79N\_13.22-F

Grafico TUB-TI79; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE\*, 3D=0, de=L, cmyk Input: rgb/cmyk -> rgbe Output: trasferire a cmyke

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT / PS; Output di trasferimento  
N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 14/22

Table with 16 columns: n, HHC\*Fe, rgb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, LabC0\*Fe, LabC0\*Fe, LabC0\*Fe, LabC0\*Fe, LabC0\*Fe, LabC0\*Fe, LabC0\*Fe, LabC0\*Fe, LabC0\*Fe, LabC0\*Fe, LabC0\*Fe, LabC0\*Fe. It contains a large grid of numerical data for various color and grayscale patches.

Input: rgb/cmyk -> rgb  
Output: trasferire a cmyk

Grafico TUB-TI79; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)  
colori e la differenza, ΔE\*, 3D=0, de=L, cmyk

4-0131330-F0  
TI790-7N, 14/22-F

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT / PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 15/22

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, Hs\*Fe, rgb\*Fe, LabC\*Fe, LabCh\*Fe, DF\*Fe, Hm\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, delta\_F\*Fe. Rows include color codes like R00Y, R15Y, B00C, etc.

Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmyk Grafico TUB-TI79; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, delta\_F\*Fe = 12.4

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT / PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 16/22

Table with 15 columns: n, HHC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, rpb\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, DF\*Fe, Ham\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe. Rows 567-647.

TI790-79N, 16.22-F

Gráfico TUB-TI79; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE\*, 3D=0, de=L, cmyk Input: rgb/cmyk -> rbg Output: trasferire a cmyke



iscrizione TUB: 20160501-TI79/TI79LONA.TXT /.PS TUB materiale: code=rha4ta Application per la misura dell'output della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 18/22

Table with columns for color channels (n, Hi, Lab, Df, r, g, b, L, a, b, H, M, Y, C, M, Y, C, M, Y, C, M, Y, C, M, Y, C) and rows for various CMYK color patches (e.g., 730, 731, 732, etc.).

4-0131730-F0

4-0131730-F0

vedi file simili: http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 18/22

informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Gráfico TUB-TI79; MEI16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=L, cmyk Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmyk

TI79-79L, 18.22-F

delta E\*\* = 11.3





http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT / PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 20/22

Table with 10 columns: n, HIC\*Fe, rpb\*Fe, icr\*Fe, hsa\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, DF\*Fe, rpb\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, LabC\*Fe, delta F\* = 70.5

4-0131930-F0 Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmyk Grafico TUB-TI79; MEI6(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, delta F\* = 70.5

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT /.PS; Output di trasferimento N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 21/22

Table with 14 columns: n, H#C\*Fe, rgb\*Fe, iet\*Fe, ihs\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, LabCh\*Fe, DPF\*Fe, hsm\*Fe, rgb\*Fe, LabCh\*Fe. Rows 972-1052. Includes footer: delta F\* = 3.2

Gráfico TUB-TI79; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775) colori e la differenza, ΔE\*, 3D=0, de=L, cmyk Input: rgb/cmyk -> rgb Output: trasferire a cmyk

http://farbe.li.tu-berlin.de/TI79/TI79LONA.TXT /.PS; Output di trasferimento  
 N: nessuna linearizzazione 3D (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagine 22/22

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe	hsa*Fe	LabCIP*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCIP*Fe
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.866	86.1	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.933	91.0	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	95.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.066	28.6	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.133	33.4	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.2	38.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.266	42.9	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.333	47.8	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.4	52.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.466	57.3	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.533	62.2	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.6	67.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.666	71.7	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.734	76.6	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.8	81.4	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.866	86.1	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.933	91.0	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	95.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	28.6	0.066	28.6	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1074	ROXY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	95.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	YG0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	26.7	0.0	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y0G0L_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	95.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1077	B00R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	0.0	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	0.0	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_L_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	1.0	95.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E\* = 6.3

Grafico TUB-TI79; ME16(ISO 9241-306) & 3(ISO/IEC 15775)  
 colori e la differenza,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=1, cmyk  
 Input: rgb/cmyk -> rgb  
 Output: trasferire a cmyk

4-0132130-F0

TI790-7N\_2222-F