



http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN72/TN72L0FA.TXT /.PS; start output
F: 3D-linearisering TN72/TN72LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/18

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN72/TN72.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20150901-TN72/TN72L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output
TUB-material: code=rh4ta




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N



radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN720-3, Figur C1W-: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N_0 (min.)	W_I (max.)
(absolutt)							
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$							
(relativ)							
w^*_{input}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)
w^*_{output}							

TN720-5, Figur C2W-: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{intendert}$	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
(absolutt)																
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$																
(relativ)																
w^*_{input}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{output}																


TN720-7, Figur C3W-: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: rgb/cmy0

	prøveplansje TN72; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk akromatisk prøveplansje N output: ingen endring	
--	--	--


omfelt-trinn	0		1	ring-trinn	0-1
Hex-code	7		8	Hex-code	7-8
	E		F		E-F
	2		0		2-0
	8		6		8-6
	F		D		F-D

Landoltringer W-N kode: omfelt-ring

TN721-1, Figur C4W-: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0



TN721-3, Figur C5W-: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: rgb/cmy0




TN721-5, Figur C6W-: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: rgb/cmy0


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN72/TN72L0FA.TXT> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.w.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150901-TN72/TN72L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon


TUB-material: code=rh4ta




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N



radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN720-3, Figur C1Wde: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{intendert}$ (absolutt)	18.0/18.0	37.3/37.3	56.7/56.7	76.1/76.0	95.4/95.4	N_0 (min.)	W_I (max.)
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$ (relativ)							
w^*_{input}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)
w^*_{output}							

TN720-5, Figur C2Wde: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{intendert}$ (absolutt)	18.0/18.0	23.2/23.2	28.3/28.3	33.5/33.5	38.6/38.6	43.8/43.8	49.0/49.0	54.1/54.1	59.3/59.3	64.4/64.4	69.6/69.6	74.8/74.8	79.9/79.9	85.1/85.1	90.2/90.2	95.4/95.4
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$ (relativ)																
w^*_{input}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000
w^*_{output}																

TN720-7, Figur C3Wde: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*

prøveplansje TN72; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: <i>rgb/cmyk</i> -> <i>rgb_{de}</i> akromatisk prøveplansje N, 3D=1, de=1, <i>sRGB*</i> output: 3D-linearisering til <i>rgb*_{de}</i>
--

omfelt-trinn Hex-code	0	1	ring-trinn Hex-code	0-1
	7	8		7-8
	E	F		E-F
	2	0		2-0
	8	6		8-6
	F	D		F-D

TN721-1, Figur C4Wde: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

TN721-3, Figur C5Wde: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

TN721-5, Figur C6Wde: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*

nj	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde	
0/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2	375	
1/657	R13Y_100_100de	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	37	1.0 0.0 0.156	50.6 77.6 50.9	92.9 33.2	1.0 0.0 0.157	50.6 77.3 51.2	92.8 33.5 0.4	381	
2/666	R25Y_100_100de	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.102 0.0	51.3 74.4 64.8	98.7 41.0	0.999 0.102 0.0	51.2 74.7 64.8	98.9 40.9 0.2	35	
3/675	R38Y_100_100de	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	52	1.0 0.358 0.0	57.6 56.9 67.8	88.5 49.9	0.999 0.359 0.0	57.6 57.0 67.6	88.4 49.8 0.1	50	
4/684	R50Y_100_100de	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.487 0.0	63.1 42.7 70.8	82.7 58.8	0.999 0.489 0.0	63.1 42.6 70.7	82.5 58.9 0.1	59	
5/693	R63Y_100_100de	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	68	1.0 0.589 0.0	68.2 30.2 74.2	80.1 67.8	1.0 0.588 0.0	68.1 30.4 73.7	79.8 67.5 0.4	65	
6/702	R75Y_100_100de	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.684 0.0	73.5 18.3 77.7	79.8 76.7	1.0 0.682 0.0	73.3 18.4 77.1	79.3 76.5 0.5	72	
7/711	R88Y_100_100de	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	83	1.0 0.767 0.0	78.3 7.7	80.7 81.0	84.5	1.0 0.766 0.0	78.2 7.7	80.4 80.8 84.4	0.2 77
8/720	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4	84.5 84.5	92.3	1.0 0.856 0.0	83.6 -3.4	84.2 84.3 92.3	0.2 82
9/639	Y13G_100_100de	0.875 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	97	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5	89.4 91.0	100.4	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.7	89.1 90.7 100.6	0.3 88
10/558	Y25G_100_100de	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.906 1.0 0.0	91.0 -29.9	88.9 93.8	108.6	0.906 1.0 0.0	90.9 -30.0	88.7 93.6 108.6	0.2 94
11/477	Y38G_100_100de	0.625 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	112	0.743 1.0 0.0	88.4 -45.5	85.7 97.1	117.9	0.742 0.999 0.0	88.4 -45.6	85.7 97.0	118.0 0.1 104
12/396	Y50G_100_100de	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0	82.8 104.1	127.2	0.53 0.999 0.0	85.9 -63.0	82.7 104.0	127.3 0.1 118
13/315	Y63G_100_100de	0.375 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	128	0.0 1.0 0.072	83.6 -82.4	77.9 113.4	136.5	0.005 1.0 0.072	83.6 -82.3	78.4 113.7	136.4 0.4 153
14/234	Y75G_100_100de	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0	51.4 91.8	145.9	0.0 1.0 0.439	84.1 -75.8	51.4 91.6	145.8 0.1 175
15/153	Y88G_100_100de	0.125 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	143	0.0 1.0 0.593	84.6 -70.0	34.0 77.9	154.0	0.0 1.0 0.594	84.6 -69.9	34.2 77.8	153.9 0.2 186
16/72	G00C_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9	162.2	0.0 1.0 0.707	85.1 -64.3	20.9 67.6	162.0 0.3 193
17/73	G13C_100_100de	0.0 1.0 0.125	1.0 1.0 0.5	157	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.7	12.2 61.9	168.6	0.0 1.0 0.779	85.5 -60.3	12.3 61.5	168.4 0.3 197
18/74	G25C_100_100de	0.0 1.0 0.25	1.0 1.0 0.5	164	0.0 1.0 0.838	85.8 -57.1	4.9 57.3	175.0	0.0 1.0 0.841	85.8 -56.6	5.0 56.9	174.8 0.4 201
19/75	G38C_100_100de	0.0 1.0 0.375	1.0 1.0 0.5	172	0.0 1.0 0.899	86.2 -53.2	-2.1 53.3	182.3	0.0 1.0 0.901	86.2 -52.8	-2.0 52.8	182.2 0.4 204
20/76	G50C_100_100de	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9	-8.4 50.6	189.6	0.0 1.0 0.955	86.5 -49.2	-8.4 49.9	189.6 0.6 207
21/77	G63C_100_100de	0.0 1.0 0.625	1.0 1.0 0.5	188	0.0 0.997 1.0	86.6 -45.9	-13.9 47.9	196.9	0.0 0.997 1.0	86.6 -45.8	-13.8 47.9	196.8 0.1 210
22/78	G75C_100_100de	0.0 1.0 0.75	1.0 1.0 0.5	196	0.0 0.958 1.0	83.9 -42.0	-18.9 46.1	204.2	0.0 0.959 1.0	83.9 -41.8	-17.9 45.4	203.1 1.0 212
23/79	G88C_100_100de	0.0 1.0 0.875	1.0 1.0 0.5	203	0.0 0.924 1.0	81.4 -38.3	-22.6 44.5	210.5	0.0 0.925 1.0	81.5 -38.0	-21.5 43.7	209.5 1.1 213
24/80	C00B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2	-25.7 42.8	216.9	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.1	-25.3 42.5	216.6 0.4 215
25/71	C13B_100_100de	0.0 0.875 1.0	1.0 1.0 0.5	217	0.0 0.858 1.0	76.8 -30.8	-29.1 42.4	223.3	0.0 0.859 1.0	76.8 -30.5	-28.7 41.9	223.2 0.5 217
26/62	C25B_100_100de	0.0 0.75 1.0	1.0 1.0 0.5	224	0.0 0.829 1.0	74.7 -27.7	-32.7 42.8	229.7	0.0 0.831 1.0	74.8 -27.1	-31.8 41.8	229.5 1.0 219
27/53	C38B_100_100de	0.0 0.625 1.0	1.0 1.0 0.5	232	0.0 0.796 1.0	72.4 -23.6	-36.4 43.4	237.0	0.0 0.797 1.0	72.5 -23.0	-35.4 42.3	236.9 1.0 221
28/44	C50B_100_100de	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0	-39.6 43.9	244.3	0.0 0.763 1.0	70.0 -18.7	-39.3 43.5	244.5 0.4 223
29/35	C63B_100_100de	0.0 0.375 1.0	1.0 1.0 0.5	248	0.0 0.725 1.0	67.4 -14.5	-43.8 46.2	251.6	0.0 0.726 1.0	67.4 -13.9	-43.3 45.5	252.1 0.7 225
30/26	C75B_100_100de	0.0 0.25 1.0	1.0 1.0 0.5	256	0.0 0.685 1.0	64.5 -9.4	-48.6 49.5	258.9	0.0 0.686 1.0	64.6 -8.7	-47.7 48.5	259.6 1.1 227
31/17	C88B_100_100de	0.0 0.125 1.0	1.0 1.0 0.5	263	0.0 0.649 1.0	62.0 -4.2	-52.3 52.5	265.3	0.0 0.65 1.0	62.0 -3.7	-51.8 51.9	265.9 0.7 230
32/8	B00M_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 56.6	271.7	0.0 0.609 1.0	59.2 2.0	-56.3 56.3	272.1 0.4 232
33/89	B13M_100_100de	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.554 1.0	55.5 9.2	-63.0 63.6	278.3	0.0 0.557 1.0	55.6 9.6	-62.0 62.7	278.8 1.0 236
34/170	B25M_100_100de	0.25 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	284	0.0 0.5 1.0	51.8 18.3	-68.3 70.7	285.0	0.0 0.502 1.0	51.9 18.0	-68.0 70.4	284.8 0.3 239
35/251	B38M_100_100de	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.404 1.0	45.7 32.7	-78.6 85.1	292.5	0.0 0.407 1.0	45.8 32.6	-78.0 84.5	292.7 0.6 246
36/332	B50M_100_100de	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.0 0.27 1.0	38.2 52.7	-90.7 104.9	300.1	0.0 0.272 1.0	38.2 52.8	-90.5 104.8	300.2 0.2 254
37/413	B63M_100_100de	0.625 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	308	0.263 0.0 1.0	32.8 76.9	-99.3 125.7	307.7	0.264 0.0 0.999	32.8 76.9	-99.4 125.7	307.7 0.0 284
38/494	B75M_100_100de	0.75 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	316	0.638 0.0 1.0	43.2 82.9	-81.9 116.5	315.3	0.637 0.0 1.0	43.1 82.8	-82.0 116.5	315.2 0.1 309
39/575	B88M_100_100de	0.875 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	323	0.837 0.0 1.0	50.7 88.7	-69.4 112.6	321.9	0.837 0.0 1.0	50.6 88.6	-69.4 112.5	321.9 0.1 321
40/656	M00R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1	-57.4 110.3	328.6	1.0 0.0 0.991	57.1 94.0	-57.4 110.2	328.5 0.0 330
41/655	M13R_100_100de	1.0 0.0 0.875	1.0 1.0 0.5	337	1.0 0.0 0.855	55.4 89.9	-41.4 99.0	335.2	1.0 0.0 0.854	55.3 89.7	-41.4 98.8	335.1 0.2 337
42/654	M25R_100_100de	1.0 0.0 0.75	1.0 1.0 0.5	344	1.0 0.0 0.747	54.1 86.7	-28.3 91.2	341.8	1.0 0.0 0.746	54.1 86.6	-28.2 91.1	341.9 0.1 344
43/653	M38R_100_100de	1.0 0.0 0.625	1.0 1.0 0.5	352	1.0 0.0 0.65	53.2 84.5	-15.7 85.9	349.4	1.0 0.0 0.647	53.2 84.1	-15.6 85.6	349.4 0.3 350
44/652	M50R_100_100de	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.617	52.9 83.6	-11.6 84.4	352.0	1.0 0.0 0.616	52.9 83.4	-11.5 84.2	352.1 0.1 352
45/651	M63R_100_100de	1.0 0.0 0.375	1.0 1.0 0.5	368	1.0 0.0 0.521	52.2 81.8	1.3 81.8	0.9	1.0 0.0 0.522	52.2 81.5	1.1 81.5	0.7 0.3 358
46/650	M75R_100_100de	1.0 0.0 0.25	1.0 1.0 0.5	376	1.0 0.0 0.429	51.6 80.5	14.0 81.7	9.8	1.0 0.0 0.431	51.6 80.0	13.7 81.2	9.7 0.6 364
47/649	M88R_100_100de	1.0 0.0 0.125	1.0 1.0 0.5	383	1.0 0.0 0.348	51.2 79.3	25.2 83.2	17.6	1.0 0.0 0.35	51.2 78.9	25.0 82.8	17.6 0.3 369
48/648	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2	375	
49/0	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360
50/91	NW_013de	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.129 0.132 0.132	11.9 -0.2 0.0	0.2 198.6	0.2 360
51/182	NW_025de	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.232 0.236 0.237	23.7 -0.4 -0.2	0.4 207.2	0.4 360
52/273	NW_038de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	35.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.345 0.35 0.35	35.7 -0.4 -0.2	0.5 205.6	0.5 360
53/364	NW_050de	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	47.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.466 0.47 0.471	47.7 -0.3 -0.1	0.4 205.6	0.4 360
54/455	NW_063de	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	59.6 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.59 0.593 0.594	59.4 -0.2 -0.1	0.3 206.3	0.3 360
55/546	NW_075de	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	71.5 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.721 0.724 0.724	71.3 -0.1 0.0	0.2 207.8	0.2 360
56/637	NW_088de	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	83.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.858 0.86 0.86	83.3 0.0 0.0	0.1 212.6	0.1 360
57/728	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360

delta E* = 0.4

TUB registrering: 20150901-TN72/TN72L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rhata

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN72/TN72L0FA.TXT
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN72/TN72L0FA.TXT> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150901-TN72/TN72L0FA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
 TUB-material: code=rh4ta

nj	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde			
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	
1/666	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.102	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0	
2/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8	
3/702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7	
4/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3	
5/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.906	1.0	91.0	-29.9	88.9	93.8	108.6	
6/396	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.528	1.0	85.9	-63.0	82.8	104.1	127.2	
7/234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.1	0.436	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.9	
8/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2
9/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2
10/76	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6
11/80	G50B_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.1	-25.3	42.8	216.9
12/44	G75B_100_100de	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.763	1.0	70.0	-18.7	-39.3	43.5	244.3
13/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7
14/332	B25R_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7	-90.7	104.9	300.1
15/656	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6
16/652	B75R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0
17/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
18/688	R00Y_100_050de	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4
19/706	R50Y_100_050de	1.0	0.75	0.5	1.0	1.0	1.0	0.743	0.5	79.2	21.3	35.4	41.3	58.8
20/724	Y00G_100_050de	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.928	0.5	89.5	-1.7	42.2	42.2	92.3
21/562	Y50G_100_050de	0.75	1.0	0.5	1.0	1.0	0.764	1.0	90.7	-31.5	41.4	52.0	127.2	
22/400	G00B_100_050de	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	0.853	90.2	-32.3	10.3	33.9	162.2
23/404	G50B_100_050de	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.945	1.0	87.2	-17.1	-12.8	21.4	216.9
24/368	B00R_100_050de	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.804	1.0	77.3	0.8	-28.3	28.3	271.7
25/692	B50R_100_050de	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.995	76.3	47.0	-28.7	55.1	328.6
26/688	R00Y_100_050de	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4
27/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	0.493	0.25	55.4	21.3	35.4	41.3	58.8
29/542	Y00G_075_050de	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.678	0.25	65.7	-1.7	42.2	42.2	92.3
30/380	Y50G_075_050de	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.514	0.75	66.8	-31.5	41.4	52.0	127.2
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	60.4	-32.3	10.3	33.9	162.2
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	0.25	0.695	75	63.4	-17.1	-12.8	21.4
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.25	0.554	75	53.4	0.8	-28.3	28.3
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	0.75	0.25	74.5	52.4	47.0	-28.7	55.1
35/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4
36/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.5	0.243	0.0	31.5	21.3	35.4	41.3	58.8
38/360	Y00G_050_050de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.428	0.0	41.8	-1.7	42.2	42.2	92.3
39/198	Y50G_050_050de	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.264	0.5	0.0	42.9	-31.5	41.4	52.0	127.2
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.353	42.5	-32.3	10.3	33.9	162.2
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	-12.8	21.4	216.9
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	-28.3	28.3	271.7
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.495	28.5	47.0	-28.7	55.1	328.6
44/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_063de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 0.8



n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde	
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.032	6.3 9.7 4.6	10.8 25.4	0.146 0.043 0.037	5.3 11.5 4.6	12.4 21.9 2.0	375 1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3 86.7 25.4
82	B50R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.123	7.1 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.137 0.052 0.133	6.1 14.1 -8.8	16.6 328.0 3.0	330 1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4 110.3 328.6
83	B25R_025_025a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.0 0.067 0.25	9.5 13.1 -22.6	262 300.1	0.093 0.083 0.24	8.6 14.1 -24.3	28.1 300.2 2.1	254 0.0 0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7 104.9 300.1
84	B15R_037_037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.165 0.375	17.9 10.1 -28.1	299 289.7	0.101 0.173 0.354	17.7 9.4 -28.8	30.3 288.2 0.9	243 0.0 0.44 1.0	47.9 26.9 -75.0 79.7 289.7
85	B11R_050_050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.25 0.5	25.9 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.129 0.25 0.473	25.9 9.1 -34.4	35.6 284.8 0.2	239 0.0 0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3 70.7 285.0
86	B09R_062_062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.327 0.625	33.3 8.9 -41.3	42.3 282.1	0.101 0.324 0.597	33.2 8.1 -41.4	42.2 281.0 0.8	238 0.0 0.523 1.0	53.3 14.2 -66.1 67.7 282.1
87	B07R_075_075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.404 0.75	40.8 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.071 0.401 0.728	40.8 8.0 -48.3	49.0 279.4 0.7	237 0.0 0.539 1.0	54.4 11.7 -64.6 65.6 280.2
88	B06R_087_087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.478 0.875	48.1 9.1 -55.8	56.5 279.3	0.0 0.478 0.875	48.1 8.7 -55.7	56.4 278.9 0.3	236 0.0 0.546 1.0	54.9 10.4 -63.8 64.6 279.3
89	B05R_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.554 1.0	55.5 9.2 -63.0	63.6 278.3	0.0 0.557 1.0	55.6 9.6 -62.0	62.7 278.8 1.0	236 0.0 0.554 1.0	55.5 9.2 -63.0 63.6 278.3
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.107 0.0	10.4 -0.4	10.5 10.5 92.3	0.139 0.115 0.038	10.1 -0.3	11.5 11.5 91.7	1.0 82 1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5 84.5 92.3
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.129 0.132 0.132	11.9 -0.2 0.0	0.2 198.6 0.2	360 1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0 0.0 0.0
92	BO0R_025_012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.121 0.25	19.3 0.2	-7.0 7.0 271.7	0.162 0.197 0.238	19.0 -0.7	-7.5 7.5 264.4 1.0	232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
93	BO0R_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.277 0.375	26.7 0.4	-14.1 14.1 271.7	0.199 0.267 0.353	26.6 -0.3	-14.5 14.5 268.5 0.9	232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
94	BO0R_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.353 0.5	34.1 0.6	-12.1 21.2 271.7	0.232 0.34 0.473	34.1 0.0	-21.5 21.5 270.2 0.6	232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
95	BO0R_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.429 0.625	41.5 0.8	-28.3 28.3 271.7	0.261 0.416 0.597	41.5 0.2	-28.1 28.1 270.4 0.6	232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
96	BO0R_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.505 0.75	48.9 1.0	-35.3 35.3 271.7	0.282 0.494 0.727	48.9 0.4	-35.1 35.1 270.7 0.6	232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
97	BO0R_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.582 0.875	56.3 1.2	-42.4 42.4 271.7	0.294 0.573 0.863	56.2 0.9	-42.5 42.5 271.2 0.4	232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
98	BO0R_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.658 1.0	63.7 1.5	-49.5 49.5 271.7	0.304 0.654 1.0	63.5 1.1	-49.3 49.3 271.4 0.4	232 0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6 56.6 271.7
99	Y50G_025_025a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.132 0.25 0.0	21.4 -15.7	20.7 26.0 172.2	0.15 0.238 0.071	21.4 -16.8	21.9 27.6 127.4 1.6	118 0.528 1.0 0.0	85.9 -63.0 82.8 104.1 172.2
100	GO0B_025_012a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.213	22.5 -8.0	2.5 8.4 162.2	0.165 0.239 0.208	22.4 -9.1	2.3 9.4 165.6 1.0	193 1.0 0.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
101	G50B_025_012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.236 0.25	21.8 -4.2	-3.2 5.3 216.9	0.167 0.226 0.237	21.6 -5.1	-3.5 6.2 214.5 0.9	215 0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9
102	G75B_037_025a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.315 0.375	29.4 -4.7	-9.9 10.9 244.3	0.199 0.301 0.352	29.3 -5.8	-10.2 11.7 240.2 0.1	223 0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6 43.9 244.3
103	G84B_050_037a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.391 0.5	36.8 -4.7	-17.1 17.8 254.3	0.235 0.375 0.474	36.8 -5.1	-17.3 18.1 253.5 0.4	226 0.0 0.71 1.0	66.3 -12.7 -45.7 47.4 254.3
104	G88B_062_050a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.467 0.625	44.2 -4.7	-24.3 24.7 258.9	0.256 0.453 0.598	44.2 -5.4	-24.1 24.7 257.3 0.6	227 0.0 0.685 1.0	64.5 -9.4 -48.6 49.5 258.9
105	G90B_075_062a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.543 0.75	51.6 -4.5	-31.4 31.7 261.6	0.273 0.531 0.729	51.6 -5.1	-31.3 31.7 260.6 0.6	228 0.0 0.67 1.0	63.4 -7.3 -50.3 50.8 261.6
106	G92B_087_075a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.619 0.875	59.0 -4.3	-28.5 38.7 263.2	0.287 0.61 0.864	58.8 -4.5	-38.7 38.9 263.3 0.2	229 0.0 0.659 1.0	62.7 -5.8 -51.3 51.7 263.2
107	G93B_100_087a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.698 1.0	66.5 -4.4	-45.3 45.6 264.0	0.294 0.696 1.0	66.3 -4.9	-45.0 45.2 263.6 0.7	229 0.0 0.654 1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264.0
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.0 0.375 0.102	31.4 -30.0	25.1 39.1 140.0	0.125 0.354 0.133	31.5 -30.4	25.4 39.7 140.1 0.5	165 0.0 0.373 0.8	83.8 -80.1 67.0 104.4 140.0
109	GO0B_037_025a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.301	33.2 -16.1	5.1 16.9 162.2	0.203 0.354 0.289	33.1 -17.2	5.0 17.9 163.7 1.1	193 0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
110	G25B_037_025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.362	33.5 -12.4	-2.1 12.6 189.6	0.208 0.353 0.341	33.5 -13.4	-2.3 13.6 189.7 1.0	207 0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4 50.6 189.6
111	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.347 0.375	31.6 -8.5	-6.4 10.7 216.9	0.204 0.329 0.351	31.6 -9.6	-6.7 11.7 214.7 1.1	215 0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9
112	G65B_050_037a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.428 0.5	39.4 -9.4	-13.1 16.2 234.3	0.237 0.41 0.474	39.5 -10.0	-13.2 16.6 232.9 0.5	220 0.0 0.808 1.0	73.3 -25.2 -35.1 43.2 234.3
113	G75B_062_050a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.506 0.625	46.9 -9.5	-19.8 21.9 244.3	0.266 0.489 0.596	47.0 -10.1	-19.2 22.0 242.7 0.6	223 0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6 43.9 244.3
114	G80B_075_062a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.581 0.75	54.2 -9.4	-27.0 28.6 250.7	0.28 0.566 0.726	54.1 -9.9	-26.9 28.7 249.8 0.4	225 0.0 0.73 1.0	67.7 -15.1 -43.2 45.7 250.7
115	G84B_087_075a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.657 0.875	61.6 -9.5	-34.0 36.5 254.3	0.287 0.648 0.864	61.5 -9.7	-34.4 35.8 254.2 0.2	226 0.0 0.71 1.0	66.3 -12.7 -45.7 47.4 254.3
116	G86B_100_087a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.733 1.0	69.0 -9.4	-41.5 42.6 257.1	0.29 0.733 1.0	68.8 -10.0	-41.0 42.2 262.6 0.7	227 0.0 0.695 1.0	65.2 -10.8 -47.5 48.7 257.1
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.0 0.5 0.218	42.0 -38.0	25.7 45.9 145.9	0.131 0.474 0.226	42.2 -38.6	26.1 46.6 145.8 0.7	175 0.0 1.0 0.436	84.1 -76.0 51.4 91.8 145.9
118	GO0B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.389	43.8 -24.2	7.7 25.4 162.2	0.245 0.475 0.375	44.0 -24.6	7.8 25.8 162.3 0.4	193 0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.459	44.2 -20.3	0.1 20.3 179.5	0.248 0.474 0.431	44.3 -20.9	0.1 20.9 176.6 0.5	203 0.0 1.0 0.888	86.0 -54.3 0.4 54.3 179.5
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.493 0.5	44.0 -16.7	-5.9 17.7 199.6	0.251 0.468 0.472	44.1 -17.1	-5.9 18.1 199.2 0.4	210 0.0 0.982 1.0	85.6 -44.5 -15.8 47.3 199.6
121	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.593 0.5	41.5 -12.8	-9.6 16.0 216.9	0.243 0.437 0.472	41.6 -13.4	-9.7 16.6 215.9 0.6	215 0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7 42.8 216.9
122	G61B_062_050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.539 0.625	49.3 -13.8	-16.3 21.4 229.7	0.264 0.52 0.597	49.3 -14.4	-16.1 21.6 228.3 0.5	219 0.0 0.829 1.0	74.7 -27.7 -32.7 42.8 229.7
123	G69B_075_062a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.62 0.75	57.0 -14.4	-23.0 27.1 237.9	0.28 0.603 0.728	56.8 -14.7	-23.0 27.3 237.4 0.3	221 0.0 0.792 1.0	72.1 -23.0 -36.8 43.4 237.9
124	G75B_087_075a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.697 0.875	64.4 -14.2	-29.7 32.9 244.3	0.299 0.687 0.862	64.3 -14.5	-29.8 33.2 244.0 0.3	223 0.0 0.763 1.0	70.0 -19.0 -39.6 43.9 244.3
125	G79B_100_087a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.773 1.0	71.8 -14.1	-36.7 39.3 248.9	0.311 0.772 1.0	71.7 -14.4	-36.6 39.3 248.4 0.3	224 0.0 0.74 1.0	68.4 -16.1 -41.9 44.9 248.9
126	Y81G_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.0 0.625 0.32	52.7 -45.8	27.1 53.2 149.4	0.13 0.596 0.319	52.6 -46.6	27.1 53.5 149.5 0.3	180 0.0 1.0 0.513	84.3 -73.3 43.3 85.2 149.4
127	GO0B_062_050a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.478	54.5 -33.2	10.3 33.9 162.2	0.269 0.598 0.463	54.4 -32.6	10.0 34.1 162.8 0.4	193 0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7 67.9 162.2
128	G11B_062_050a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.544	54.8 -28.5	2.4 28.6 175.0	0.272 0.598 0.523	54.7 -28.8	2.2 28.8 175.6 0.3	201 0.0 1.0 0.838	85.8 -57.1 4.9 57.3 175.0
129	G25B_062_050a	0.125 0.625 0.375	0.625 0.5 0.375	180	0.125 0.625 0.6	55.2 -24.9	-4.2 25.3 189.6	0.276 0.597 0.574	55.1 -25.3	-4.3 25.6 189.6 0.3	207 0.0 1.0 0.951	86.5 -49.9 -8.4 50.6 189.6
130	G38B_062_050a	0.125 0.625 0.5	0.625 0.5 0.375	196	0.125 0.604 0.625	53.8 -21.0	-9.4 23.0 204.2	0.274 0.578 0.597	53.8 -21.4	-9.4 23.4 203.6 0.4	212 0.0 0.958 1.0	83.9 -42.0 -18.9 46.1 204.2
131	G50B_062_050a	0.125 0.625 0.										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN72/TN72L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering TN72/TN72LJ30FA.DAT i fil (F), side 8/18

Table with columns for device ID (n), color spaces (HIC, rgb, icf, hsi, LabCh, rbg, LabCh), and various metric values (DE, rbg, LabCh) for 3D-linearization. Rows are numbered from 243 to 323.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN72/TN72L0FA.TXT / .PS
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150901-TN72/TN72L0FA.TXT /.PS
TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

prøveplansje TN72; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgba_{de}
farger og fargeavstander, ΔE*_a, 3D=1, de=1, sRGB*
output: 3D-linearisering til rgb*_{de}





Table with columns: n, HIC*Fde, rgb_Fde, ief_Fde, hsi_Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, DE*Fde hsiMde, rgb*Mde, LabCh*Mde. The table contains 647 rows of color calibration data.

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN72/TN72L0FA.TXT>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150901-TN72/TN72L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

delta E* = 0.3

prøveplansje TN72; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
farger og fargeavstander, ΔE*_{3D}=1, de=1, sRGB* output: 3D-linearisering til rgb*_{de}

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	DE*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde
810	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
811	BOOR_100_012de	0.875	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	270	0.875	0.951	1.0
812	BOOR_100_025de	0.75	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	270	0.75	0.902	1.0
813	BOOR_100_037de	0.625	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	270	0.625	0.853	1.0
814	BOOR_100_050de	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.804	1.0
815	BOOR_100_062de	0.375	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	270	0.375	0.755	1.0
816	BOOR_100_075de	0.25	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	270	0.25	0.707	1.0
817	BOOR_100_087de	0.125	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	270	0.125	0.658	1.0
818	BOOR_100_100de	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0
819	YOOG_100_012de	1.0	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	90	1.0	0.982	0.875
820	NW_087de	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875
821	BOOR_087_012de	0.75	0.75	0.875	0.875	0.125	0.812	360	0.75	0.826	0.875
822	BOOR_087_025de	0.625	0.625	0.875	0.875	0.25	0.75	360	0.625	0.777	0.875
823	BOOR_087_037de	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	360	0.5	0.728	0.875
824	BOOR_087_050de	0.375	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	360	0.375	0.679	0.875
825	BOOR_087_062de	0.25	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	360	0.25	0.63	0.875
826	BOOR_087_075de	0.125	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	360	0.125	0.583	0.875
827	BOOR_087_087de	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	360	0.0	0.533	0.875
828	YOOG_100_025de	1.0	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	90	1.0	0.964	0.75
829	YOOG_087_012de	0.875	0.875	0.75	0.875	0.125	0.812	90	0.875	0.857	0.75
830	NW_075de	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.360	360	0.75	0.75	0.75
831	BOOR_075_012de	0.625	0.625	0.75	0.75	0.125	0.687	360	0.625	0.701	0.75
832	BOOR_075_025de	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	360	0.5	0.652	0.75
833	BOOR_075_037de	0.375	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	360	0.375	0.603	0.75
834	BOOR_075_050de	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	360	0.25	0.554	0.75
835	BOOR_075_062de	0.125	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	360	0.125	0.505	0.75
836	BOOR_075_075de	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	360	0.0	0.457	0.75
837	YOOG_100_037de	1.0	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	90	1.0	0.946	0.625
838	YOOG_087_025de	0.875	0.875	0.625	0.875	0.25	0.75	90	0.875	0.839	0.625
839	YOOG_075_012de	0.75	0.75	0.625	0.75	0.125	0.687	90	0.75	0.732	0.625
840	NW_062de	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.360	360	0.625	0.625	0.625
841	BOOR_062_012de	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	360	0.5	0.576	0.625
842	BOOR_062_025de	0.375	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	360	0.375	0.527	0.625
843	BOOR_062_037de	0.25	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	360	0.25	0.478	0.625
844	BOOR_062_050de	0.125	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	360	0.125	0.429	0.625
845	BOOR_062_062de	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	360	0.0	0.38	0.625
846	YOOG_100_050de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	90	1.0	0.928	0.5
847	YOOG_087_037de	0.875	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	90	0.875	0.821	0.5
848	YOOG_075_025de	0.75	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	90	0.75	0.714	0.5
849	YOOG_062_012de	0.625	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	90	0.625	0.607	0.5
850	NW_050de	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.360	360	0.5	0.5	0.5
851	BOOR_050_012de	0.375	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	360	0.375	0.451	0.5
852	BOOR_050_025de	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	360	0.25	0.402	0.5
853	BOOR_050_037de	0.125	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	360	0.125	0.353	0.5
854	BOOR_050_050de	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	360	0.0	0.304	0.5
855	YOOG_100_062de	1.0	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	90	1.0	0.91	0.375
856	YOOG_087_050de	0.875	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	90	0.875	0.803	0.375
857	YOOG_075_037de	0.75	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	90	0.75	0.696	0.375
858	YOOG_062_025de	0.625	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	90	0.625	0.589	0.375
859	YOOG_050_012de	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	0.5	0.482	0.375
860	NW_037de	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.360	360	0.375	0.375	0.375
861	BOOR_037_012de	0.25	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	360	0.25	0.326	0.375
862	BOOR_037_025de	0.125	0.125	0.375	0.375	0.25	0.25	360	0.125	0.277	0.375
863	BOOR_037_037de	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	360	0.0	0.228	0.375
864	YOOG_100_075de	1.0	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	90	1.0	0.892	0.25
865	YOOG_087_062de	0.875	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	90	0.875	0.785	0.25
866	YOOG_075_050de	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	0.75	0.678	0.25
867	YOOG_062_037de	0.625	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	90	0.625	0.571	0.25
868	YOOG_050_025de	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	0.5	0.464	0.25
869	YOOG_037_012de	0.375	0.375	0.25	0.375	0.125	0.312	90	0.375	0.357	0.25
870	NW_025de	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.360	360	0.25	0.25	0.25
871	BOOR_025_012de	0.125	0.125	0.25	0.125	0.125	0.187	360	0.125	0.201	0.25
872	BOOR_025_025de	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	360	0.0	0.152	0.25
873	BOOR_100_087de	1.0	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	90	1.0	0.874	0.125
874	YOOG_087_075de	0.875	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	90	0.875	0.767	0.125
875	YOOG_075_062de	0.75	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	90	0.75	0.66	0.125
876	YOOG_062_050de	0.625	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	90	0.625	0.553	0.125
877	YOOG_050_037de	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.446	0.125
878	YOOG_037_025de	0.375	0.375	0.125	0.375	0.25	0.25	90	0.375	0.339	0.125
879	YOOG_025_012de	0.25	0.25	0.125	0.25	0.125	0.187	90	0.25	0.232	0.125
880	NW_012de	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.360	360	0.125	0.125	0.125
881	BOOR_012_012de	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	360	0.0	0.076	0.125
882	YOOG_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.856	0.0
883	YOOG_087_087de	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	90	0.875	0.749	0.0
884	YOOG_075_075de	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	90	0.75	0.642	0.0
885	YOOG_062_062de	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	90	0.625	0.535	0.0
886	YOOG_050_050de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.428	0.0
887	YOOG_037_037de	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	90	0.375	0.321	0.0
888	YOOG_025_025de	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	90	0.25	0.214	0.0
889	YOOG_012_012de	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	90	0.125	0.107	0.0
890	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.360	360	0.0	0.0	0.0

delta E* = 0.6

prøveplansje TN72; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
 farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=1, de=1, sRGB*
 output: 3D-linearisering til rgb*_{de}

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN72/TN72L0FA.TXT> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150901-TN72/TN72L0FA.TXT / .PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
 TUB-material: code=rhata

5-1131430-F0

TN720-TN, 15/18-F

5-1131430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN72/TN72L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering TN72/TN72LJ30FA.DAT i fil (F), side 16/18

Table with columns for n, HIC*Fde, rgb_Fde, icf_Fde, hsi_Fde, rgb*Fde, LabCh*Fde, DE*Fde hsiMde, rgb*Mde, LabCh*Mde. It contains 97 rows of color calibration data for various printer models and color patches.

prøveplansje TN72; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgbae
farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=1, de=1, sRGB* output: 3D-linearisering til rgb*de

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN72/TN72.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150901-TN72/TN72L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rhata4

delta E* = 0.6

5-1131530-FO

TN720-TN.16/18-F

5-1131530-FO

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN72/TN72.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fde	rgb_Fde	icf_Fde	hsi_Fde	rgb*Fde	LabCh*Fde	rgb**Fde	LabCh**Fde	DE'*Fde hsiMde	rgb*Mde	LabCh*Mde				
1053	NW_086de	0.866 0.866	0.866 0.866	0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1054	NW_093de	0.933 0.933	0.933 0.933	0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1056	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 0.0	360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.068 0.07 0.07	4.7 -0.1 0.0 0.1	215.3 1.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1058	NW_013de	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 0.0	360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.134 0.138 0.138	12.6 -0.5 -0.1 0.5	198.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.181 0.193 0.193	18.7 -1.1 -0.4 1.2	202.3 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1060	NW_026de	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 0.0	360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.251 0.251	25.4 0.0 0.0 0.0	198.2 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1061	NW_033de	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 0.0	360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.303 0.311 0.311	31.6 -0.7 -0.3 0.8	203.1 0.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.374 0.374 0.374	38.2 0.0 0.0 0.0	217.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1063	NW_046de	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 0.0	360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.431 0.437 0.437	44.4 -0.5 -0.2 0.5	203.8 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1064	NW_053de	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 0.0	360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.503 0.504 0.504	51.0 0.0 0.0 0.0	222.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.564 0.569 0.569	57.1 -0.3 -0.1 0.4	204.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1066	NW_066de	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 0.0	360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.634 0.635 0.635	63.3 -0.1 0.0 0.1	207.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1067	NW_073de	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 0.0	360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.703 0.706 0.707	69.8 -0.3 -0.1 0.3	205.7 0.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.775 0.778 0.778	76.1 -0.1 0.0 0.2	206.4 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1069	NW_086de	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 0.0	360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.847 0.85 0.85	82.5 -0.1 0.0 0.1	209.2 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1070	NW_093de	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 0.0	360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.921 0.924 0.924	88.9 -0.2 -0.1 0.2	207.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1072	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1073	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100de	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.5 390		1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	1.0 0.0 0.264	50.9 78.1 37.1	86.5 25.4 0.2	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4
1075	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 210		0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.1 -25.3	42.5 216.6 0.4	215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	42.8 216.9
1076	Y00G_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90		1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3	1.0 0.856 0.0	83.6 -3.4 84.2	84.3 92.3 0.2	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	84.5 92.3
1077	B00R_100_100de	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270		0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7	0.0 0.609 1.0	59.2 2.0 -56.3	56.3 272.1 0.4	232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	56.6 271.7
1078	G00B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150		0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2	0.0 1.0 0.707	85.1 -64.3 20.9	67.6 162.0 0.3	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	67.9 162.2
1079	B50R_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330		1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	1.0 0.0 0.991	57.1 94.0 -57.4	110.2 328.5 0.0	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6

delta E** = 0.3

TUB registrering: 20150901-TN72/TN72L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta