







v http://130.149.60.45/~farbmefrik/TN77/TN77L0FA.TXT/.PS; start output  
F: 3D-linearisering TN77/TN77LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/22




TN770-3, Figur C1W-: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TN770-5, Figur C2W-: Element B: 5 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn +  $N_0$  +  $W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TN770-7, Figur C3W-: Element C: 16 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*




TN771-1, Figur C4W-: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*




TN771-3, Figur C5W-: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*












TN771-5, Figur C6W-: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*







TN771-7, Figur C7W-: Element G: 16 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*




prøveplansje TN77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: *rgb/cmyk* → *rgb/cmyk*  
akromatisk prøveplansje N output: ingen endring

TN770-3, Figur C1Wdd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*TN770-5, Figur C2Wdd: Element B: 5 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn +  $N_0 + W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*TN770-7, Figur C3Wdd: Element C: 16 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*TN771-1, Figur C4Wdd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*TN771-3, Figur C5Wdd: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*TN771-5, Figur C6Wdd: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TN77/TN77L0FA.TXT/.PS>; 3D-linearisering  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TN77/TN77.HTML>




TN770-3, Figur C1Wdd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TN770-5, Figur C2Wdd: Element B: 5 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn +  $N_0 + W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TN770-7, Figur C3Wdd: Element C: 16 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*




TN771-1, Figur C4Wdd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TN771-3, Figur C5Wdd: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*







TN771-5, Figur C6Wdd: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*




TUB-registrering: 20150901-TN77/TN77L0FA.TXT/.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6\* (CMY0)  
TUB-material: code=rha4ta


prøveplansje TN77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: *rgb/cmyk* -> *rgb/ddd*  
akromatisk prøveplansje N, 3D=1, de=0, *cmyk\** dd




TN770-3, Figur C1Wdd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TN770-5, Figur C2Wdd: Element B: 5 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn +  $N_0 + W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TN770-7, Figur C3Wdd: Element C: 16 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*




TN771-1, Figur C4Wdd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*




TN771-3, Figur C5Wdd: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*







TN771-5, Figur C6Wdd: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*




TUB-registrering: 20150901-TN77/TN77L0FA.TXT/.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6\* (CMY0)  
TUB-material: code=rha4ta






TN770-3, Figur C1Wdd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TN770-5, Figur C2Wdd: Element B: 5 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn +  $N_0 + W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TN770-7, Figur C3Wdd: Element C: 16 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*




prøveplansje TN77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: *rgb/cmyk* -> *rgb/ddd*  
 akromatisk prøveplansje N, 3D=1, de=0, *cmyk\**<sub>dd</sub>



TN771-1, Figur C4Wdd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*







TN771-3, Figur C5Wdd: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*




TN771-5, Figur C6Wdd: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*




TUB-registrering: 20150901-TN77/TN77L0FA.TXT/.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6\* (CMY0)  
 TUB-material: code=rha4ta



TN770-3, Figur C1Wdd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TN770-5, Figur C2Wdd: Element B: 5 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn +  $N_0 + W_I$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TN770-7, Figur C3Wdd: Element C: 16 visuelle ekvidistante  $L^*$ -gråtrinn; PS operator: *rgb/cmy0*




prøveplansje TN77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: *rgb/cmyk* -> *rgb/ddd*  
 akromatisk prøveplansje N, 3D=1, de=0, *cmyk\**<sub>dd</sub>




TN771-1, Figur C4Wdd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: *rgb/cmy0*



TN771-3, Figur C5Wdd: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: *rgb/cmy0*



TN771-5, Figur C6Wdd: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: *rgb/cmy0*



TUB registrering: 20150901-TN77/TN77L0FA.TXT/.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6\* (CMY0)  
 TUB-material: code=rha4ta































TUB registrering: 20150901-TN77/TN77L0FA.TXT/.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6\* (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmefrik/TN77/TN77L0FA.TXT/.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering TN77/TN77LJ30FA.DAT i fil (F), side 22/22

<i>n</i>	HIC*Fdd	rgb_Fdd	ict_Fdd	hs_F,dd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyn6*sep.Fdd	hsIMd,dd	rgb*IMdd	LabCh*IMdd
1053	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	360	0.066	0.066	29.0	0.0
1058	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	360	0.133	0.133	33.8	0.0
1059	NW_020dd	0.2	0.2	0.2	0.2	360	0.2	0.2	38.6	0.0
1060	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	360	0.266	0.266	43.3	0.0
1061	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	360	0.333	0.333	48.1	0.0
1062	NW_040dd	0.4	0.4	0.4	0.4	360	0.4	0.4	52.8	0.0
1063	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	360	0.466	0.466	57.5	0.0
1064	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	360	0.533	0.533	62.3	0.0
1065	NW_060dd	0.6	0.6	0.6	0.6	360	0.6	0.6	67.1	0.0
1066	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	360	0.666	0.666	71.8	0.0
1067	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	360	0.734	0.734	76.6	0.0
1068	NW_080dd	0.8	0.8	0.8	0.8	360	0.8	0.8	81.3	0.0
1069	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	360	0.866	0.866	86.0	0.0
1070	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	360	0.933	0.933	90.8	0.0
1071	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1072	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	24.3	0.0
1073	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1074	RO0Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0
1075	G50B_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0
1076	Y00G_100_100dd	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0
1077	B00R_100_100dd	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0
1078	G00B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0
1079	B50R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0

delta

5-1032131-F0

TN770-7N, 22/22-F

prøveplansje TN77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input:  $rgb/cm\gamma k \rightarrow rgbd$   
 farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=1, de=0,  $cm\gamma k^*$  output: 3D-linearisering til  $cm\gamma k^*dd$

5-1032131-F0

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmefrik/TN77/TN77.HTM

teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmefrik