



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN77/TN77L0NP.PDF> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.w.p.s.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150901-TN77/TN77L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N



radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN770-3, Figur C1W-: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0

L^*/Y_{input} (absolutt)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_I (max.)
$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$ (relativ)						N_0 (min.)	W_I (max.)
w^*_{input}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000		

TN770-5, Figur C2W-: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0

L^*/Y_{input} (absolutt)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE\text{LAB}, r}$ (relativ)																
w^*_{input}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000


TN770-7, Figur C3W-: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: rgb/cmy0

prøveplansje TN77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
akromatisk prøveplansje N output: ingen endring


omfelt-trinn Hex-code	0	1	ring-trinn Hex-code	0-1
	7	8		7-8
	E	F		E-F
	2	0		2-0
	8	6		8-6
	F	D		F-D

Landoltringer W-N kode: omfelt-ring

TN771-1, Figur C4W-: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0



TN771-3, Figur C5W-: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: rgb/cmy0





TN771-5, Figur C6W-: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: rgb/cmy0


TUB-material: code=rh4ta

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN77/TN77.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20150901-TN77/TN77L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMY0)




TN770-3, Figur C1Wd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TN770-5, Figur C2Wd: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0




TN770-7, Figur C3Wd: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: rgb/cmy0



TN771-1, Figur C4Wd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0



TN771-3, Figur C5Wd: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: rgb/cmy0





TN771-5, Figur C6Wd: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: rgb/cmy0




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN77/TN77.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150901-TN77/TN77L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMY0)




TN770-3, Figur C1Wd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TN770-5, Figur C2Wd: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0




TN770-7, Figur C3Wd: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: rgb/cmy0



TN771-1, Figur C4Wd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0







TN771-3, Figur C5Wd: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: rgb/cmy0



TN771-5, Figur C6Wd: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: rgb/cmy0





TN770-3, Figur C1Wd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0

L^*/Y_{input} (absolutt)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_I (max.)
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$ (relativ)						N_0 (min.)	W_I (max.)
w^*_{input}	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000		

TN770-5, Figur C2Wd: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0

L^*/Y_{input} (absolutt)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
Nr. og Hex-code	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE_{LAB}, r}$ (relativ)																
w^*_{input}	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TN770-7, Figur C3Wd: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: rgb/cmy0

omfelt-trinn Hex-code	0	1	ring-trinn Hex-code	0-1
	7	8		7-8
	E	F		E-F
	2	0		2-0
	8	6		8-6
	F	D		F-D

Landoltringer W-N
kode: omfelt-ring

TN771-1, Figur C4Wd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																240	
60 (+4)																120	
30 (+2)																60	
15 (+1)																30	
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

rasterbredde i lpi

TN771-3, Figur C5Wd: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																240	
60 (+4)																120	
30 (+2)																60	
15 (+1)																30	
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

rasterbredde i lpi





TN771-5, Figur C6Wd: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: rgb/cmy0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN77/TN77L0NP.PDF /.PS; overføring output
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20150901-TN77/TN77L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMY0)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN77/TN77.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150901-TN77/TN77L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMY0)




TN770-3, Figur C1Wd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TN770-5, Figur C2Wd: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0




TN770-7, Figur C3Wd: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: rgb/cmy0




TN771-1, Figur C4Wd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0




TN771-3, Figur C5Wd: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: rgb/cmy0




TN771-5, Figur C6Wd: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: rgb/cmy0




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-W



radielt gitter (Siemens-stjerner) W-N




radielt gitter (Siemens-stjerner) N-Z




radielt gitter (Siemens-stjerner) W-Z

TN770-3, Figur C1Wd: Element A: Radielt gitter N-W, W-N, N-Z og W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TN770-5, Figur C2Wd: Element B: 5 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0




TN770-7, Figur C3Wd: Element C: 16 visuelle ekvidistante L^* -gråtrinn; PS operator: rgb/cmy0


prøveplansje TN77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk → rgb_d
 akromatisk prøveplansje N, 3D=0, de=0, cmyk output: overføring til $cmyk_d$



TN771-1, Figur C4Wd: Element D: Landoltringer W-N; PS operator: rgb/cmy0



TN771-3, Figur C5Wd: Element E: Linjeraster med 45° (eller 135°); PS operator: rgb/cmy0



TN771-5, Figur C6Wd: Element F: Linjeraster med 90° (eller 0°); PS operator: rgb/cmy0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN77/TN77L0NP.PDF /.PS; overføring output
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150901-TN77/TN77L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMY0)

n/j	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md														
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37.7	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	0.6	36
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45.7	1.0	0.233	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.7	42
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56.3	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	0.9	51
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	0.0	59
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79.1	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	0.8	68
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87.0	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.6	77
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92.4	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	0.6	83
8/720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	0.0	89
9/639	Y13G_100_100a	0.875	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	97	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98.6	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.5	96
10/558	Y25G_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4	0.766	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	83.3	101.8	1.0	102
11/477	Y38G_100_100a	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	112	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107.2	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.7	111
12/396	Y50G_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.0	119
13/315	Y63G_100_100a	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	128	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122.3	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	1.2	128
14/234	Y75G_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136.5	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	1.4	137
15/153	Y88G_100_100a	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	143	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145.1	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.9	143
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	149
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160.4	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.5	156
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166.8	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	1.2	162
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176.1	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.6	171
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	180
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204.1	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.7	188
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218.7	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	1.1	197
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229.0	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.5	203
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	210
25/71	C13B_100_100a	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242.6	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.3	216
26/62	C25B_100_100a	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248.4	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.8	222
27/53	C38B_100_100a	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256.4	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.4	231
28/44	C50B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	240
29/35	C63B_100_100a	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279.3	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.6	248
30/26	C75B_100_100a	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290.8	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	1.1	257
31/17	C88B_100_100a	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299.5	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.5	263
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	270
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	277	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314.1	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.5	276
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	284	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321.1	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.9	282
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	292	0.366	0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332.6	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.8	291
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.0	300
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	308	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.5	308
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	316	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353.0	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	0.8	317
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	323	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356.3	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	0.4	323
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	0.0	330
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	2.8	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	0.2	336
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.766	45.9	77.3	8.0	77.7	5.9	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	0.6	342
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	10.8	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	0.4	351
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	0.0	360
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	21.5	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	0.4	368
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	26.1	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	0.7	377
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	0.3	383
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9			

n/fj	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
0/648	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3	0.0 0.0	389
1/666	R25Y_100_100a	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	44	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8	76.5 45.7	1.0 0.233 0.0	53.6 51.9 55.5	76.0 46.8	1.7 42	1.0 0.233 0.0
2/684	R50Y_100_100a	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	60	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6	74.5 67.1	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6	74.5 67.1	0.0 59	1.0 0.5 0.0
3/702	R75Y_100_100a	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7	84.8 87.0	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8	84.0 86.2	1.6 77	1.0 0.766 0.0
4/720	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4	96.0 96.1	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4	96.0 96.1	0.0 89	1.0 1.0 0.0
5/558	Y25G_100_100a	0.75 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	104	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3	86.0 101.4	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5	85.3 101.8	1.0 102	0.766 1.0 0.0
6/396	Y50G_100_100a	0.5 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	120	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5	72.8 114.0	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5	72.8 114.0	0.0 119	0.5 1.0 0.0
7/234	Y75G_100_100a	0.25 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	136	0.233 1.0 0.0	57.9 -48.3 45.8	66.5 136.5	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8	66.6 135.3	1.4 137	0.233 1.0 0.0
8/72	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5	0.0 149	0.0 1.0 0.0
9/72	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5	0.0 149	0.0 1.0 0.0
10/76	G25B_100_100a	0.0 1.0 0.5	1.0 1.0 0.5	180	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0	49.3 189.3	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0	49.3 189.3	0.0 180	0.0 1.0 0.5
11/80	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 210	0.0 1.0 1.0
12/44	G75B_100_100a	0.0 0.5 1.0	1.0 1.0 0.5	240	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6	40.6 268.2	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6	40.6 268.2	0.0 240	0.0 0.5 1.0
13/8	B00M_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2	0.0 270	0.0 0.0 1.0
14/332	B25R_100_100a	0.5 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7	62.1 340.5	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7	62.1 340.5	0.0 300	0.5 0.0 1.0
15/656	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8	0.0 330	1.0 0.0 1.0
16/652	B75R_100_100a	1.0 0.0 0.5	1.0 1.0 0.5	360	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 15.9	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 15.9	0.0 360	1.0 0.0 0.5
17/648	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3	0.0 389	1.0 0.0 0.0
18/688	R00Y_100_050a	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	70.5 35.4 22.4	41.9 32.3	1.0 0.5 0.5	68.0 29.9 28.7	41.5 32.8 8.7	389	1.0 0.0 0.0
19/706	R50Y_100_050a	1.0 0.75 0.5	1.0 0.5 0.75	60	1.0 0.75 0.5	80.2 14.4 34.3	37.2 67.1	1.0 0.75 0.5	80.4 9.0 35.3	36.5 75.5 5.4	59	1.0 0.5 0.0
20/724	Y00G_100_050a	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90	1.0 1.0 0.5	91.7 -5.1 47.7	48.0 96.1	1.0 1.0 0.5	91.4 -7.7 42.5	43.2 100.3 5.8	89	1.0 1.0 0.0
21/562	Y50G_100_050a	0.75 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	120	0.75 1.0 0.5	83.1 -14.8 33.2	36.4 114.0	0.75 1.0 0.5	84.2 -14.1 31.5	34.5 114.0 2.1	119	0.5 1.0 0.0
22/400	G00B_100_050a	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	72.8 -32.5 14.8	35.7 155.5	0.5 1.0 0.5	73.9 -23.7 19.9	31.0 140.0 10.1	149	0.0 1.0 0.0
23/404	G50B_100_050a	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	76.2 -12.7 -20.7	24.3 238.4	0.5 1.0 1.0	78.7 -11.6 -18.3	21.7 237.6 3.5	210	0.0 1.0 1.0
24/368	B00R_100_050a	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270	0.5 0.5 1.0	60.3 14.7 -20.2	25.0 306.2	0.5 0.5 1.0	57.9 18.3 -20.7	27.7 311.4 4.3	270	0.0 0.0 1.0
25/692	B50R_100_050a	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	70.8 39.6 -0.1	39.6 359.8	1.0 0.5 1.0	70.7 35.2 -3.7	35.4 353.9 5.7	330	1.0 0.0 1.0
26/688	R00Y_100_050a	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	70.5 35.4 22.4	41.9 32.3	1.0 0.5 0.5	68.0 29.9 28.7	41.5 32.8 8.7	389	1.0 0.0 0.0
27/506	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	52.7 35.4 22.4	41.9 32.3	0.75 0.25 0.25	50.4 39.4 31.9	50.7 38.9 10.5	389	1.0 0.0 0.0
28/524	R50Y_075_050a	0.75 0.5 0.25	0.75 0.5 0.5	60	0.75 0.5 0.25	62.4 14.4 34.3	37.2 67.1	0.75 0.5 0.25	61.2 18.1 39.5	43.4 65.3 6.4	59	1.0 0.5 0.0
29/542	Y00G_075_050a	0.75 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	90	0.75 0.75 0.25	73.9 -5.1 47.7	48.0 96.1	0.75 0.75 0.25	72.4 -1.4 48.0	48.0 91.7 3.9	89	1.0 1.0 0.0
30/380	Y50G_075_050a	0.5 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	120	0.5 0.75 0.25	65.3 -14.8 33.2	36.4 114.0	0.5 0.75 0.25	63.2 -12.6 35.5	37.7 109.6 3.7	119	0.5 1.0 0.0
31/218	G00B_075_050a	0.25 0.75 0.25	0.75 0.5 0.5	150	0.25 0.75 0.25	55.0 -32.5 14.8	35.7 155.5	0.25 0.75 0.25	53.0 -27.9 21.7	35.3 142.0 8.5	149	0.0 1.0 0.0
32/222	G50B_075_050a	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	58.4 -12.7 -20.7	24.3 238.4	0.25 0.75 0.75	55.9 -14.3 -16.3	21.7 228.6 5.3	210	0.0 1.0 1.0
33/186	B00R_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270	0.25 0.25 0.75	42.5 14.7 -20.2	25.0 306.2	0.25 0.25 0.75	37.5 18.9 -20.4	27.9 312.8 6.5	270	0.0 0.0 1.0
34/510	B50R_075_050a	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	53.0 39.6 -0.1	39.6 359.8	0.75 0.25 0.75	52.4 44.4 0.5	44.4 0.6 4.8	330	1.0 0.0 1.0
35/506	R00Y_075_050a	0.75 0.25 0.25	0.75 0.5 0.5	390	0.75 0.25 0.25	52.7 35.4 22.4	41.9 32.3	0.75 0.25 0.25	50.4 39.4 31.9	50.7 38.9 10.5	389	1.0 0.0 0.0
36/324	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	34.9 35.4 22.4	41.9 32.3	0.5 0.0 0.0	34.8 44.7 22.4	50.0 26.6 9.2	389	1.0 0.0 0.0
37/342	R50Y_050_050a	0.5 0.25 0.0	0.5 0.5 0.25	60	0.5 0.25 0.0	44.6 14.4 34.3	37.2 67.1	0.5 0.25 0.0	43.4 24.2 33.3	41.2 53.9 9.9	59	1.0 0.5 0.0
38/360	Y00G_050_050a	0.5 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	90	0.5 0.5 0.0	56.1 -5.1 47.7	48.0 96.1	0.5 0.5 0.0	52.6 3.9 44.2	44.3 84.8 10.3	89	1.0 1.0 0.0
39/198	Y50G_050_050a	0.25 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	120	0.25 0.5 0.0	47.4 -14.8 33.2	36.4 114.0	0.25 0.5 0.0	43.1 -14.1 28.4	31.7 116.4 6.5	119	0.5 1.0 0.0
40/36	G00B_050_050a	0.0 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	150	0.0 0.5 0.0	37.2 -32.5 14.8	35.7 155.5	0.0 0.5 0.0	37.3 -36.4 15.2	39.5 157.2 3.9	149	0.0 1.0 0.0
41/40	G50B_050_050a	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	40.5 -12.7 -20.7	24.3 238.4	0.0 0.5 0.5	39.1 -11.5 -13.3	25.3 211.8 11.5	210	0.0 1.0 1.0
42/4	B00R_050_050a	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270	0.0 0.0 0.5	24.7 14.7 -20.2	25.0 306.2	0.0 0.0 0.5	24.3 11.6 -18.9	22.1 301.5 3.4	270	0.0 0.0 1.0
43/328	B50R_050_050a	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	35.2 39.6 -0.1	39.6 359.8	0.5 0.0 0.5	35.0 49.8 0.6	49.8 0.7 10.2	330	1.0 0.0 1.0
44/324	R00Y_050_050a	0.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.25	390	0.5 0.0 0.0	34.9 35.4 22.4	41.9 32.3	0.5 0.0 0.0	34.8 44.7 22.4	50.0 26.6 9.2	389	1.0 0.0 0.0
45/0	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	1.0 1.0 1.0
46/91	NW_013a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.8 7.2 3.6	8.1 26.3 8.7	360	1.0 1.0 1.0
47/182	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.0 0.25	360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	35.7 7.5 7.1	10.4 43.4 12.2	360	1.0 1.0 1.0
48/273	NW_038a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	45.3 10.0 11.0	14.9 47.8 16.0	360	1.0 1.0 1.0
49/364	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	55.1 8.8 9.3	12.8 46.5 13.7	360	1.0 1.0 1.0
50/455	NW_063a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	64.6 6.7 9.1	11.3 53.7 12.1	360	1.0 1.0 1.0
51/546	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	76.3 4.7 5.9	7.6 51.3 7.7	360	1.0 1.0 1.0
52/637	NW_088a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.7 1.6 2.9	3.3 60.9 3.3	360	1.0 1.0 1.0
53/728	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0

delta E* = 5.0

prøveplansje TN77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb_d farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk output: overføring til cmyk_d

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN77/TN77L0NP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150901-TN77/TN77L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMY0)

n=j	HIC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	BO0R_012_012a	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	0.062	2.1	2.1	2.1	2.1
2	BO0R_025_025a	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.125	3.3	3.3	3.3	3.3
3	BO0R_037_037a	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	0.187	4.5	4.5	4.5	4.5
4	BO0R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.25	5.7	5.7	5.7	5.7
5	BO0R_062_062a	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	0.312	6.9	6.9	6.9	6.9
6	BO0R_075_075a	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.375	8.1	8.1	8.1	8.1
7	BO0R_087_087a	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.437	9.3	9.3	9.3	9.3
8	BO0R_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	10.5	10.5	10.5	10.5
9	GO0B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	0.150	0.150	11.7	11.7	11.7	11.7
10	G50B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	0.210	0.210	12.9	12.9	12.9	12.9
11	G75B_025_025a	0.0	0.125	0.25	0.25	0.125	0.240	0.240	14.1	14.1	14.1	14.1
12	G84B_037_037a	0.0	0.125	0.375	0.375	0.187	0.251	0.251	15.3	15.3	15.3	15.3
13	G88B_050_050a	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	0.256	0.256	16.5	16.5	16.5	16.5
14	G90B_062_062a	0.0	0.125	0.625	0.625	0.312	0.259	0.259	17.7	17.7	17.7	17.7
15	G92B_075_075a	0.0	0.125	0.75	0.75	0.375	0.261	0.261	18.9	18.9	18.9	18.9
16	G93B_087_087a	0.0	0.125	0.875	0.875	0.437	0.262	0.262	20.1	20.1	20.1	20.1
17	G94B_100_100a	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	0.263	0.263	21.3	21.3	21.3	21.3
18	GO0B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.180	0.180	22.5	22.5	22.5	22.5
19	G25B_025_025a	0.0	0.25	0.125	0.25	0.125	0.180	0.180	23.7	23.7	23.7	23.7
20	G50B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	0.210	0.210	24.9	24.9	24.9	24.9
21	G65B_037_037a	0.0	0.25	0.375	0.375	0.187	0.229	0.229	26.1	26.1	26.1	26.1
22	G75B_050_050a	0.0	0.25	0.5	0.5	0.5	0.240	0.240	27.3	27.3	27.3	27.3
23	G80B_062_062a	0.0	0.25	0.625	0.625	0.312	0.247	0.247	28.5	28.5	28.5	28.5
24	G84B_075_075a	0.0	0.25	0.75	0.75	0.375	0.251	0.251	29.7	29.7	29.7	29.7
25	G86B_087_087a	0.0	0.25	0.875	0.875	0.437	0.254	0.254	30.9	30.9	30.9	30.9
26	G88B_100_100a	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	0.256	0.256	32.1	32.1	32.1	32.1
27	GO0B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	0.150	0.150	33.3	33.3	33.3	33.3
28	G15B_037_037a	0.0	0.375	0.125	0.375	0.187	0.169	0.169	34.5	34.5	34.5	34.5
29	G34B_037_037a	0.0	0.375	0.25	0.375	0.187	0.191	0.191	35.7	35.7	35.7	35.7
30	G50B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	0.210	0.210	36.9	36.9	36.9	36.9
31	G61B_050_050a	0.0	0.375	0.5	0.5	0.5	0.224	0.224	38.1	38.1	38.1	38.1
32	G69B_062_062a	0.0	0.375	0.625	0.625	0.312	0.233	0.233	39.3	39.3	39.3	39.3
33	G75B_075_075a	0.0	0.375	0.75	0.75	0.375	0.240	0.240	40.5	40.5	40.5	40.5
34	G79B_087_087a	0.0	0.375	0.875	0.875	0.437	0.245	0.245	41.7	41.7	41.7	41.7
35	G81B_100_100a	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	0.248	0.248	42.9	42.9	42.9	42.9
36	GO0B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.25	0.150	0.150	44.1	44.1	44.1	44.1
37	G11B_050_050a	0.0	0.5	0.125	0.5	0.25	0.164	0.164	45.3	45.3	45.3	45.3
38	G25B_050_050a	0.0	0.5	0.25	0.5	0.25	0.180	0.180	46.5	46.5	46.5	46.5
39	G38B_050_050a	0.0	0.5	0.375	0.5	0.25	0.196	0.196	47.7	47.7	47.7	47.7
40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.210	0.210	48.9	48.9	48.9	48.9
41	G59B_062_062a	0.0	0.5	0.625	0.625	0.312	0.221	0.221	50.1	50.1	50.1	50.1
42	G65B_075_075a	0.0	0.5	0.75	0.75	0.375	0.229	0.229	51.3	51.3	51.3	51.3
43	G70B_087_087a	0.0	0.5	0.875	0.875	0.437	0.235	0.235	52.5	52.5	52.5	52.5
44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.240	0.240	53.7	53.7	53.7	53.7
45	GO0B_062_062a	0.0	0.625	0.0	0.625	0.312	0.150	0.150	54.9	54.9	54.9	54.9
46	G09B_062_062a	0.0	0.625	0.125	0.625	0.312	0.161	0.161	56.1	56.1	56.1	56.1
47	G19B_062_062a	0.0	0.625	0.25	0.625	0.312	0.173	0.173	57.3	57.3	57.3	57.3
48	G30B_062_062a	0.0	0.625	0.375	0.625	0.312	0.187	0.187	58.5	58.5	58.5	58.5
49	G40B_062_062a	0.0	0.625	0.5	0.625	0.312	0.199	0.199	59.7	59.7	59.7	59.7
50	G50B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	0.210	0.210	60.9	60.9	60.9	60.9
51	G57B_075_075a	0.0	0.625	0.75	0.75	0.375	0.219	0.219	62.1	62.1	62.1	62.1
52	G63B_087_087a	0.0	0.625	0.875	0.875	0.437	0.226	0.226	63.3	63.3	63.3	63.3
53	G68B_100_100a	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	0.232	0.232	64.5	64.5	64.5	64.5
54	GO0B_075_075a	0.0	0.75	0.0	0.75	0.375	0.150	0.150	65.7	65.7	65.7	65.7
55	G07B_075_075a	0.0	0.75	0.125	0.75	0.375	0.159	0.159	66.9	66.9	66.9	66.9
56	G15B_075_075a	0.0	0.75	0.25	0.75	0.375	0.169	0.169	68.1	68.1	68.1	68.1
57	G25B_075_075a	0.0	0.75	0.375	0.75	0.375	0.180	0.180	69.3	69.3	69.3	69.3
58	G34B_075_075a	0.0	0.75	0.5	0.75	0.375	0.191	0.191	70.5	70.5	70.5	70.5
59	G42B_075_075a	0.0	0.75	0.625	0.75	0.375	0.201	0.201	71.7	71.7	71.7	71.7
60	G50B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.210	0.210	72.9	72.9	72.9	72.9
61	G56B_087_087a	0.0	0.75	0.875	0.875	0.437	0.218	0.218	74.1	74.1	74.1	74.1
62	G61B_100_100a	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	0.224	0.224	75.3	75.3	75.3	75.3
63	GO0B_087_087a	0.0	0.875	0.0	0.875	0.437	0.150	0.150	76.5	76.5	76.5	76.5
64	G06B_087_087a	0.0	0.875	0.125	0.875	0.437	0.158	0.158	77.7	77.7	77.7	77.7
65	G13B_087_087a	0.0	0.875	0.25	0.875	0.437	0.166	0.166	78.9	78.9	78.9	78.9
66	G20B_087_087a	0.0	0.875	0.375	0.875	0.437	0.175	0.175	80.1	80.1	80.1	80.1
67	G29B_087_087a	0.0	0.875	0.5	0.875	0.437	0.185	0.185	81.3	81.3	81.3	81.3
68	G36B_087_087a	0.0	0.875	0.625	0.875	0.437	0.194	0.194	82.5	82.5	82.5	82.5
69	G43B_087_087a	0.0	0.875	0.75	0.875	0.437	0.202	0.202	83.7	83.7	83.7	83.7
70	G50B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.210	0.210	84.9	84.9	84.9	84.9
71	G55B_100_100a	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	0.217	0.217	86.1	86.1	86.1	86.1
72	GO0B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.5	0.150	0.150	87.3	87.3	87.3	87.3
73	G05B_100_100a	0.0	1.0	0.125	1.0	0.5	0.157	0.157	88.5	88.5	88.5	88.5
74	G11B_100_100a	0.0	1.0	0.25	1.0	0.5	0.164	0.164	89.7	89.7	89.7	89.7
75	G18B_100_100a	0.0	1.0	0.375	1.0	0.5	0.172	0.172	90.9	90.9	90.9	90.9
76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.180	0.180	92.1	92.1	92.1	92.1
77	G31B_100_100a	0.0	1.0	0.625	1.0	0.5	0.188	0.188	93.3	93.3	93.3	93.3
78	G38B_100_100a	0.0	1.0	0.75	1.0	0.5	0.196	0.196	94.5	94.5	94.5	94.5
79	G44B_100_100a	0.0	1.0	0.875	1.0	0.5	0.203	0.203	95.7	95.7	95.7	95.7
80	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.210	0.210	96.9	96.9	96.9	96.9

delta E* = 4.2

5-003831-F0

TN770-TN, 9/22-F

prøveplansje TN77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb_d
 farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk output: overføring til cmyk_d

5-003831-F0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN77/TN77L0NP.PDF /.PS
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150901-TN77/TN77L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Table with columns for n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, and various other colorimetric parameters. Includes a 'delta E*' value at the bottom right of the table area.

prøveplansje TN77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb_d farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk output: overføring til cmyk_d

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN77/TN77LONP.PDF /.PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150901-TN77/TN77LONP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av offsetrykk output, separasjon cmy6 (CMY0)



Table with columns for various colorimetric parameters: n, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb**Fa, LabCh**Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb**Md, LabCh**Md. It contains a large grid of numerical data for 485 different color patches.

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN77/TN77L0NP.PDF> / .PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150901-TN77/TN77L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn (CMY0)

prøveplansje TN77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb_d
farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk output: overføring til cmyk_d

5-0031331-F0

TN770-7N, 14/22-F

delta E* = 7.0

5-0031331-F0

Table with columns for sample ID (n), colorimetric data (HIC*, rgb*, iet*, hsi*, LabCh*), and device characteristics (DE*, hsiMd, rgbMd, LabChMd). Includes a delta E* value of 3.4 at the bottom right.

prøveplansje TN77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgbd
farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk output: overføring til cmykd

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN77/TN77L0NP.PDF /.PS
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150901-TN77/TN77L0NP.PDF /.PS
TUB-material: code=rhata
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn (CMY0)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN77/TN77L0NP.PDF> / .PS
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150901-TN77/TN77L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md	
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	29.3
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	25.6
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	21.2
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	11.1
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	6.4
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	3.0
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
657	R11Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1
658	R00Y_100_087a	1.0	0.125	0.125	1.0	1.0	0.125	0.125	49.6	62.3	43.6	76.1	34.9
659	R36Y_100_087a	1.0	0.125	0.25	1.0	1.0	0.125	0.25	49.6	61.3	36.9	73.1	30.3
660	R23Y_100_087a	1.0	0.125	0.375	1.0	1.0	0.125	0.375	50.0	63.5	30.1	70.3	25.3
661	R08Y_100_087a	1.0	0.125	0.5	1.0	1.0	0.125	0.5	50.2	64.7	22.4	68.5	19.1
662	B70R_100_087a	1.0	0.125	0.625	1.0	1.0	0.125	0.625	50.6	65.8	14.3	67.3	12.2
663	B63R_100_087a	1.0	0.125	0.75	1.0	1.0	0.125	0.75	50.9	66.9	7.4	67.3	6.3
664	B56R_100_087a	1.0	0.125	0.875	1.0	1.0	0.125	0.875	51.0	68.3	2.4	68.3	2.0
665	B50R_100_087a	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.125	1.0	51.3	69.1	-2.3	69.2	358.2
666	R23Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8
667	R13Y_100_087a	1.0	0.25	0.125	1.0	1.0	0.25	0.125	54.4	51.3	48.5	70.6	43.3
668	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.25	1.0	1.0	0.25	0.25	55.3	50.6	40.6	64.9	38.7
669	R35Y_100_075a	1.0	0.25	0.375	1.0	1.0	0.25	0.375	55.8	50.9	33.0	60.7	32.9
670	R18Y_100_075a	1.0	0.25	0.5	1.0	1.0	0.25	0.5	56.4	51.4	24.6	57.0	25.5
671	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.625	1.0	1.0	0.25	0.625	56.8	52.8	15.9	55.2	16.7
672	B65R_100_075a	1.0	0.25	0.75	1.0	1.0	0.25	0.75	57.1	54.5	7.8	55.1	8.1
673	B57R_100_075a	1.0	0.25	0.875	1.0	1.0	0.25	0.875	57.6	55.4	1.7	55.5	1.7
674	B50R_100_075a	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.25	1.0	58.0	56.2	-3.2	56.3	356.6
675	R36Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9
676	R26Y_100_087a	1.0	0.375	0.125	1.0	1.0	0.375	0.125	59.2	41.2	53.0	67.1	52.1
677	R15Y_100_075a	1.0	0.375	0.25	1.0	1.0	0.375	0.25	59.8	41.2	44.0	60.3	46.8
678	R00Y_100_062a	1.0	0.375	0.375	1.0	1.0	0.375	0.375	61.2	40.1	35.6	53.7	41.6
679	R31Y_100_062a	1.0	0.375	0.5	1.0	1.0	0.375	0.5	61.7	40.7	27.1	48.9	33.6
680	R11Y_100_062a	1.0	0.375	0.625	1.0	1.0	0.375	0.625	62.6	41.7	17.7	45.3	23.0
681	B69R_100_062a	1.0	0.375	0.75	1.0	1.0	0.375	0.75	63.0	43.5	8.8	44.4	11.4
682	B59R_100_062a	1.0	0.375	0.875	1.0	1.0	0.375	0.875	63.9	44.3	1.6	44.3	2.1
683	B50R_100_062a	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.375	1.0	64.6	45.0	-3.7	45.2	355.2
684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
685	R41Y_100_087a	1.0	0.5	0.125	1.0	1.0	0.5	0.125	64.9	29.9	58.6	65.9	62.9
686	R31Y_100_075a	1.0	0.5	0.25	1.0	1.0	0.5	0.25	65.7	30.0	48.4	57.0	58.2
687	R18Y_100_062a	1.0	0.5	0.375	1.0	1.0	0.5	0.375	66.5	30.2	39.0	49.3	52.2
688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	68.0	29.9	28.7	41.5	43.8
689	R26Y_100_050a	1.0	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.625	68.6	31.2	19.2	36.6	31.5
690	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	69.1	32.9	10.3	34.5	17.4
691	B61R_100_050a	1.0	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.875	70.2	34.0	2.5	34.1	4.2
692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	70.7	35.2	-3.7	35.4	353.9
693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6
694	R58Y_100_087a	1.0	0.625	0.125	1.0	1.0	0.625	0.125	73.0	15.1	66.5	68.2	77.1
695	R50Y_100_075a	1.0	0.625	0.25	1.0	1.0	0.625	0.25	73.3	16.2	54.7	57.1	73.4
696	R38Y_100_062a	1.0	0.625	0.375	1.0	1.0	0.625	0.375	73.7	17.5	43.5	46.9	68.0
697	R23Y_100_050a	1.0	0.625	0.5	1.0	1.0	0.625	0.5	74.7	18.3	32.2	37.0	60.3
698	R00Y_100_037a	1.0	0.625	0.625	1.0	1.0	0.625	0.625	76.0	19.0	21.7	28.9	48.7
699	R18Y_100_037a	1.0	0.625	0.75	1.0	1.0	0.625	0.75	76.6	20.7	12.6	24.2	31.4
700	B65R_100_037a	1.0	0.625	0.875	1.0	1.0	0.625	0.875	77.7	22.1	3.8	22.4	8.9
701	B50R_100_037a	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.625	1.0	78.3	23.8	-3.0	24.0	352.6
702	R76Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2
703	R73Y_100_087a	1.0	0.75	0.125	1.0	1.0	0.75	0.125	78.7	5.4	72.0	72.2	85.6
704	R68Y_100_075a	1.0	0.75	0.25	1.0	1.0	0.75	0.25	79.3	6.1	59.9	60.2	84.1
705	R61Y_100_062a	1.0	0.75	0.375	1.0	1.0	0.75	0.375	79.9	7.2	47.7	48.3	81.3
706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	1.0	0.75	0.5	80.4	9.0	35.3	36.5	75.5
707	R31Y_100_037a	1.0	0.75	0.625	1.0	1.0	0.75	0.625	81.3	10.8	23.7	26.1	65.5
708	R00Y_100_025a	1.0	0.75	0.75	1.0	1.0	0.75	0.75	82.4	12.2	13.9	18.5	48.7
709	R00Y_100_025a	1.0	0.75	0.875	1.0	1.0	0.75	0.875	83.2	13.9	5.3	14.9	21.0
710	B50R_100_025a	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.75	1.0	84.0	15.8	-2.4	16.0	351.0
711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	91.6
712	R86Y_100_087a	1.0	0.875	0.125	1.0	1.0	0.875	0.125	84.2	-3.3	77.6	77.6	92.4
713	R85Y_100_075a	1.0	0.875	0.25	1.0	1.0	0.875	0.25	85.3	-3.2	65.1	65.2	92.8
714	R81Y_100_062a	1.0	0.875	0.375	1.0	1.0	0.875	0.375	85.9	-2.1	52.6	52.6	92.3
715	R76Y_100_050a	1.0	0.875	0.5	1.0	1.0	0.875	0.5	86.9	-0.8	39.3	39.3	91.2
716	R68Y_100_037a	1.0	0.875	0.625	1.0	1.0	0.875	0.625	87.9	0.7	27.3	27.3	88.5
717	R50Y_100_025a	1.0	0.875	0.75	1.0	1.0	0.875	0.75	88.8	2.8	16.3	16.5	80.0
718	R00Y_100_012a	1.0	0.875	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	89.8	4.6	7.1	8.5	56.8
719	B50R_100_012a	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	1.0	90.5	6.9	-1.4	7.1	347.9
720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
721	Y00G_100_087a	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.125	88.5	-10.1	82.2	83.3	96.9
722	Y00G_100_075a	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.25	89.3	-9.7	69.6	70.3	97.9
723	Y00G_100_062a	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.375	90.3	-8.8	56.2	56.8	98.9
724	Y00G_100_050a	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	91.4	-7.7	42.5	43.2	100.3
725	Y00G_100_037a	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.625	92.5	-6.1	30.1	30.7	101.5
726	Y00G_100_025a	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.75	93.7	-4.3	19.0	19.5	102.8
727	Y00G_100_012a	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.875	94.8	-2.3	9.0	9.3	104.4
728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 3.7

5-0031631-F0

TN770-TN_17/22-F

prøveplansje TN77; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) input: rgb/cmyk -> rgb_d
 farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk output: overføring til cmyk_d

5-0031631-F0

n	HIC* _{Fd}	rgb_Fd	icf_Fd	hsi_Fd	rgb* _{Fd}	LabCh* _{Fd}	rgb* _{Fd}	LabCh* _{Fd}	DE* _{Fd}	hsi_Md	rgb* _{Md}	LabCh* _{Md}
729	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.5 0.0 0.0	112.0 0.1	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
730	G50B_100_012a	0.875 1.0 1.0	1.0 0.125 0.937	210	0.875 1.0 1.0	90.7 -3.1 -5.1	6.0 6.0 238.4	0.875 1.0 1.0	91.9 -2.9 -4.1	5.0 234.3 1.6	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
731	G50B_100_025a	0.75 1.0 1.0	1.0 0.25 0.875	210	0.75 1.0 1.0	85.9 -6.3 -10.3	12.1 238.4	0.75 1.0 1.0	87.8 -5.7 -8.6	10.3 236.4 2.7	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
732	G50B_100_037a	0.625 1.0 1.0	1.0 0.375 0.812	210	0.625 1.0 1.0	81.0 -9.5 -15.5	18.2 238.4	0.625 1.0 1.0	83.2 -8.6 -13.4	15.9 237.2 3.2	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
733	G50B_100_050a	0.5 1.0 1.0	1.0 0.5 0.75	210	0.5 1.0 1.0	76.2 -12.7 -20.7	24.3 238.4	0.5 1.0 1.0	77.6 -12.2 -19.4	22.9 237.6 2.0	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
734	G50B_100_062a	0.375 1.0 1.0	1.0 0.625 0.687	210	0.375 1.0 1.0	71.3 -15.9 -25.9	30.4 238.4	0.375 1.0 1.0	72.3 -15.5 -24.9	29.4 238.1 1.4	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
735	G50B_100_075a	0.25 1.0 1.0	1.0 0.75 0.625	210	0.25 1.0 1.0	66.5 -19.1 -31.1	36.5 238.4	0.25 1.0 1.0	66.5 -19.1 -31.2	36.6 238.4 0.0	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
736	G50B_100_087a	0.125 1.0 1.0	1.0 0.875 0.562	210	0.125 1.0 1.0	61.6 -22.3 -36.3	42.6 238.4	0.125 1.0 1.0	61.2 -21.8 -36.5	42.5 239.0 0.6	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
737	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 1.0 1.0	55.3 -24.7 -42.3	49.0 239.6 1.7	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
738	ROOY_100_012a	1.0 0.875 0.875	1.0 0.125 0.937	390	1.0 0.875 0.875	89.3 8.8 5.6	10.4 32.3	1.0 0.875 0.875	89.7 4.4 7.8	9.0 60.1 4.9	389 1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
739	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.1 1.2 3.6	3.8 70.9 3.8	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
740	G50B_087_012a	0.75 0.875 0.875	0.875 0.125 0.812	210	0.75 0.875 0.875	81.8 -3.1 -5.1	6.0 6.0 238.4	0.75 0.875 0.875	82.2 -1.9 -0.8	2.1 204.3 4.4	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
741	G50B_087_025a	0.625 0.875 0.875	0.875 0.25 0.75	210	0.625 0.875 0.875	77.0 -6.3 -10.3	12.1 238.4	0.625 0.875 0.875	77.9 -5.4 -5.5	7.8 225.6 4.9	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
742	G50B_087_037a	0.5 0.875 0.875	0.875 0.375 0.687	210	0.5 0.875 0.875	72.1 -9.5 -15.5	18.2 238.4	0.5 0.875 0.875	72.8 -9.5 -11.3	14.8 229.9 4.2	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
743	G50B_087_050a	0.375 0.875 0.875	0.875 0.5 0.625	210	0.375 0.875 0.875	67.3 -12.7 -20.7	24.3 238.4	0.375 0.875 0.875	67.6 -13.7 -16.9	21.8 230.9 3.9	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
744	G50B_087_062a	0.25 0.875 0.875	0.875 0.625 0.562	210	0.25 0.875 0.875	62.4 -15.9 -25.9	30.4 238.4	0.25 0.875 0.875	62.2 -18.3 -23.4	29.8 231.9 3.4	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
745	G50B_087_075a	0.125 0.875 0.875	0.875 0.75 0.5	210	0.125 0.875 0.875	57.6 -19.1 -31.1	36.5 238.4	0.125 0.875 0.875	57.2 -22.1 -28.6	36.1 232.2 3.9	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
746	G50B_087_087a	0.0 0.875 0.875	0.875 0.875 0.437	210	0.0 0.875 0.875	52.7 -22.3 -36.3	42.6 238.4	0.0 0.875 0.875	51.9 -26.3 -34.9	43.7 232.9 4.3	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
747	ROOY_100_025a	1.0 0.75 0.75	1.0 0.25 0.875	390	1.0 0.75 0.75	83.0 17.7 11.2	20.9 32.3	1.0 0.75 0.75	82.3 11.7 15.1	19.1 52.1 7.1	389 1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
748	ROOY_087_012a	0.875 0.75 0.75	0.75 0.125 0.812	390	0.875 0.75 0.75	80.4 8.8 5.6	10.4 32.3	0.875 0.75 0.75	79.1 8.0 10.9	13.6 53.6 5.5	389 1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
749	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.6 4.4 6.7	8.0 56.1 8.3	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
750	G50B_075_012a	0.625 0.75 0.75	0.75 0.125 0.687	210	0.625 0.75 0.75	72.9 -3.1 -5.1	6.0 6.0 238.4	0.625 0.75 0.75	71.2 0.3 1.9	2.0 79.0 8.2	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
751	G50B_075_025a	0.5 0.75 0.75	0.75 0.25 0.625	210	0.5 0.75 0.75	68.1 -6.3 -10.3	12.1 238.4	0.5 0.75 0.75	66.4 -4.7 -3.8	6.1 219.4 6.9	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
752	G50B_075_037a	0.375 0.75 0.75	0.75 0.375 0.562	210	0.375 0.75 0.75	63.2 -9.5 -15.5	18.2 238.4	0.375 0.75 0.75	61.8 -9.3 -9.6	13.4 225.8 6.0	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
753	G50B_075_050a	0.25 0.75 0.75	0.75 0.5 0.5	210	0.25 0.75 0.75	58.4 -12.7 -20.7	24.3 238.4	0.25 0.75 0.75	56.5 -15.2 -16.0	22.1 226.3 5.6	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
754	G50B_075_062a	0.125 0.75 0.75	0.75 0.625 0.437	210	0.125 0.75 0.75	53.5 -15.9 -25.9	30.4 238.4	0.125 0.75 0.75	52.2 -19.8 -21.1	28.9 226.8 6.3	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
755	G50B_075_075a	0.0 0.75 0.75	0.75 0.75 0.375	210	0.0 0.75 0.75	48.7 -19.1 -31.1	36.5 238.4	0.0 0.75 0.75	47.3 -25.7 -27.2	37.5 226.6 7.8	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
756	ROOY_100_037a	1.0 0.625 0.625	1.0 0.375 0.812	390	1.0 0.625 0.625	76.8 26.6 16.8	31.4 32.3	1.0 0.625 0.625	76.1 18.3 22.9	29.3 51.3 10.2	389 1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
757	ROOY_087_025a	0.875 0.625 0.625	0.875 0.25 0.75	390	0.875 0.625 0.625	74.1 17.7 11.2	20.9 32.3	0.875 0.625 0.625	73.0 14.4 18.5	23.5 52.0 8.0	389 1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
758	ROOY_075_012a	0.75 0.625 0.625	0.75 0.125 0.687	390	0.75 0.625 0.625	71.5 8.8 5.6	10.4 32.3	0.75 0.625 0.625	69.8 10.1 14.0	17.3 54.0 8.6	389 1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
759	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	65.4 5.8 9.1	10.9 57.3 11.4	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
760	G50B_062_012a	0.5 0.625 0.625	0.625 0.125 0.562	210	0.5 0.625 0.625	64.0 -3.1 -5.1	6.0 6.0 238.4	0.5 0.625 0.625	61.0 0.4 3.7	3.7 83.2 10.1	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
761	G50B_062_025a	0.375 0.625 0.625	0.625 0.25 0.5	210	0.375 0.625 0.625	59.2 -6.3 -10.3	12.1 238.4	0.375 0.625 0.625	56.7 -5.3 -2.1	5.7 201.6 8.6	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
762	G50B_062_037a	0.25 0.625 0.625	0.625 0.375 0.437	210	0.25 0.625 0.625	54.3 -9.5 -15.5	18.2 238.4	0.25 0.625 0.625	51.9 -12.3 -8.5	14.9 214.7 7.9	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
763	G50B_062_050a	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5 0.375	210	0.125 0.625 0.625	49.4 -12.7 -20.7	24.3 238.4	0.125 0.625 0.625	48.0 -18.0 -13.9	22.8 217.6 8.7	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
764	G50B_062_062a	0.0 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	210	0.0 0.625 0.625	44.6 -15.9 -25.9	30.4 238.4	0.0 0.625 0.625	43.3 -25.1 -20.1	32.1 218.6 10.9	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
765	ROOY_100_050a	1.0 0.5 0.5	1.0 0.5 0.75	390	1.0 0.5 0.5	70.5 35.4 22.4	41.9 32.3	1.0 0.5 0.5	68.2 29.0 29.0	41.1 45.0 9.5	389 1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
766	ROOY_087_037a	0.875 0.5 0.5	0.875 0.375 0.687	390	0.875 0.5 0.5	67.9 26.6 16.8	31.4 32.3	0.875 0.5 0.5	65.3 24.5 25.2	35.1 45.7 9.0	389 1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
767	ROOY_075_025a	0.75 0.5 0.5	0.75 0.25 0.625	390	0.75 0.5 0.5	65.2 17.7 11.2	20.9 32.3	0.75 0.5 0.5	62.2 20.1 20.1	28.5 45.0 9.7	389 1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
768	ROOY_062_012a	0.625 0.5 0.5	0.625 0.125 0.562	390	0.625 0.5 0.5	62.6 8.8 5.6	10.4 32.3	0.625 0.5 0.5	58.7 14.9 15.6	21.6 46.3 12.3	389 1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
769	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	54.3 8.9 10.1	13.5 48.5 14.6	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
770	G50B_050_012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	210	0.375 0.5 0.5	55.1 -3.1 -5.1	6.0 6.0 238.4	0.375 0.5 0.5	50.6 1.9 4.3	4.7 65.2 11.7	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
771	G50B_050_025a	0.25 0.5 0.5	0.5 0.25 0.375	210	0.249 0.5 0.5	50.2 -6.3 -10.3	12.1 238.4	0.25 0.5 0.5	46.0 -5.6 -2.0	6.0 199.5 9.3	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
772	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.5 0.5	45.4 -9.5 -15.5	18.2 238.4	0.125 0.5 0.5	42.3 -12.7 -7.7	14.9 211.3 8.9	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
773	G50B_050_050a	0.0 0.5 0.5	0.5 0.5 0.25	210	0.0 0.5 0.5	40.5 -12.7 -20.7	24.3 238.4	0.0 0.5 0.5	38.5 -21.4 -13.9	25.5 213.0 11.2	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
774	ROOY_100_062a	1.0 0.375 0.375	1.0 0.625 0.687	390	1.0 0.375 0.375	64.2 44.3 28.0	52.4 32.3	1.0 0.375 0.375	61.4 39.0 35.7	52.9 42.4 9.7	389 1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
775	ROOY_087_050a	0.875 0.375 0.375	0.875 0.5 0.625	390	0.875 0.375 0.375	61.6 35.4 22.4	41.9 32.3	0.875 0.375 0.375	58.9 33.9 31.5	46.3 42.8 9.6	389 1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
776	ROOY_075_037a	0.75 0.375 0.375	0.75 0.375 0.562	390	0.75 0.375 0.375	59.0 26.6 16.8	31.4 32.3	0.75 0.375 0.375	55.9 29.2 26.8	39.7 42.5 10.8	389 1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
777	ROOY_062_025a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.25 0.5	390	0.625 0.375 0.375	56.3 17.7 11.2	20.9 32.3	0.625 0.375 0.375	52.5 23.8 21.9	32.3 42.6 12.9	389 1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
778	ROOY_050_012a	0.5 0.375 0.375	0.5 0.125 0.437	390	0.5 0.375 0.375	53.7 8.8 5.6	10.4 32.3	0.5 0.375 0.375	48.7 16.8 16.1	23.3 43.7 14.1	389 1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
779	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	45.0 9.7 10.1	14.0 46.0 15.3	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
780	G50B_037_012a	0.25 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	210	0.249 0.375 0.375	46.2 -3.1 -5.1	6.0 6.0 238.4	0.25 0.375 0.375	40.9 0.8 3.7	3.8 77.4 11.1	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
781	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.375 0.375	41.3 -6.3 -10.3	12.1 238.4	0.125 0.375 0.375	37.7 -7.6 -1.5	7.8 191.5 9.6	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5
782	G50B_037_037a	0.0 0.375 0.375	0.375 0.									

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN77/TN77.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150901-TN77/TN77L0NP.PDF /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMY0)
 TUB-material: code=rhata

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md
810	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	0.0 1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.1	116.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
811	BOOR_100_012a	0.875 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	270 360	0.875 0.875 1.0	86.8 3.6 -5.0	6.2 306.2	0.875 0.875 1.0	87.2 3.8 -5.3	6.6 305.3	0.5 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
812	BOOR_100_025a	0.75 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	270 360	0.75 0.75 1.0	77.9 7.3 -10.1	12.5 306.2	0.75 0.75 1.0	76.6 9.6 -10.6	14.3 312.1	2.6 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
813	BOOR_100_037a	0.625 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	270 360	0.625 0.625 1.0	69.1 11.0 -15.1	18.7 306.2	0.625 0.625 1.0	67.2 13.6 -15.6	20.8 310.0	3.2 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
814	BOOR_100_050a	0.5 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	270 360	0.5 0.5 1.0	60.3 14.7 -20.2	25.0 306.2	0.5 0.5 1.0	55.8 19.6 -21.4	29.1 312.4	6.7 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
815	BOOR_100_062a	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270 360	0.375 0.375 1.0	51.5 18.4 -25.2	31.3 306.2	0.375 0.375 1.0	45.8 24.1 -26.3	35.7 312.5	8.1 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
816	BOOR_100_075a	0.25 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	270 360	0.25 0.25 1.0	42.7 22.1 -30.3	37.5 306.2	0.25 0.25 1.0	37.4 26.6 -31.6	41.3 310.1	6.9 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
817	BOOR_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270 360	0.125 0.125 1.0	33.9 25.8 -35.3	43.8 306.2	0.125 0.125 1.0	28.7 31.4 -36.1	47.8 311.0	7.6 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
818	BOOR_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270 360	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2	0.0 0.0 1.0	23.4 30.6 -39.6	50.1 307.6	2.0 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
819	YOOG_100_012a	1.0 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	90 90	1.0 1.0 0.875	94.6 -1.2 11.9	12.0 96.1	1.0 1.0 0.875	94.6 -2.5 9.9	10.2 104.1	2.3 89 1.0	87.8 -10.2 95.4
820	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.3 1.2 3.7	3.9 71.1	3.9 360 1.0	95.6 0.0 0.0
821	BOOR_087_012a	0.75 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	270 360	0.75 0.75 0.875	77.9 3.6 -5.0	6.2 306.2	0.75 0.75 0.875	76.0 6.9 -2.3	7.3 341.0	4.5 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
822	BOOR_087_025a	0.625 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	270 360	0.625 0.625 0.875	69.0 7.3 -10.1	12.5 306.2	0.625 0.625 0.875	66.7 11.0 -8.0	13.6 323.8	4.7 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
823	BOOR_087_037a	0.5 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	270 360	0.5 0.5 0.875	60.2 11.0 -15.1	18.7 306.2	0.5 0.5 0.875	55.5 16.6 -14.6	22.1 318.6	7.2 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
824	BOOR_087_050a	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270 360	0.375 0.375 0.875	51.4 14.7 -20.2	25.0 306.2	0.375 0.375 0.875	45.6 21.0 -20.4	29.2 315.8	8.5 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
825	BOOR_087_062a	0.25 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	270 360	0.25 0.25 0.875	42.6 18.4 -25.2	31.3 306.2	0.25 0.25 0.875	37.1 23.2 -26.2	35.0 311.5	7.3 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
826	BOOR_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270 360	0.125 0.125 0.875	33.8 22.1 -30.3	37.5 306.2	0.125 0.125 0.875	29.0 26.9 -31.2	41.2 310.8	6.8 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
827	BOOR_087_087a	0.0 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	270 360	0.0 0.0 0.875	24.9 25.8 -35.3	43.8 306.2	0.0 0.0 0.875	23.4 26.1 -35.1	43.8 306.6	1.6 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
828	YOOG_100_025a	1.0 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	90 90	1.0 1.0 0.75	93.6 -2.5 23.8	24.0 96.1	1.0 1.0 0.75	93.5 -4.4 20.0	20.4 102.4	4.2 89 1.0	87.8 -10.2 95.4
829	YOOG_087_012a	0.875 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	90 90	0.875 0.875 0.75	85.7 -1.2 11.9	12.0 96.1	0.875 0.875 0.75	85.2 -0.7 13.0	13.1 93.4	1.3 89 1.0	87.8 -10.2 95.4
830	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360 360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.1 4.6 6.6	8.1 54.7	8.5 360 1.0	95.6 0.0 0.0
831	BOOR_075_012a	0.625 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	270 360	0.625 0.625 0.75	68.9 3.6 -5.0	6.2 306.2	0.625 0.625 0.75	66.1 8.4 0.2	8.4 17.7	7.7 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
832	BOOR_075_025a	0.5 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	270 360	0.5 0.5 0.75	60.1 7.3 -10.1	12.5 306.2	0.5 0.5 0.75	54.8 13.8 -6.8	15.4 333.6	8.9 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
833	BOOR_075_037a	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270 360	0.375 0.375 0.75	51.3 11.0 -15.1	18.7 306.2	0.375 0.375 0.75	45.6 17.2 -13.3	21.7 322.1	8.5 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
834	BOOR_075_050a	0.25 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	270 360	0.25 0.25 0.75	42.7 -20.2 25.0	306.2	0.25 0.25 0.75	37.2 19.3 -19.7	27.6 314.5	7.0 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
835	BOOR_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270 360	0.125 0.125 0.75	33.7 18.4 -25.2	31.3 306.2	0.125 0.125 0.75	29.3 22.6 -25.7	34.2 314.4	6.1 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
836	BOOR_075_075a	0.0 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	270 360	0.0 0.0 0.75	24.9 22.1 -30.3	37.5 306.2	0.0 0.0 0.75	23.6 21.0 -30.2	36.9 304.8	1.6 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
837	YOOG_100_037a	1.0 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	90 90	1.0 1.0 0.625	92.6 -3.8 35.8	36.0 96.1	1.0 1.0 0.625	92.4 -6.1 30.9	31.6 101.2	5.3 89 1.0	87.8 -10.2 95.4
838	YOOG_087_025a	0.875 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	90 90	0.875 0.875 0.625	84.7 -2.5 23.8	24.0 96.1	0.875 0.875 0.625	84.2 -2.8 23.6	23.8 96.7	0.5 89 1.0	87.8 -10.2 95.4
839	YOOG_075_012a	0.75 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	90 90	0.75 0.75 0.625	76.8 -1.2 11.9	12.0 96.1	0.75 0.75 0.625	74.4 2.4 16.3	16.5 81.4	6.2 89 1.0	87.8 -10.2 95.4
840	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360 360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	65.5 5.9 9.4	11.1 57.6	11.6 360 1.0	95.6 0.0 0.0
841	BOOR_062_012a	0.5 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	270 360	0.5 0.5 0.625	60.0 3.6 -5.0	6.2 306.2	0.5 0.5 0.625	54.5 11.4 1.1	11.4 5.8	11.3 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
842	BOOR_062_025a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270 360	0.375 0.375 0.625	51.2 7.3 -10.1	12.5 306.2	0.375 0.375 0.625	45.2 14.8 -6.0	16.0 337.7	10.3 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
843	BOOR_062_037a	0.25 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	270 360	0.25 0.25 0.625	42.4 11.0 -15.1	18.7 306.2	0.25 0.25 0.625	36.9 16.3 -13.2	21.0 320.9	7.8 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
844	BOOR_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270 360	0.125 0.125 0.625	33.6 14.7 -20.2	25.0 306.2	0.125 0.125 0.625	29.1 19.3 -19.9	27.7 314.1	6.3 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
845	BOOR_062_062a	0.0 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	270 360	0.0 0.0 0.625	24.8 18.4 -25.2	31.3 306.2	0.0 0.0 0.625	23.5 16.8	-24.9 30.0	30.4 2.1 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
846	YOOG_100_050a	1.0 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	90 90	1.0 1.0 0.5	91.7 -5.1 47.7	48.0 96.1	1.0 1.0 0.5	91.2 -7.6 43.4	44.1 100.0	5.0 89 1.0	87.8 -10.2 95.4
847	YOOG_087_037a	0.875 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	90 90	0.875 0.875 0.5	83.7 -3.8 35.8	36.0 96.1	0.875 0.875 0.5	83.1 -4.5 35.6	35.8 97.2	0.9 89 1.0	87.8 -10.2 95.4
848	YOOG_075_025a	0.75 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	90 90	0.75 0.75 0.5	75.8 -2.5 23.8	24.0 96.1	0.75 0.75 0.5	73.6 0.4 2.0	27.0 88.9	4.9 89 1.0	87.8 -10.2 95.4
849	YOOG_062_012a	0.625 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	90 90	0.625 0.625 0.5	67.9 -1.2 11.9	12.0 96.1	0.625 0.625 0.5	64.7 3.9 19.0	19.4 78.1	9.3 89 1.0	87.8 -10.2 95.4
850	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	54.3 9.1 9.8	13.4 47.1	14.5 360 1.0	95.6 0.0 0.0
851	BOOR_050_012a	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270 360	0.375 0.375 0.5	51.1 3.6 -5.0	6.2 306.2	0.375 0.375 0.5	45.1 12.0 1.6	12.1 7.7	12.2 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
852	BOOR_050_025a	0.25 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	270 360	0.25 0.25 0.5	42.3 7.3 -10.1	12.5 306.2	0.25 0.25 0.5	36.8 13.1 -6.7	14.7 332.9	8.6 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
853	BOOR_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270 360	0.125 0.125 0.5	33.5 11.0 -15.1	18.7 306.2	0.125 0.125 0.5	29.0 15.8 -14.1	21.2 318.3	6.6 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
854	BOOR_050_050a	0.0 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	270 360	0.0 0.0 0.5	24.7 14.7 -20.2	25.0 306.2	0.0 0.0 0.5	23.6 12.6 -19.4	23.2 302.9	2.5 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
855	YOOG_100_062a	1.0 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	90 90	1.0 1.0 0.375	90.7 -6.3 59.6	60.0 96.1	1.0 1.0 0.375	89.9 -8.6 55.9	56.5 96.8	4.4 89 1.0	87.8 -10.2 95.4
856	YOOG_087_050a	0.875 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	90 90	0.875 0.875 0.375	82.8 -5.1 47.7	48.0 96.1	0.875 0.875 0.375	81.9 -5.6 47.6	47.9 96.7	1.0 89 1.0	87.8 -10.2 95.4
857	YOOG_075_037a	0.75 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	90 90	0.75 0.75 0.375	74.8 -3.8 35.8	36.0 96.1	0.75 0.75 0.375	72.6 -0.8 38.3	38.3 91.1	4.5 89 1.0	87.8 -10.2 95.4
858	YOOG_062_025a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	90 90	0.625 0.625 0.375	66.9 -2.5 23.8	24.0 96.1	0.625 0.625 0.375	64.1 2.1 29.3	29.4 85.7	7.7 89 1.0	87.8 -10.2 95.4
859	YOOG_050_012a	0.5 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	90 90	0.5 0.5 0.375	59.0 -1.2 11.9	12.0 96.1	0.5 0.5 0.375	53.6 6.9 18.8	20.1 69.7	12.0 89 1.0	87.8 -10.2 95.4
860	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	44.7 10.1 9.6	14.0 43.4	15.3 360 1.0	95.6 0.0 0.0
861	BOOR_037_012a	0.25 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	270 360	0.25 0.25 0.375	42.2 3.6 -5.0	6.2 306.2	0.25 0.25 0.375	36.9 10.5 0.5	10.5 3.1	10.3 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
862	BOOR_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270 360	0.125 0.125 0.375	33.4 7.3 -10.1	12.5 306.2	0.125 0.125 0.375	28.8 12.5 -7.8	14.8 328.0	7.2 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
863	BOOR_037_037a	0.0 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	270 360	0.0 0.0 0.375	24.6 11.0 -15.1	18.7 306.2	0.0 0.0 0.375	23.3 8.6 -14.0	16.5 301.4	2.9 270 0.0	25.0 29.5 -40.4
864	YOO											

n	HIC* _{Fd}	rgb_Fd	icf_Fd	hsi_Fd	rgb* _{Fd}	LabCh* _{Fd}	rgb* _{Fd}	LabCh* _{Fd}	DE* _{Fd}	hsi_Md	rgb* _{Md}	LabCh* _{Md}		
891	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.1	0.1 111.4 0.1	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
892	B50R_100_012a	1.0 0.875 1.0	1.0 0.125 0.937	330	1.0 0.875 1.0	89.4 9.9 0.0	9.9 359.8	1.0 0.875 1.0	90.7 6.8 -1.4	6.9 348.2 3.6	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
893	B50R_100_025a	1.0 0.75 1.0	1.0 0.25 0.875	330	1.0 0.75 1.0	83.2 19.8 0.0	19.8 359.8	1.0 0.75 1.0	84.2 15.6 -2.4	15.8 351.1 4.9	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
894	B50R_100_037a	1.0 0.625 1.0	1.0 0.375 0.812	330	1.0 0.625 1.0	77.0 29.7 0.0	29.7 359.8	1.0 0.625 1.0	78.5 23.6 -3.2	23.8 352.2 7.0	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
895	B50R_100_050a	1.0 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	330	1.0 0.5 1.0	70.8 39.6 0.0	39.6 359.8	1.0 0.5 1.0	70.6 35.6 -3.8	35.8 353.8 5.5	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
896	B50R_100_062a	1.0 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	330	1.0 0.375 1.0	64.6 49.5 -0.1	49.5 359.8	1.0 0.375 1.0	63.5 46.7 -3.8	46.9 355.3 4.7	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
897	B50R_100_075a	1.0 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	330	1.0 0.25 1.0	58.4 59.4 -0.1	59.4 359.8	1.0 0.25 1.0	57.0 58.1 -2.9	58.1 357.1 3.4	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
898	B50R_100_087a	1.0 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	330	1.0 0.125 1.0	52.3 69.4 -0.1	69.4 359.8	1.0 0.125 1.0	50.3 70.4 -1.6	70.4 358.6 2.6	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
899	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8	1.0 0.0 1.0	45.4 79.5 1.0	79.5 0.7 1.4	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
900	GO0B_100_012a	0.875 1.0 0.875	1.0 0.125 0.937	150	0.875 1.0 0.875	89.9 -8.1 3.7	8.9 155.5	0.875 1.0 0.875	90.9 -5.6 5.6	7.9 135.3 3.2	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
901	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.0 0.875	360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.2 1.2 3.6	3.8 71.0 3.8	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
902	B50R_087_012a	0.875 0.75 0.875	0.875 0.125 0.812	330	0.875 0.75 0.875	80.5 9.9 0.0	9.9 359.8	0.875 0.75 0.875	80.1 10.0 2.1	10.2 11.8 2.1	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
903	B50R_087_025a	0.875 0.625 0.875	0.875 0.25 0.75	330	0.875 0.625 0.875	74.3 19.8 0.0	19.8 359.8	0.875 0.625 0.875	74.6 18.0 0.9	18.1 2.9 2.0	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
904	B50R_087_037a	0.875 0.5 0.875	0.875 0.375 0.687	330	0.875 0.5 0.875	68.1 29.7 0.0	29.7 359.8	0.875 0.5 0.875	66.7 30.6 -0.6	30.6 358.7 1.7	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
905	B50R_087_050a	0.875 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	330	0.875 0.375 0.875	61.9 39.6 -0.1	39.6 359.8	0.875 0.375 0.875	60.5 40.8 -1.0	40.8 358.5 2.0	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
906	B50R_087_062a	0.875 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	330	0.875 0.25 0.875	55.7 49.5 -0.1	49.5 359.8	0.875 0.25 0.875	54.0 52.3 -1.0	52.3 358.7 3.3	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
907	B50R_087_075a	0.875 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	330	0.875 0.125 0.875	49.5 59.4 -0.1	59.4 359.8	0.875 0.125 0.875	47.7 64.4 -0.5	64.4 359.4 5.3	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
908	B50R_087_087a	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	330	0.875 0.0 0.875	43.4 69.4 -0.1	69.4 359.8	0.875 0.0 0.875	42.9 73.7 1.1	73.7 0.8 4.5	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
909	GO0B_100_025a	0.75 1.0 0.75	1.0 0.25 0.875	150	0.75 1.0 0.75	84.2 -16.2 7.4	17.8 155.5	0.75 1.0 0.75	85.6 -11.0 10.4	15.2 136.5 6.2	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
910	GO0B_087_012a	0.75 0.875 0.75	0.875 0.125 0.812	150	0.75 0.875 0.75	81.0 -8.1 3.7	8.9 155.5	0.75 0.875 0.75	81.1 -4.3 8.3	9.4 117.5 5.9	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
911	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.0 0.75	360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.6 4.3 6.4	7.8 56.1 8.1	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
912	B50R_075_012a	0.75 0.625 0.75	0.75 0.125 0.687	330	0.75 0.625 0.75	71.6 9.9 0.0	9.9 359.8	0.75 0.625 0.75	70.5 12.2 4.7	13.1 21.4 5.4	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
913	B50R_075_025a	0.75 0.5 0.75	0.75 0.25 0.625	330	0.75 0.5 0.75	65.4 19.8 0.0	19.8 359.8	0.75 0.5 0.75	63.2 23.9 2.7	24.1 6.6 5.4	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
914	B50R_075_037a	0.75 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	330	0.75 0.375 0.75	59.2 29.7 0.0	29.7 359.8	0.75 0.375 0.75	57.3 34.4 1.7	34.4 2.9 5.4	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
915	B50R_075_050a	0.75 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	330	0.75 0.25 0.75	53.0 39.6 -0.1	39.6 359.8	0.75 0.25 0.75	50.7 45.7 0.7	45.8 0.9 6.6	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
916	B50R_075_062a	0.75 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	330	0.75 0.125 0.75	46.8 49.5 -0.1	49.5 359.8	0.75 0.125 0.75	44.9 57.7 0.1	57.7 0.1 8.4	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
917	B50R_075_075a	0.75 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	330	0.75 0.0 0.75	40.6 59.4 -0.1	59.4 359.8	0.75 0.0 0.75	40.3 67.0 1.0	67.0 0.8 7.6	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
918	GO0B_100_037a	0.625 1.0 0.625	1.0 0.375 0.812	150	0.625 1.0 0.625	78.5 -24.3 11.1	26.7 155.5	0.625 1.0 0.625	79.8 -17.2 15.5	23.2 137.8 8.5	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
919	GO0B_087_025a	0.625 0.875 0.625	0.875 0.25 0.75	150	0.625 0.875 0.625	75.3 -16.2 7.4	17.8 155.5	0.625 0.875 0.625	76.6 -10.5 12.9	16.7 129.1 8.0	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
920	GO0B_075_012a	0.625 0.75 0.625	0.75 0.125 0.687	150	0.625 0.75 0.625	72.1 -8.1 3.7	8.9 155.5	0.625 0.75 0.625	70.7 -2.0 10.9	11.1 100.3 9.5	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
921	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.0 0.625	360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.0 5.6 8.9	10.5 57.5 10.9	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
922	B50R_062_012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.125 0.562	330	0.625 0.5 0.625	62.7 9.9 0.0	9.9 359.8	0.625 0.5 0.625	59.5 17.0 6.1	18.1 19.9 9.9	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
923	B50R_062_025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	330	0.625 0.375 0.625	56.5 19.8 0.0	19.8 359.8	0.625 0.375 0.625	53.7 26.9 4.3	27.3 9.1 8.8	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
924	B50R_062_037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	330	0.625 0.25 0.625	50.3 29.7 0.0	29.7 359.8	0.625 0.25 0.625	47.9 38.2 2.9	38.3 4.3 9.3	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
925	B50R_062_050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	330	0.625 0.125 0.625	44.1 39.6 -0.1	39.6 359.8	0.625 0.125 0.625	42.0 50.1 1.3	50.1 1.5 10.7	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
926	B50R_062_062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	37.9 49.5 -0.1	49.5 359.8	0.625 0.0 0.625	37.5 59.5 0.8	59.5 0.7 10.0	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
927	GO0B_100_050a	0.5 1.0 0.5	1.0 0.5 0.75	150	0.5 1.0 0.5	72.8 -32.5 14.8	35.7 155.5	0.5 1.0 0.5	73.8 -24.0 19.6	31.0 140.7 9.7	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
928	GO0B_087_037a	0.5 0.875 0.5	0.875 0.375 0.687	150	0.5 0.875 0.5	69.6 -24.3 11.1	26.7 155.5	0.5 0.875 0.5	70.0 -18.0 17.2	24.9 136.3 8.8	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
929	GO0B_075_025a	0.5 0.75 0.5	0.75 0.25 0.625	150	0.5 0.75 0.5	66.4 -16.2 7.4	17.8 155.5	0.5 0.75 0.5	65.3 -9.6 14.9	17.7 122.9 10.0	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
930	GO0B_062_012a	0.5 0.625 0.5	0.625 0.125 0.562	150	0.5 0.625 0.5	63.2 -8.1 3.7	8.9 155.5	0.5 0.625 0.5	61.0 -2.3 12.4	12.6 100.7 10.6	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
931	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.0 0.5	360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	54.8 8.7 9.3	12.7 47.0 13.7	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
932	B50R_050_012a	0.5 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	330	0.5 0.375 0.5	53.8 9.9 0.0	9.9 359.8	0.5 0.375 0.5	49.6 18.6 6.7	19.8 19.7 11.8	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
933	B50R_050_025a	0.5 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	330	0.5 0.25 0.5	47.6 19.8 0.0	19.8 359.8	0.5 0.25 0.5	44.1 29.4 4.1	29.7 7.9 11.0	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
934	B50R_050_037a	0.5 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	330	0.5 0.125 0.5	41.4 29.7 0.0	29.7 359.8	0.5 0.125 0.5	38.7 41.2 1.8	41.3 2.5 12.0	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
935	B50R_050_050a	0.5 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	330	0.5 0.0 0.5	35.2 39.6 -0.1	39.6 359.8	0.5 0.0 0.5	34.5 50.1 0.7	50.1 0.8 10.5	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8
936	GO0B_100_062a	0.375 1.0 0.375	1.0 0.625 0.687	150	0.375 1.0 0.375	67.1 -40.6 18.5	44.6 155.5	0.375 1.0 0.375	67.5 -31.6 23.8	39.6 143.0 10.4	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
937	GO0B_087_050a	0.375 0.875 0.375	0.875 0.5 0.625	150	0.375 0.875 0.375	63.9 -32.5 14.8	35.7 155.5	0.375 0.875 0.375	64.2 -26.0 21.1	33.5 140.9 10.1	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
938	GO0B_075_037a	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	150	0.375 0.75 0.375	60.7 -24.3 11.1	26.7 155.5	0.375 0.75 0.375	60.0 -17.7 18.6	25.7 133.4 10.1	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
939	GO0B_062_025a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	150	0.375 0.625 0.375	57.5 -16.2 7.4	17.8 155.5	0.375 0.625 0.375	56.3 -10.4 16.0	19.1 123.1 10.4	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 71.4 155.5
940	GO0B_050_012a	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.375	54.3 -8.1 3.7	8.9 155.5	0.375 0.5 0.375	50.7 0.3 12.7	12.7 88.6 12.8	149	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0	29.6 7

n	HIC*Fa	rgb_Fa	iet_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md				
972	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.1 1.0	-1.6 1.9	302.0 2.2 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
973	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.5 8.0 4.0	8.9 26.4 10.1	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
974	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	36.5 9.3 8.5	12.6 42.5 13.9	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
975	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	45.3 10.1 10.9	14.8 47.1 15.9	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
976	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	55.2 8.8 10.0	13.3 48.4 14.2	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
977	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.4 5.6 9.0	10.6 58.3 10.9	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
978	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	76.2 3.9 6.3	7.5 57.9 7.6	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
979	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.5 1.1 3.3	3.6 70.5 3.6	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
980	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.1 126.7 0.1	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
981	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.9 1.2	-0.6 1.4	332.7 2.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
982	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.4 8.3 4.3	9.4 27.2 10.5	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
983	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	35.9 9.7 9.1	13.3 43.2 14.7	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
984	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	45.6 9.9 11.0	14.9 47.9 15.8	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
985	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	55.1 8.6 9.9	13.1 49.1 14.0	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
986	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.2 5.6 9.1	10.7 58.2 11.1	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
987	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	76.0 4.1 6.1	7.4 56.0 7.6	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
988	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.6 1.2 3.4	3.6 70.8 3.6	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
989	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 133.9 0.1	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
990	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.0 0.5	-0.7 0.9	307.9 1.6 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
991	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	28.1 7.9 4.7	9.2 30.9 10.6	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
992	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	36.3 9.2 9.2	13.0 45.2 14.3	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
993	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	44.9 10.0 11.2	15.1 48.2 16.3	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
994	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	54.7 8.9 9.9	13.3 48.3 14.3	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
995	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.3 5.6 9.3	10.9 59.0 11.2	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
996	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.8 4.1 6.3	7.5 56.9 7.8	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
997	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.3 1.1 3.4	3.6 71.6 3.6	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
998	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.1	0.1 120.9 0.2	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
999	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.8 0.5	-0.5 0.8	317.5 1.7 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1000	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 360	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	27.9 8.0 4.4	9.1 28.8 10.5	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1001	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 360	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	35.8 9.1 9.3	13.0 45.5 14.5	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1002	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 360	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	44.9 10.0 11.4	15.2 48.7 16.4	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1003	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 360	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	54.7 9.1 10.4	13.8 48.7 14.8	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1004	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 360	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	66.0 5.6 9.5	11.1 59.3 11.4	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1005	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 360	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	75.7 4.1 6.4	7.6 57.3 7.9	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1006	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 360	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	86.3 1.1 3.5	3.7 71.9 3.8	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1007	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 113.6 0.1	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1008	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.1 1.4	-1.9 2.4	306.9 2.7 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1009	NW_006a	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 360	0.066 0.066 0.066	29.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	26.0 5.8 0.2	5.8 2.4	6.6 360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1010	NW_013a	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 360	0.133 0.133 0.133	33.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	28.8 8.4 3.0	9.0 19.7 10.3	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1011	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 360	0.2 0.2 0.2	38.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	32.3 9.7 5.8	11.4 30.8 13.0	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1012	NW_026a	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 360	0.266 0.266 0.266	43.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	37.0 9.1 8.3	12.3 42.4 13.8	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1013	NW_033a	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 360	0.333 0.333 0.333	48.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	41.4 10.4 9.4	14.0 42.0 15.5	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1014	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 360	0.4 0.4 0.4	52.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	47.5 8.9 9.8	13.3 47.7 14.3	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1015	NW_046a	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 360	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	52.0 8.9 10.0	13.4 48.0 14.5	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1016	NW_053a	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 360	0.533 0.533 0.533	62.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	57.0 7.2 10.0	12.3 53.9 13.4	360 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
1017	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6													

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN77/TN77.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fd	rgb_Fd	icf_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	86.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	3.7 69.9 3.7	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1054	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	90.8 0.4 1.4	1.5 71.6 1.5	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1055	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.1	0.1 114.3 0.1	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1056	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.0 0.7 -0.9	1.1 308.5 1.7	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1057	NW_006a	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	29.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	25.6 5.5 0.6	5.5 6.7 6.5	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1058	NW_013a	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	33.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	28.2 8.3 3.4	9.0 22.4 10.6	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1059	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	38.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	32.0 10.0 5.8	11.6 30.4 13.3	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1060	NW_026a	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	43.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	36.7 8.8 8.7	12.4 44.7 14.0	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1061	NW_033a	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	48.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	40.7 10.4 8.9	13.7 40.4 15.5	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1062	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	52.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	46.8 8.7 10.2	13.4 49.7 14.7	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1063	NW_046a	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	51.8 8.8 9.9	13.3 48.4 14.5	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1064	NW_053a	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	62.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	57.5 7.3 9.2	11.8 51.6 12.7	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1065	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	67.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	63.6 6.0 9.2	11.0 56.7 11.5	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1066	NW_066a	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	71.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	69.3 5.2 8.3	9.8 57.5 10.1	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1067	NW_073a	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	74.5 4.8 6.5	8.1 53.5 8.3	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1068	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	81.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	80.5 2.7 5.2	5.9 62.0 5.9	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1069	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	86.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	3.6 69.4 3.6	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1070	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	90.7 0.4 1.4	1.5 71.7 1.5	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1071	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.0	0.1 118.4 0.1	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1072	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.3 1.3 -2.4	2.8 299.2 2.9	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1073	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.0	0.0 138.7 0.0	360 1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 32.3	1.0 0.0 0.0	45.4 70.5 45.5	83.9 32.8 0.7	389 1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3
1075	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5	48.7 238.4	0.0 1.0 1.0	56.4 -25.2 -41.8	48.8 238.9 0.5	210 0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4
1076	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4	96.0 96.1	1.0 1.0 0.0	87.5 -10.0 95.1	95.7 96.0 0.4	89 1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1
1077	B00R_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4	50.0 306.2	0.0 0.0 1.0	24.7 29.8 -40.1	49.9 306.6 0.5	270 0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2
1078	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6	71.4 155.5	0.0 1.0 0.0	49.2 -65.4 28.0	71.2 156.7 1.8	149 0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5
1079	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2	79.3 359.8	1.0 0.0 1.0	45.8 79.2 -0.2	79.2 359.8 0.2	330 1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8

delta E* = 5.8

TUB registrering: 20150901-TN77/TN77L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6 (CMY0)

