


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81L0NA.TXT /PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/18


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-TN81/TN81L0NA.TXT /PS
anvendelse for måling av display output


TUB-material: code=rh4ta




TN811-1, Picture D4W-: 16 equidistant steps W-R; W-G; W-B; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color




TN811-3, Picture D5W-: Script Landolt-rings N; R; G; B; Z; PS operator rgb->rgb_setrgbcolor




TN810-5, Picture D2W-: radial gratings W-R; W-G; W-B; W-N; PS operator rgb->rgb_setrgbcolor



TN811-5, Picture D6W-: Landolt-rings W-R; W-G; PS operator rgb_setrgbcolor



TN810-7, Picture D3W-: 14 CIE-test colours and 2 + 16 grey steps (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



TN811-7, Picture D7W-: Landolt-rings W-B; W-N; PS operator rgb_setrgbcolor



prøveplansje TN81; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) kromatisk prøveplansje RGB


input: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk-
output: ingen endring




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-TN81/TN81L0NA.TXT /PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon


TUB-material: code=rh4ta




TN811-1, Picture D4Wd: 16 equidistant steps W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor




TN811-3, Picture D5Wd: Script Landolt-rings N; R_d; G_d; B_d; Z; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor




TN810-5, Picture D2Wd: radial gratings W-R_d; W-G_d; W-B_d; W-N; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor



TN811-5, Picture D6Wd: Landolt-rings W-R_d; W-G_d; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor



TN810-7, Picture D3Wd: 14 CIE-test colours and 2 + 16 grey steps (sf); rgb/cmy0->rgb_d setrgbcolor



TN811-7, Picture D7Wd: Landolt-rings W-B_d; W-N; PS operator rgb->rgb_d setrgbcolor



Table with columns: n/j, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains multiple rows of color calibration data for various color patches.

delta E* = 0.9

TUB registrering: 20150701-TN81/TN81LONA.TXT / PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rhata4

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



Table with columns: n/j, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, hsi_Md, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Ma, LabCh*Ma. It contains multiple rows of color calibration data for various color patches.

delta E* = 6.5

teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-TN81/TN81LONA.TXT /PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon TUB-material: code=rhata4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81LONA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 6/18



Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Ma, rgb*Ma, LabCh*Ma. Rows 81-161. Includes a delta E* value of 8.3 at the bottom right.

prøveplansje TN81; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

input: rgb/cmyk -> rgb_a
output: overføring til rgb_a

TUB registrering: 20150701-TN81/TN81LONA.TXT / PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rhata

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB registrering: 20150701-TN81/TN81LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rhata

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. Rows contain numerical data for various color measurements.

prøveplamsje TN81; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til rgbd

delta E*97 = 10.2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81LONA.TXT>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

5-003630-F0

TN81-7N, 718-F

5-003630-F0



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81LONA.TXT> / PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgbb*Md, LabCh*Md. Rows 243-323.

delta E*91 = 10.5

prøveplansje TN81; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) input: rgb/cmyk -> rgba
farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB output: overføring til rgba

TUB registrering: 20150701-TN81/TN81LONA.TXT / PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rhata

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 9/18

n	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md																							
324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0																			
325	R26Y_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.25	376	0.5	0.0	0.125	24.0	46.8	20.3	51.0	23.5	7.9	377	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	27.8									
326	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.25	360	0.5	0.0	0.25	24.0	48.8	0.4	48.8	0.5	8.4	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9									
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.25	344	0.5	0.0	0.375	26.0	52.0	-18.0	55.1	340.8	8.9	342	1.0	0.0	0.766	54.4	87.3	-30.6	92.5	340.6									
328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.0	0.5	27.8	56.4	-34.9	66.3	328.2	10.9	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2									
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	319	0.51	0.0	0.625	31.1	55.0	-44.2	70.6	321.2	0.5	0.0	0.625	30.0	61.6	-50.3	79.5	30.7	9.0	320	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321.2	
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	311	0.512	0.0	0.75	32.6	67.4	-64.4	93.2	313.6	6.6	311	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316.7									
331	B29R_087_087a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	305	0.51	0.0	0.875	36.1	71.4	-74.4	103.2	316.7	0.5	0.0	0.875	35.5	73.5	-77.4	106.8	313.5	3.7	305	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313.8	
332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.1	311.6	0.0	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	
333	R23Y_050_050a	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.116	0.0	26.8	33.8	32.9	47.2	44.2	0.5	0.0	0.125	0.0	26.5	38.1	38.3	54.1	45.1	6.9	42	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	84.4	44.2
334	R00Y_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.124	0.124	30.8	28.8	24.2	37.6	40.0	0.5	0.125	0.125	26.8	39.0	23.5	45.6	31.1	10.9	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	
335	R18Y_050_037a	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	0.5	0.124	0.243	31.0	29.6	11.1	31.7	20.6	0.5	0.125	0.25	27.4	41.2	4.3	41.4	5.9	13.9	371	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	20.6	
336	B65R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.5	0.124	0.381	32.0	32.0	-7.4	32.9	346.8	0.5	0.125	0.375	28.5	44.8	-14.1	47.0	342.4	14.8	348	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346.8	
337	B50R_050_037a	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	0.5	0.124	0.5	33.4	35.3	-21.9	41.6	328.2	0.5	0.125	0.5	30.1	49.6	-31.2	58.6	327.8	17.3	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	
338	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.508	0.125	0.625	35.8	43.2	-37.0	56.9	319.4	0.5	0.125	0.625	32.1	55.3	-46.8	72.5	319.7	16.0	317	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319.4	
339	B30R_075_062a	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.51	0.125	0.75	38.4	51.4	-52.0	73.1	314.6	0.5	0.125	0.75	34.5	61.7	-61.2	86.9	315.2	14.3	307	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314.6	
340	B25R_087_075a	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.5	0.125	0.875	40.8	59.8	-67.2	90.0	311.6	0.5	0.125	0.875	37.2	68.3	-74.6	101.2	312.4	11.8	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	
341	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.489	0.125	1.0	43.6	68.8	-81.8	106.9	310.0	0.5	0.125	1.0	40.1	75.2	-87.1	115.1	310.7	9.0	294	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310.0	
342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.25	0.0	31.8	20.6	35.5	41.1	59.7	0.5	0.25	0.0	32.3	22.9	42.9	48.6	61.8	7.7	59	1.0	0.5	0.0	63.6	61.3	71.0	82.2	59.7	
343	R31Y_050_037a	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.243	0.124	33.0	22.7	25.2	33.9	47.9	0.5	0.25	0.125	32.5	23.9	30.0	38.4	51.4	4.9	48	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47.9	
344	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.249	36.4	19.2	16.1	25.1	40.0	0.5	0.25	0.25	33.0	26.3	12.1	29.0	24.7	8.8	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	
345	R00Y_050_025a	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	0.5	0.249	0.375	36.8	20.2	1.0	20.3	2.9	0.5	0.25	0.375	33.9	30.3	-6.0	30.9	348.7	12.6	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9	
346	B50R_050_025a	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	0.5	0.249	0.5	38.1	23.5	-14.6	27.7	328.2	0.5	0.25	0.5	35.2	35.7	-23.2	42.6	326.9	15.2	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	
347	B34R_062_037a	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	311	0.506	0.25	0.625	40.6	31.1	-29.7	43.3	316.7	0.5	0.25	0.625	36.8	42.2	-39.2	57.6	317.0	14.8	311	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316.7	
348	B25R_075_050a	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.300	0.5	0.25	0.75	43.1	39.9	-44.8	60.0	311.6	0.5	0.25	0.75	38.8	49.3	-54.2	73.3	312.3	13.9	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6		
349	B19R_087_062a	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.293	0.489	0.489	0.25	0.875	45.9	48.8	59.4	309.3	0.5	0.25	0.875	41.1	56.9	-68.1	88.8	308.8	12.8	292	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309.3		
350	B15R_100_075a	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.487	0.25	1.0	49.3	58.1	-73.1	93.4	308.4	0.5	0.25	1.0	43.7	64.7	-81.2	103.8	312.5	11.8	288	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308.4	
351	R76Y_050_050a	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.383	0.0	39.1	3.9	40.3	40.5	84.4	0.5	0.375	0.0	40.2	4.9	48.0	48.2	84.1	7.8	77	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84.4	
352	R68Y_050_037a	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.381	0.124	39.4	6.9	29.1	29.9	76.5	0.5	0.375	0.125	40.3	5.9	38.1	38.6	81.1	9.1	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76.5	
353	R50Y_050_025a	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.5	0.375	0.249	39.7	10.3	17.7	20.5	59.7	0.5	0.375	0.25	40.7	8.3	22.2	23.7	69.3	5.0	59	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	
354	R00Y_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.375	42.0	9.6	8.0	12.5	40.0	0.5	0.375	0.375	41.4	12.4	4.8	13.3	21.2	4.3	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	
355	B50R_050_012a	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	0.5	0.375	0.5	42.9	11.7	-7.3	13.8	328.2	0.5	0.375	0.5	42.3	18.0	-12.2	21.8	325.7	8.0	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	
356	B25R_062_025a	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.5	0.375	0.625	45.4	19.9	-22.4	30.0	311.6	0.5	0.375	0.625	43.6	24.8	-28.6	37.9	311.0	8.0	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	
357	B15R_075_037a	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	289	0.493	0.375	0.75	48.5	29.0	-36.5	46.7	308.4	0.5	0.375	0.75	45.2	32.6	-44.0	54.7	306.5	8.8	288	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308.4	
358	B11R_087_050a	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	284	0.491	0.375	0.875	51.9	38.3	-50.0	63.1	307.4	0.5	0.375	0.875	47.1	40.9	-58.5	71.4	304.9	10.0	282	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307.4	
359	B09R_100_062a	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	281	0.489	0.375	1.0	55.6	47.8	-63.2	79.3	307.0	0.5	0.375	1.0	49.2	49.5	-72.2	87.6	304.4	11.1	279	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307.0	
360	Y00G_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.5	0.0	46.3	-10.3	45.3	46.5	102.8	0.5	0.5	0.0	48.9	-12.3	54.2	55.6	102.8	9.5	89	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	
361	Y00G_050_037a	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.5	0.124	46.6	-7.7	34.0	34.9	102.8	0.5	0.5	0.125	49.1	-11.4	46.7	48.0	103.7	13.4	89	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	
362	Y00G_050_025a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	0.5	0.5	0.249	47.0	-5.1	22.6	23.2	102.8	0.5	0.5	0.25	49.3	-9.2	32.9	34.2	105.6	11.3	89	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	
363	Y00G_050_012a																																		

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81LONA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 10/18

TUB registrering: 20150701-TN81/TN81LONA.TXT /PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rhata

Table with 16 columns: n, HiC*Fa, rGb*Fa, iEt*Fa, hSi*Fa, rGb*Fa, LabCh*Fa, rGb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hSi*Ma, rGb*Ma, LabCh*Ma. Each column contains numerical data for 485 rows of color patches.

delta E* = 9.7

prøveplansje TN81; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til rgb_d

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

5-003930-F0

TN810-7N, 10/18-F

5-003930-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 11/18

n	HIC*Fa	rgb_Fa	iet_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Ma																						
486	R00Y_075_075a	0.75	0.0	0.0	0.75	0.375	390	0.75	0.0	0.0	37.5	61.9	51.9	80.8	39.9	5.5	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0									
487	R35Y_075_075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.375	381	0.75	0.0	0.125	37.7	62.4	38.9	73.5	31.9	4.2	382	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.7	93.3	33.6									
488	R18Y_075_075a	0.75	0.0	0.25	0.75	0.375	371	0.75	0.0	0.237	38.3	59.3	22.3	63.4	20.6	0.75	0.0	0.25	38.1	63.5	20.8	66.9	18.1	4.4	371	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	20.6	
489	R00Y_075_075a	0.75	0.0	0.375	0.75	0.375	360	0.75	0.0	0.375	39.0	60.8	3.1	60.9	2.9	0.75	0.0	0.375	38.8	65.5	2.4	65.5	2.1	4.6	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9	
490	B65R_075_075a	0.75	0.0	0.5	0.75	0.375	349	0.75	0.0	0.512	40.1	64.1	-14.9	65.8	346.8	0.75	0.0	0.5	39.9	68.2	-15.1	69.9	347.4	4.1	348	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346.8	
491	B57R_075_075a	0.75	0.0	0.625	0.75	0.375	339	0.75	0.0	0.637	41.5	67.3	-30.5	73.9	335.5	0.75	0.0	0.625	41.3	71.8	-31.6	78.4	336.2	4.5	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335.5	
492	B50R_075_075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	330	0.75	0.0	0.75	42.9	70.7	-43.8	83.2	328.2	0.75	0.0	0.75	43.0	76.0	-47.0	89.4	328.2	6.1	330	1.0	0.0	1.0	57.2	84.3	-58.4	110.9	328.2	
493	B43R_087_087a	0.75	0.0	0.875	0.875	0.437	322	0.758	0.0	0.875	45.3	78.4	-49.0	98.1	323.0	0.75	0.0	0.875	45.0	80.7	-61.5	101.5	326.3	3.4	322	0.866	0.0	1.0	51.8	99.6	-67.4	112.1	323.0	
494	B38R_100_100a	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	316	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319.4	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.1	318.8	1.3	317	1.0	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319.4
495	R15Y_075_075a	0.75	0.125	0.0	0.75	0.375	39	0.75	0.112	0.0	39.0	54.3	48.9	73.1	41.9	0.75	0.125	0.0	39.1	57.3	52.5	77.8	42.5	4.7	37	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41.9	
496	R00Y_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	437	0.75	0.125	0.125	43.4	48.0	40.3	62.7	40.0	0.75	0.125	0.125	39.3	57.8	40.4	70.6	34.9	10.6	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	
497	R31Y_075_062a	0.75	0.125	0.25	0.75	0.625	437	0.75	0.125	0.239	43.6	48.7	29.7	57.0	31.3	0.75	0.125	0.25	39.7	59.0	22.8	63.3	21.1	12.9	380	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	31.3	
498	R11Y_075_062a	0.75	0.125	0.375	0.75	0.625	437	0.75	0.125	0.364	44.0	49.6	12.8	51.3	14.4	0.75	0.125	0.375	40.3	61.0	4.6	61.2	4.3	14.5	367	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	14.4	
499	B69R_075_062a	0.75	0.125	0.5	0.75	0.625	437	0.75	0.125	0.51	45.0	52.2	-7.1	52.7	352.1	0.75	0.125	0.5	41.4	64.0	-12.9	65.2	348.5	13.5	352	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352.1	
500	B59R_075_062a	0.75	0.125	0.625	0.75	0.625	437	0.75	0.125	0.635	46.2	55.5	-22.8	60.1	337.6	0.75	0.125	0.625	42.7	67.7	-29.4	73.8	336.4	14.2	339	1.0	0.0	0.816	54.9	88.9	-36.6	96.2	337.6	
501	B50R_075_062a	0.75	0.125	0.75	0.75	0.625	437	0.75	0.125	0.75	47.7	58.9	-36.5	69.3	328.2	0.75	0.125	0.75	44.3	72.1	-44.9	84.9	328.0	15.9	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	
502	B42R_087_075a	0.75	0.125	0.875	0.875	0.437	321	0.762	0.125	0.875	50.3	66.8	-51.4	84.3	322.4	0.75	0.125	0.875	46.2	77.0	-59.5	97.3	322.3	13.6	322	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322.4	
503	B36R_100_087a	0.75	0.125	1.0	1.0	0.875	314	0.766	0.125	1.0	52.7	74.7	-66.6	100.1	318.3	0.75	0.125	1.0	48.4	82.4	-73.2	110.2	318.3	10.9	315	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318.3	
504	R31Y_075_075a	0.75	0.25	0.0	0.75	0.375	49	0.75	0.237	0.0	42.2	45.5	50.4	67.9	47.9	0.75	0.25	0.0	42.8	47.1	54.2	71.8	49.0	4.2	48	1.0	0.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47.9
505	R18Y_075_062a	0.75	0.25	0.125	0.75	0.625	437	0.75	0.239	0.125	44.8	44.0	40.9	60.1	42.8	0.75	0.25	0.125	42.9	47.6	43.8	64.7	42.6	4.9	39	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42.8	
506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	390	0.75	0.25	0.25	49.0	38.4	32.2	50.2	40.0	0.75	0.25	0.25	43.3	48.9	27.4	56.0	29.2	12.8	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	
507	K26Y_075_050a	0.75	0.25	0.375	0.75	0.5	376	0.75	0.25	0.366	49.2	39.0	20.6	44.1	27.8	0.75	0.25	0.375	43.9	51.1	9.6	52.0	10.6	17.1	377	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	27.8	
508	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.75	0.5	360	0.75	0.25	0.5	49.8	40.5	2.0	40.6	2.9	0.75	0.25	0.5	44.8	54.3	-7.7	54.8	35.18	17.6	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9	
509	B61R_075_050a	0.75	0.25	0.625	0.75	0.5	344	0.75	0.25	0.633	51.0	43.6	-15.3	46.2	340.6	0.75	0.25	0.625	46.0	58.3	-24.3	63.1	337.3	17.9	342	1.0	0.0	0.766	54.4	87.3	-30.6	92.5	340.6	
510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	330	0.75	0.25	0.75	52.5	47.1	-29.2	55.4	328.2	0.75	0.25	0.75	47.5	63.1	-30.9	74.6	327.6	19.8	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	
511	B40R_087_062a	0.75	0.25	0.875	0.875	0.625	319	0.766	0.25	0.875	55.0	55.0	-44.2	70.6	321.2	0.75	0.25	0.875	49.2	68.4	-54.7	87.6	321.2	18.0	320	0.816	0.0	1.0	42.8	88.1	-70.7	113.0	321.2	
512	B34R_100_075a	0.75	0.25	1.0	1.0	0.75	325	0.762	0.25	1.0	57.4	63.1	-59.4	86.6	311.7	0.75	0.25	1.0	51.2	74.3	-68.7	101.2	317.2	15.8	311	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316.7	
513	R50Y_075_075a	0.75	0.375	0.0	0.75	0.375	60	0.75	0.375	0.0	47.7	31.0	53.2	61.6	59.7	0.75	0.375	0.0	48.5	32.5	57.4	65.9	60.4	4.4	59	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	
514	R38Y_075_062a	0.75	0.375	0.125	0.75	0.625	437	0.75	0.364	0.125	48.5	34.0	42.6	54.6	51.3	0.75	0.375	0.125	48.6	33.0	48.8	59.0	55.9	6.2	52	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51.3	
515	R23Y_075_050a	0.75	0.375	0.25	0.75	0.5	44	0.75	0.366	0.25	50.7	33.8	32.9	47.2	44.2	0.75	0.375	0.25	48.9	34.4	34.1	48.4	44.7	2.2	42	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44.2	
516	R00Y_075_037a	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	562	0.75	0.375	0.375	54.7	28.8	24.2	37.6	40.0	0.75	0.375	0.375	49.4	36.7	17.1	40.5	25.0	11.8	389	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	
517	R18Y_075_037a	0.75	0.375	0.5	0.75	0.375	562	0.75	0.375	0.493	54.9	29.6	11.1	31.7	20.6	0.75	0.375	0.5	50.1	40.1	0.1	40.1	0.1	15.9	371	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	20.6	
518	B65R_075_037a	0.75	0.375	0.625	0.75	0.375	562	0.75	0.375	0.631	55.8	32.0	-7.4	32.9	346.8	0.75	0.375	0.625	51.1	44.4	-16.4	47.4	339.7	16.0	348	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346.8	
519	B50R_075_037a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	562	0.75	0.375	0.75	57.2	35.3	-21.9	41.6	328.2	0.75	0.375	0.75	52.4	49.6	-32.2	59.1	327.0	18.2	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	
520	B38R_087_050a	0.75	0.375	0.875	0.875	0.5	316	0.758	0.375	0.875	59.7	43.2	-37.0	56.9	319.4	0.75	0.375	0.875	53.9	55.4	-47.2	72.8	319.5	16.9	317	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319.4	
521	B30R_100_062a	0.75	0.375	1.0	1.0	0.625	307	0.76	0.375	1.0	62.2	51.4	-52.0	73.1	314.6	0.75	0.375	1.0	55.6	61.8	-61.5	87.2	315.1	15.5	307	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314.6	
522	R68Y_075_075a	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	71	0.75	0.512	0.0	55.0	38.8	58.2	59.8	76.5	0.75	0.5	0.0	55.4	15.9	61.8	63.8	75.5	4.1	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76.5	
523	R61Y_075_062a	0.75	0.5	0.125	0.75	0.625	437	0.75	0.51	0.125	55.4	16.7	46.8	49.7	70.2	0.75	0.5	0.125	55.5	16.4	54.9	57.3	73.3	8.1	67	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70.2	
524	R50Y_075_050a	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	60	0.75	0.5	0.25	55.6	20.6	35.5	41.1	59.7	0.75	0.5	0.25	55.8	17.8</														

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and material parameters.

5-0031130-F0

TN810-7N.12/18-F

delta E* = 9.2

prøveplansje TN81; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til rgb_d

5-0031130-F0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-TN81/TN81LONA.TXT /PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
TUB-material: code=rhata

n	HIC*Fa	rgb_Fa	ief_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md					
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	4.0	40.0
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	35.7	35.7
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	27.8	27.8
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	16.0	16.0
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	2.9	2.9
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350.7	350.7
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.766	54.4	87.3	-30.6	92.5	340.6	340.6
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333.6	333.6
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	328.2
657	R11Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41.2	41.2
658	R00Y_100_087a	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.562	390	1.0	0.125	0.125	56.1	67.3	56.4	87.8	40.0	40.0
659	R36Y_100_087a	1.0	0.125	0.25	1.0	0.875	0.562	382	1.0	0.125	0.241	56.2	67.7	47.1	82.5	34.8	34.8
660	R23Y_100_087a	1.0	0.125	0.375	1.0	0.875	0.562	374	1.0	0.125	0.388	56.4	68.5	32.2	75.7	25.1	25.1
661	R08Y_100_087a	1.0	0.125	0.5	1.0	0.875	0.562	365	1.0	0.125	0.459	57.0	70.2	13.2	71.6	11.1	11.1
662	B70R_100_087a	1.0	0.125	0.625	1.0	0.875	0.562	355	1.0	0.125	0.635	58.0	72.8	-6.0	73.0	355.2	355.2
663	B63R_100_087a	1.0	0.125	0.75	1.0	0.875	0.562	346	1.0	0.125	0.766	59.2	75.6	-23.1	79.1	342.9	342.9
664	B56R_100_087a	1.0	0.125	0.875	1.0	0.875	0.562	338	1.0	0.125	0.883	60.5	78.8	-35.1	87.3	334.5	334.5
665	B50R_100_087a	1.0	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	330	1.0	0.125	1.0	62.0	82.5	-57.1	97.1	328.2	328.2
666	R23Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44.2	44.2
667	R13Y_100_100a	1.0	0.25	0.125	1.0	0.875	0.562	38	1.0	0.241	0.125	57.1	64.2	56.9	85.8	41.5	41.5
668	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	390	1.0	0.25	0.25	61.7	57.7	48.4	75.3	40.0	40.0
669	R35Y_100_075a	1.0	0.25	0.375	1.0	0.75	0.625	381	1.0	0.25	0.362	61.8	58.2	38.8	69.9	33.6	33.6
670	R18Y_100_075a	1.0	0.25	0.5	1.0	0.75	0.625	371	1.0	0.25	0.487	62.1	59.3	22.3	63.4	20.6	20.6
671	R00Y_100_075a	1.0	0.25	0.625	1.0	0.75	0.625	360	1.0	0.25	0.625	62.9	60.8	3.1	60.9	2.9	2.9
672	B65R_100_075a	1.0	0.25	0.75	1.0	0.75	0.625	349	1.0	0.25	0.762	64.0	64.1	-14.9	65.8	346.8	346.8
673	B57R_100_075a	1.0	0.25	0.875	1.0	0.75	0.625	339	1.0	0.25	0.887	65.3	67.3	-20.5	73.9	335.5	335.5
674	B50R_100_075a	1.0	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	330	1.0	0.25	1.0	68.8	70.7	-43.8	83.2	328.2	328.2
675	R36Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50.3	50.3
676	R26Y_100_087a	1.0	0.375	0.125	1.0	0.875	0.562	46	1.0	0.366	0.125	59.7	57.0	58.0	81.3	45.5	45.5
677	R15Y_100_075a	1.0	0.375	0.25	1.0	0.75	0.625	39	1.0	0.362	0.25	62.8	54.3	48.9	73.1	41.9	41.9
678	R00Y_100_062a	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	390	1.0	0.375	0.375	67.3	48.0	40.3	62.7	40.0	40.0
679	R31Y_100_062a	1.0	0.375	0.5	1.0	0.625	0.687	379	1.0	0.375	0.489	67.4	48.7	29.7	57.0	31.3	31.3
680	R11Y_100_062a	1.0	0.375	0.625	1.0	0.625	0.687	367	1.0	0.375	0.614	67.9	49.6	12.8	51.3	14.4	14.4
681	B69R_100_062a	1.0	0.375	0.75	1.0	0.625	0.687	353	1.0	0.375	0.76	68.8	52.2	-7.1	52.7	352.1	352.1
682	B59R_100_062a	1.0	0.375	0.875	1.0	0.625	0.687	341	1.0	0.375	0.885	70.1	55.5	-22.8	60.1	337.6	337.6
683	B50R_100_062a	1.0	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	330	1.0	0.375	1.0	71.5	58.9	-36.5	69.3	328.2	328.2
684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	59.7
685	R41Y_100_087a	1.0	0.5	0.125	1.0	0.875	0.562	55	1.0	0.489	0.125	64.4	44.4	60.6	75.1	53.7	53.7
686	R31Y_100_075a	1.0	0.5	0.25	1.0	0.75	0.625	49	1.0	0.487	0.25	66.0	45.5	50.4	67.9	47.9	47.9
687	R18Y_100_062a	1.0	0.5	0.375	1.0	0.625	0.687	41	1.0	0.489	0.375	68.7	44.0	40.9	60.1	42.8	42.8
688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.5	72.9	38.4	32.2	50.2	40.0	40.0
689	R26Y_100_050a	1.0	0.5	0.625	1.0	0.5	0.75	376	1.0	0.5	0.616	73.1	39.0	20.6	44.1	27.8	27.8
690	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	0.75	360	1.0	0.5	0.75	73.7	40.0	20.0	40.6	2.9	2.9
691	B61R_100_050a	1.0	0.5	0.875	1.0	0.5	0.75	344	1.0	0.5	0.883	74.9	43.6	-15.3	46.2	340.6	340.6
692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	1.0	76.3	47.1	-29.2	55.4	328.2	328.2
693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71.8	71.8
694	R58Y_100_087a	1.0	0.625	0.125	1.0	0.875	0.562	65	1.0	0.635	0.125	71.3	27.1	64.8	70.2	67.2	67.2
695	R50Y_100_075a	1.0	0.625	0.25	1.0	0.75	0.625	60	1.0	0.625	0.25	71.6	31.0	53.2	61.6	59.7	59.7
696	R38Y_100_062a	1.0	0.625	0.375	1.0	0.625	0.687	53	1.0	0.614	0.375	72.3	34.0	42.6	54.6	51.3	51.3
697	R23Y_100_050a	1.0	0.625	0.5	1.0	0.5	0.75	44	1.0	0.616	0.5	74.5	33.8	32.9	47.2	44.2	44.2
698	R00Y_100_037a	1.0	0.625	0.625	1.0	0.375	0.812	390	1.0	0.625	0.625	78.5	28.8	24.2	37.6	40.0	40.0
699	R18Y_100_037a	1.0	0.625	0.75	1.0	0.375	0.812	371	1.0	0.625	0.743	78.8	29.6	11.1	31.7	20.6	20.6
700	B65R_100_037a	1.0	0.625	0.875	1.0	0.375	0.812	349	1.0	0.625	0.881	79.7	32.0	-7.4	32.9	346.8	346.8
701	B50R_100_037a	1.0	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	330	1.0	0.625	1.0	81.1	35.3	-21.9	41.6	328.2	328.2
702	R76Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84.4	84.4
703	R73Y_100_087a	1.0	0.75	0.125	1.0	0.875	0.562	74	1.0	0.766	0.125	78.6	10.5	69.4	70.2	81.3	81.3
704	R68Y_100_075a	1.0	0.75	0.25	1.0	0.75	0.625	71	1.0	0.762	0.25	78.9	13.8	58.2	59.8	76.5	76.5
705	R61Y_100_062a	1.0	0.75	0.375	1.0	0.625	0.687	67	1.0	0.76	0.375	79.3	16.7	46.8	49.7	70.2	70.2
706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	1.0	0.75	0.5	79.5	20.6	35.5	41.1	59.7	59.7
707	R31Y_100_037a	1.0	0.75	0.625	1.0	0.375	0.812	49	1.0	0.743	0.625	80.7	22.7	25.2	33.9	47.9	47.9
708	R00Y_100_025a	1.0	0.75	0.75	1.0	0.25	0.875	390	1.0	0.75	0.75	84.1	19.2	16.1	25.1	40.0	40.0
709	R00Y_100_025a	1.0	0.75	0.875	1.0	0.25	0.875	360	1.0	0.75	0.875	84.5	20.2	1.0	20.3	2.9	2.9
710	B50R_100_025a	1.0	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	330	1.0	0.75	1.0	85.8	23.5	-14.6	27.7	328.2	328.2
711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94.4	94.4
712	R85Y_100_087a	1.0	0.875	0.125	1.0	0.875	0.562	81	1.0	0.883	0.125	85.6	-4.0	74.2	74.3	91.7	91.7
713	R86Y_100_075a	1.0	0.875	0.25	1.0	0.75	0.625	82	1.0	0.887	0.25	86.3	-1.8	63.2	63.2	93.1	93.1
714	R81Y_100_062a	1.0	0.875	0.375	1.0	0.625	0.687	79	1.0	0.885	0.375	86.5	1.0	51.8	51.8	88.7	88.7
715	R76Y_100_050a	1.0	0.875	0.5	1.0	0.5	0.75	76	1.0	0.883	0.5	86.8	3.9	40.3	40.5	84.4	84.4
716	R68Y_100_037a	1.0	0.875	0.625	1.0	0.375	0.812	71	1.0	0.881	0.625	87.1	6.9	29.1	29.9	76.5	76.5
717	R50Y_100_025a	1.0	0.875	0.75	1.0	0.25	0.875	60	1.0	0.875	0.75	87.4	10.3	17.7	20.5	59.7	59.7
718	R00Y_100_012a	1.0	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937										

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 14/18

n	HIC*Fa	rgb_Fa	ief_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Md	rgb*Md	LabCh*Md	
729	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	325.2	0.0	1.0	95.4	
730	G50B_100_012a	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	0.875	1.0	198.8	4.4	210	0.0	
731	G50B_100_025a	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	0.75	1.0	198.1	8.0	210	0.0	
732	G50B_100_037a	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	0.625	1.0	197.6	10.5	210	0.0	
733	G50B_100_050a	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	0.5	1.0	197.1	11.6	210	0.0	
734	G50B_100_062a	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	0.375	1.0	196.8	11.1	210	0.0	
735	G50B_100_075a	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	0.25	1.0	196.5	9.0	210	0.0	
736	G50B_100_087a	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	0.125	1.0	196.4	5.1	210	0.0	
737	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	1.0	196.3	0.0	210	0.0	
738	ROOY_100_012a	1.0	0.875	0.875	1.0	0.125	0.937	390	196.3	5.0	389	1.0	
739	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	325.2	1.2	360	1.0	
740	G50B_087_012a	0.75	0.875	0.875	0.875	0.125	0.812	210	198.7	4.5	210	0.0	
741	G50B_087_025a	0.625	0.875	0.875	0.875	0.25	0.75	210	197.9	8.1	210	0.0	
742	G50B_087_037a	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	210	197.4	10.4	210	0.0	
743	G50B_087_050a	0.375	0.875	0.875	0.875	0.5	0.625	210	196.9	10.9	210	0.0	
744	G50B_087_062a	0.25	0.875	0.875	0.875	0.625	0.562	210	196.6	9.5	210	0.0	
745	G50B_087_075a	0.125	0.875	0.875	0.875	0.75	0.5	210	196.4	6.3	210	0.0	
746	G50B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	210	196.3	1.7	210	0.0	
747	ROOY_100_025a	1.0	0.75	0.75	1.0	0.25	0.875	390	21.9	8.5	389	1.0	
748	ROOY_087_012a	0.875	0.75	0.75	0.875	0.125	0.812	390	20.3	4.5	389	1.0	
749	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	325.2	2.1	360	1.0	
750	G50B_075_012a	0.625	0.75	0.75	0.75	0.125	0.687	210	198.5	4.9	210	0.0	
751	G50B_075_025a	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	197.8	8.3	210	0.0	
752	G50B_075_037a	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	0.562	210	197.1	10.1	210	0.0	
753	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	196.7	9.8	210	0.0	
754	G50B_075_062a	0.125	0.75	0.75	0.75	0.625	0.437	210	196.4	7.5	210	0.0	
755	G50B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	210	196.3	3.1	210	0.0	
756	ROOY_100_037a	1.0	0.625	0.625	1.0	0.375	0.812	390	22.9	13.0	389	1.0	
757	ROOY_087_025a	0.875	0.625	0.625	0.875	0.25	0.75	390	21.7	8.8	389	1.0	
758	ROOY_075_012a	0.75	0.625	0.625	0.75	0.125	0.687	390	20.4	4.2	389	1.0	
759	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	325.2	2.7	360	1.0	
760	G50B_062_012a	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	198.4	5.3	210	0.0	
761	G50B_062_025a	0.375	0.625	0.625	0.625	0.25	0.5	210	197.5	8.5	210	0.0	
762	G50B_062_037a	0.25	0.625	0.625	0.625	0.375	0.437	210	196.9	9.6	210	0.0	
763	G50B_062_050a	0.125	0.625	0.625	0.625	0.5	0.375	210	196.5	8.0	210	0.0	
764	G50B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	210	196.3	4.3	210	0.0	
765	ROOY_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	25.2	15.4	389	1.0	
766	ROOY_087_037a	0.875	0.5	0.5	0.875	0.375	0.687	390	23.7	12.3	389	1.0	
767	ROOY_075_025a	0.75	0.5	0.5	0.75	0.25	0.625	390	22.2	8.5	389	1.0	
768	ROOY_062_012a	0.625	0.5	0.5	0.625	0.125	0.562	390	20.7	4.2	389	1.0	
769	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	325.3	2.9	360	1.0	
770	G50B_050_012a	0.375	0.5	0.5	0.5	0.125	0.437	210	198.2	5.6	210	0.0	
771	G50B_050_025a	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.375	210	197.2	8.5	210	0.0	
772	G50B_050_037a	0.125	0.5	0.5	0.5	0.375	0.312	210	196.6	8.3	210	0.0	
773	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	196.3	5.1	210	0.0	
774	ROOY_100_062a	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	0.687	390	26.1	15.8	389	1.0	
775	ROOY_087_050a	0.875	0.375	0.375	0.875	0.5	0.625	390	26.8	14.2	389	1.0	
776	ROOY_075_037a	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.562	390	25.0	11.8	389	1.0	
777	ROOY_062_025a	0.625	0.375	0.375	0.625	0.25	0.5	390	23.1	8.5	389	1.0	
778	ROOY_050_012a	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	21.2	4.3	389	1.0	
779	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	325.3	2.5	360	1.0	
780	G50B_037_012a	0.25	0.375	0.375	0.375	0.125	0.312	210	197.8	5.8	210	0.0	
781	G50B_037_025a	0.125	0.375	0.375	0.375	0.25	0.25	210	196.8	7.8	210	0.0	
782	G50B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	210	196.3	5.6	210	0.0	
783	ROOY_100_075a	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	0.625	390	32.4	13.5	389	1.0	
784	ROOY_087_062a	0.875	0.25	0.25	0.875	0.625	0.562	390	31.0	13.4	389	1.0	
785	ROOY_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	29.2	12.8	389	1.0	
786	ROOY_062_037a	0.625	0.25	0.25	0.625	0.375	0.437	390	27.4	11.4	389	1.0	
787	ROOY_050_025a	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	24.7	8.8	389	1.0	
788	ROOY_037_012a	0.375	0.25	0.25	0.375	0.125	0.312	390	22.0	4.8	389	1.0	
789	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	325.5	1.4	360	1.0	
790	G50B_025_012a	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	0.187	210	197.3	5.7	210	0.0	
791	G50B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.125	210	196.3	5.8	210	0.0	
792	ROOY_100_087a	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	0.562	390	36.9	8.2	389	1.0	
793	ROOY_087_075a	0.875	0.125	0.125	0.875	0.75	0.5	390	36.0	9.5	389	1.0	
794	ROOY_075_062a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.625	0.437	390	34.9	10.6	389	1.0	
795	ROOY_062_050a	0.625	0.125	0.125	0.625	0.5	0.375	390	33.3	11.1	389	1.0	
796	ROOY_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	31.1	10.9	389	1.0	
797	ROOY_037_025a	0.375	0.125	0.125	0.375	0.25	0.25	390	28.0	9.5	389	1.0	
798	ROOY_025_012a	0.25	0.125	0.125	0.25	0.125	0.187	390	23.9	6.1	389	1.0	
799	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	325.7	0.8	360	1.0	
800	G50B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	210	197.0	5.5	210	0.0	
801	ROOY_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	39.9	0.0	389	1.0	
802	ROOY_087_087a	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.437	390	39.9	2.9	389	1.0	
803	ROOY_075_075a	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.375	390	39.9	5.5	389	1.0	
804	ROOY_062_062a	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.312	390	39.4	7.4	389	1.0	
805	ROOY_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	37.8	8.4	389	1.0	
806	ROOY_037_037a	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.187	390	34.1	9.1	389	1.0	
807	ROOY_025_025a	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.125	390	31.6	25.5	10.4	389	1.0
808	ROOY_012_012a	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.062	390	19.4	5.8	389	1.0	
809	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	

delta E** = 7.3

prøveplansje TN81; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
 farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

input: rgb/cmyk -> rgb
 output: overføring til rgb

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-TN81/TN81LONA.TXT /PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon
 TUB-material: code=rhata

5-0031330-F0

TN810-7N, 14/18-F

5-0031330-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81LONA.TXT /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 15/18

TUB registrering: 20150701-TN81/TN81LONA.TXT /PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81LONA.TXT>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fa	rgb_Fa	ief_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
810	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360
811	BOOR_100_012a	0.875	0.875	1.0	1.0	0.125	0.937	270	0.875	0.875	1.0	1.0
812	BOOR_100_025a	0.75	0.75	1.0	1.0	0.25	0.875	270	0.75	0.75	1.0	1.0
813	BOOR_100_037a	0.625	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	270	0.625	0.625	1.0	1.0
814	BOOR_100_050a	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.5	1.0	1.0
815	BOOR_100_062a	0.375	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	270	0.375	0.375	1.0	1.0
816	BOOR_100_075a	0.25	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	270	0.25	0.25	1.0	1.0
817	BOOR_100_087a	0.125	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	270	0.125	0.125	1.0	1.0
818	BOOR_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	1.0	1.0
819	YOOG_100_012a	1.0	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	90	1.0	1.0	0.875	1.0
820	NW_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.812	360	0.875	0.875	0.875	0.812
821	BOOR_087_012a	0.75	0.75	0.875	0.875	0.125	0.812	270	0.75	0.75	0.875	0.812
822	BOOR_087_025a	0.625	0.625	0.875	0.875	0.25	0.75	270	0.625	0.625	0.875	0.75
823	BOOR_087_037a	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.5	0.5	0.875	0.687
824	BOOR_087_050a	0.375	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	270	0.375	0.375	0.875	0.625
825	BOOR_087_062a	0.25	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	270	0.25	0.25	0.875	0.562
826	BOOR_087_075a	0.125	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	270	0.125	0.125	0.875	0.5
827	BOOR_087_087a	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.0	0.875	0.437
828	YOOG_100_025a	1.0	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	90	1.0	1.0	0.75	1.0
829	YOOG_087_012a	0.875	0.875	0.75	0.875	0.125	0.812	90	0.875	0.875	0.75	0.812
830	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	0.75
831	BOOR_075_012a	0.625	0.625	0.75	0.75	0.125	0.687	270	0.625	0.625	0.75	0.687
832	BOOR_075_025a	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	270	0.5	0.5	0.75	0.625
833	BOOR_075_037a	0.375	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	270	0.375	0.375	0.75	0.562
834	BOOR_075_050a	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.25	0.75	0.5
835	BOOR_075_062a	0.125	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	270	0.125	0.125	0.75	0.437
836	BOOR_075_075a	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.0	0.75	0.375
837	YOOG_100_037a	1.0	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	90	1.0	1.0	0.625	0.812
838	YOOG_087_025a	0.875	0.875	0.625	0.875	0.25	0.75	90	0.875	0.875	0.625	0.875
839	YOOG_075_012a	0.75	0.75	0.625	0.75	0.125	0.687	90	0.75	0.75	0.625	0.75
840	NW_062a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	360	0.625	0.625	0.625	0.625
841	BOOR_062_012a	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	270	0.5	0.5	0.625	0.562
842	BOOR_062_025a	0.375	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	270	0.375	0.375	0.625	0.5
843	BOOR_062_037a	0.25	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	270	0.25	0.25	0.625	0.437
844	BOOR_062_050a	0.125	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	270	0.125	0.125	0.625	0.375
845	BOOR_062_062a	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.0	0.625	0.312
846	YOOG_100_050a	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	90	1.0	1.0	0.5	0.75
847	YOOG_087_037a	0.875	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	90	0.875	0.875	0.5	0.687
848	YOOG_075_025a	0.75	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	90	0.75	0.75	0.5	0.625
849	YOOG_062_012a	0.625	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	90	0.625	0.625	0.5	0.562
850	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	0.5
851	BOOR_050_012a	0.375	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	270	0.375	0.375	0.5	0.437
852	BOOR_050_025a	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	270	0.25	0.25	0.5	0.375
853	BOOR_050_037a	0.125	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	270	0.125	0.125	0.5	0.312
854	BOOR_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.0	0.5	0.25
855	YOOG_100_062a	1.0	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	90	1.0	1.0	0.375	0.687
856	YOOG_087_050a	0.875	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	90	0.875	0.875	0.375	0.625
857	YOOG_075_037a	0.75	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	90	0.75	0.75	0.375	0.562
858	YOOG_062_025a	0.625	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	90	0.625	0.625	0.375	0.5
859	YOOG_050_012a	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	0.5	0.5	0.375	0.437
860	NW_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	360	0.375	0.375	0.375	0.375
861	BOOR_037_012a	0.25	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	270	0.25	0.25	0.375	0.312
862	BOOR_037_025a	0.125	0.125	0.375	0.375	0.25	0.25	270	0.125	0.125	0.375	0.25
863	BOOR_037_037a	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.0	0.375	0.187
864	YOOG_100_075a	1.0	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	90	1.0	1.0	0.25	0.625
865	YOOG_087_062a	0.875	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	90	0.875	0.875	0.25	0.562
866	YOOG_075_050a	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	0.75	0.75	0.25	0.5
867	YOOG_062_037a	0.625	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	90	0.625	0.625	0.25	0.437
868	YOOG_050_025a	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	0.5	0.5	0.25	0.375
869	YOOG_037_012a	0.375	0.375	0.25	0.375	0.125	0.312	90	0.375	0.375	0.25	0.312
870	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	360	0.25	0.25	0.25	0.25
871	BOOR_025_012a	0.125	0.125	0.25	0.125	0.125	0.187	270	0.125	0.125	0.25	0.187
872	BOOR_025_025a	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.0	0.25	0.125
873	YOOG_100_087a	1.0	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	90	1.0	1.0	0.125	0.562
874	YOOG_087_075a	0.875	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	90	0.875	0.875	0.125	0.5
875	YOOG_075_062a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	90	0.75	0.75	0.125	0.437
876	YOOG_062_050a	0.625	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	90	0.625	0.625	0.125	0.375
877	YOOG_050_037a	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.5	0.125	0.312
878	YOOG_037_025a	0.375	0.375	0.125	0.375	0.25	0.25	90	0.375	0.375	0.125	0.25
879	YOOG_025_012a	0.25	0.25	0.125	0.25	0.125	0.187	90	0.25	0.25	0.125	0.187
880	NW_012a	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	360	0.125	0.125	0.125	0.125
881	BOOR_012_012a	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.125	0.062
882	YOOG_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	0.5
883	YOOG_087_087a	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	90	0.875	0.875	0.0	0.437
884	YOOG_075_075a	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	90	0.75	0.75	0.0	0.375
885	YOOG_062_062a	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	90	0.625	0.625	0.0	0.312
886	YOOG_050_050a	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.5	0.0	0.25
887	YOOG_037_037a	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	90	0.375	0.375	0.0	0.187
888	YOOG_025_025a	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	90	0.25	0.25	0.0	0.125
889	YOOG_012_012a	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	90	0.125	0.125	0.0	0.062
890	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E** = 8.7

prøveplasje TN81; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
 farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

input: rgb/cmyk -> rgba
 output: overføring til rgba

5-0031430-F0

TN810-7N, 15/18-F

5-0031430-F0




Table with 16 columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and device parameters.

delta E** = 11.4

prøveplandsje TN81; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

input: rgb/cmyk -> rgb_d output: overføring til rgb_d

TUB registrering: 20150701-TN81/TN81LONA.TXT /PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon TUB-material: code=rhata

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81LONA.TXT /PS teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMa, rgb*Ma, LabCh*Ma. Rows represent different test conditions and measurements.

delta E** = 1.6

prøveplansje TN81; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) farger og fargeavstander, ΔE*, 3D=0, de=0, sRGB

input: rgb/cmyk -> rgb_d output: overføring til rgb_d

teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81.HTM

TUB registrering: 20150701-TN81/TN81LONA.TXT /PS anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN81/TN81.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fa	rgb_Fa	ief_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsiMd	rgb*Ma	LabCh*Ma			
1053	NW_086a	0.866 0.866	0.866 0.866	0.0 0.866	360 0.866	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1054	NW_093a	0.933 0.933	0.933 0.933	0.0 0.933	360 0.933	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1055	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1056	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1057	NW_006a	0.066 0.066	0.066 0.066	0.066 0.0	360 0.066	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	4.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	326.3 1.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1058	NW_013a	0.133 0.133	0.133 0.133	0.133 0.0	360 0.133	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	12.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.6 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1059	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.0 0.2	360 0.2	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	19.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.5 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1060	NW_026a	0.266 0.266	0.266 0.266	0.266 0.0	360 0.266	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	27.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.4 1.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1061	NW_033a	0.333 0.333	0.333 0.333	0.333 0.0	360 0.333	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	34.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1062	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	360 0.4	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	40.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1063	NW_046a	0.466 0.466	0.466 0.466	0.466 0.0	360 0.466	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	47.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.4 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1064	NW_053a	0.533 0.533	0.533 0.533	0.533 0.0	360 0.533	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	53.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1065	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	360 0.6	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	60.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.3 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1066	NW_066a	0.666 0.666	0.666 0.666	0.666 0.0	360 0.666	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	66.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 2.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1067	NW_073a	0.734 0.734	0.734 0.734	0.734 0.0	360 0.734	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	72.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 2.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1068	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	360 0.8	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	78.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 1.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1069	NW_086a	0.866 0.866	0.866 0.866	0.866 0.0	360 0.866	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1070	NW_093a	0.933 0.933	0.933 0.933	0.933 0.0	360 0.933	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1071	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1072	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1073	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0	360 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	325.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.0	1.0 0.5	390 1.0	0.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 0.0	389 50.4 76.9 64.5	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 40.0
1075	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 210	0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3	0.0 210 86.8 -46.1 -13.5	1.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3
1076	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	0.5 90	1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8	0.0 89 92.6 -20.7 90.7	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102.8
1077	B00R_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 270	0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2	0.0 270 0.0 0.0 1.0	0.0 1.0 0.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2
1078	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.0	0.5 150	0.0 1.0	0.0 0.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0	0.0 149 0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0
1079	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 330	1.0 0.0	1.0 0.0 0.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2	0.0 330 1.0 0.0 1.0	0.0 1.0 0.0	57.2 94.3 -58.4	110.9 328.2

delta E* = 1.0

TUB registrering: 20150701-TN81/TN81LONA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

