



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TN84/TN84.HTML>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmefrik>




prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow w/rgb/cmyk_-$   
kromatisk prøveplansje RGB output: ingen endring




TN841-1, Figur D4W-: 16 ekvidistante trimm  $W-R_-$ ;  $W-G_-$ ;  $W-B_-$ ;  $W-N$ ;  $rgb/cmky0 set(rgb/cmky)color$

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| +:-. | lmno |
| xyz; | hijk |
| tuvw | defg |
| pqrs | !abc |
| lmno | xyz; |
| hijk | tuvw |
| defg |
| pqrs | !abc |
| lmno |
| hijk |
| defg |
| pqrs | !abc |
| xyz; |
| tuvw |
| defg |
| !abc |
| 10   | N    | R    | G    | B    | Z    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |


TN841-3, Figur D5W-: Skrift Landoltringer  $N$ ;  $R_-$ ;  $G_-$ ;  $B_-$ ;  $Z$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb\_setrgbcolor$




TN841-3, Figur D5W-: Skrift Landoltringer  $N$ ;  $R_-$ ;  $G_-$ ;  $B_-$ ;  $Z$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb\_setrgbcolor$




TN841-5, Figur D6W-: Landoltringer  $W-R_-$ ;  $W-G_-$ ; PS operator  $rgb setrgbcolor$




TN841-5, Figur D6W-: Landoltringer  $W-R_-$ ;  $W-G_-$ ; PS operator  $rgb setrgbcolor$




TN841-7, Figur D7W-: Landoltringer  $W-B_-$ ;  $W-N$ ; PS operator  $rgb setrgbcolor$




TN841-7, Figur D7W-: Landoltringer  $W-B_-$ ;  $W-N$ ; PS operator  $rgb setrgbcolor$





TN840-5, Figur D2W-: radielt gitter  $W-R_-$ ;  $W-G_-$ ;  $W-B_-$ ;  $W-N$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb\_setrgbcolor$







TN840-7, Figur D3W-: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf);  $rgb/cmky0 set(rgb/cmky)color$




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TN84/TN84.HTML>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmefrik>

TN840-5, Figur D2Wd: radielt gitter  $W-R_d$ ;  $W-G_d$ ;  $W-B_d$ ;  $W-N$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolorTN840-7, Figur D3Wd: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf);  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor


prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
kromatisk prøveplansje RGB, 3D=0, de=0, cmyk

TN841-1, Figur D4Wd: 16 ekvidistante trinn  $W-R_d$ ;  $W-G_d$ ;  $W-B_d$ ;  $W-N$ ;  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$  setrgbcolorTN841-3, Figur D5Wd: Skrift Landoltringer  $N$ ;  $R_d$ ;  $G_d$ ;  $B_d$ ;  $Z$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolorTN841-5, Figur D6Wd: Landoltringer  $W-R_d$ ;  $W-G_d$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolorTN841-7, Figur D7Wd: Landoltringer  $W-B_d$ ;  $W-N$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTML>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TN84-5, Figur D2Wd: radielt gitter  $W-R_d$ ;  $W-G_d$ ;  $W-B_d$ ;  $W-N$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor




TN84-7, Figur D3Wd: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf);  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor


prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
 kromatisk prøveplansje  $RGB$ ,  $3D=0$ ,  $de=0$ ,  $cmyk$




TN84-1, Figur D4Wd: 16 ekvidistante trinn  $W-R_d$ ;  $W-G_d$ ;  $W-B_d$ ;  $W-N$ ;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor



TN84-3, Figur D5Wd: Skrift Landoltringer  $N$ ;  $R_d$ ;  $G_d$ ;  $B_d$ ;  $Z$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor




TN84-5, Figur D6Wd: Landoltringer  $W-R_d$ ;  $W-G_d$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor




TN84-7, Figur D7Wd: Landoltringer  $W-B_d$ ;  $W-N$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor

output: overføring til  $cmyk_d$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTML>  
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TN84-5, Figur D2Wd: radielt gitter  $W-R_d$ ;  $W-G_d$ ;  $W-B_d$ ;  $W-N$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor




TN84-7, Figur D3Wd: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf);  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor


prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
 kromatisk prøveplansje  $RGB$ ,  $3D=0$ ,  $de=0$ ,  $cmyk$




TN84-1, Figur D4Wd: 16 ekvidistante trinn  $W-R_d$ ;  $W-G_d$ ;  $W-B_d$ ;  $W-N$ ;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor



TN84-3, Figur D5Wd: Skrift Landoltringer  $N$ ;  $R_d$ ;  $G_d$ ;  $B_d$ ;  $Z$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor



TN84-5, Figur D6Wd: Landoltringer  $W-R_d$ ;  $W-G_d$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor




TN84-7, Figur D7Wd: Landoltringer  $W-B_d$ ;  $W-N$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor


TUB registrering: 20150701-TN84/TN84L0NP.PDF /PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTML  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik




TN840-5, Figur D2Wd: radielt gitter  $W-R_d$ ;  $W-G_d$ ;  $W-B_d$ ;  $W-N$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor




TN840-7, Figur D3Wd: 14 CIE-prøvefarger og 2 + 16 gråtrinn (sf);  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor


prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
 kromatisk prøveplansje  $RGB$ ,  $3D=0$ ,  $de=0$ ,  $cmyk$




TN841-1, Figur D4Wd: 16 ekvidistante trinn  $W-R_d$ ;  $W-G_d$ ;  $W-B_d$ ;  $W-N$ ;  $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor



TN841-3, Figur D5Wd: Skrift Landoltringer  $N$ ;  $R_d$ ;  $G_d$ ;  $B_d$ ;  $Z$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor



TN841-5, Figur D6Wd: Landoltringer  $W-R_d$ ;  $W-G_d$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor




TN841-7, Figur D7Wd: Landoltringer  $W-B_d$ ;  $W-N$ ; PS operator  $rgb \rightarrow rgb_d$  setrgbcolor



output: overføring til  $cmyk_d$

TUB registrering: 20150701-TN84/TN84L0NP.PDF /PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)





TUB-material: code=rha4ta





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmefrik/TN84/TN84.HTML>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmefrik>





prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
kromatisk prøveplansje  $RGB$ ,  $3D=0$ ,  $de=0$ ,  $cmyk$  output: overføring til  $cmyk_d$







C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM  
tekniske informasjoner: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-registrering: 20150701-TN84/TN84L0NP.PDF/.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)



5-003630-F0


prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$



C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB registrering: 20150701-TN84/TN84L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta





5-003730-F0

prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$





C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-registrering: 20150701-TN84/TN84L0NP.PDF/.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)



5-003830-F0


prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$



C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB registrering: 20150701-TN84/TN84L0NP.PDF/.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta



5-003930-F0



prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$



C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB registrering: 20150701-TN84/TN84L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta



5-0031030-F0



prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$



C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20150701-TN84/TN84L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta




5-0031130-F0

prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$





c  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



5-0031230-F0



prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$



C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20150701-TN84/TN84L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta




5-0031330-F0

prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0, cmyk  
output: overføring til  $cmykd$





c  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM  
tekniske informasjoner: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



5-0031430-F0



prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705) input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$



C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB registrering: 20150701-TN84/TN84L0NP.PDF/.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta





5-0031530-F0

prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$





C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-registrering: 20150701-TN84/TN84L0NP.PDF/.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)





5-0031630-F0

prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$





C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-TN84/TN84L0NP.PDF /.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)



5-0031730-F0



prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0, cmyk  
output: overføring til  $cmykd$



C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB registrering: 20150701-TN84/TN84L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta



5-0031830-F0



prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$



C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB registrering: 20150701-TN84/TN84L0NP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta




5-0031930-F0

prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgbd_d$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0, cmyk  
output: overføring til  $cmykd$





C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-registrering: 20150701-TN84/TN84L0NP.PDF/.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)





5-0032030-F0

prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$



C  
M  
Y  
O  
L  
V  
se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TN84/TN84.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-registrering: 20150701-TN84/TN84L0NP.PDF/.PS  
TUB-material: code=rha4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjoncmyn6 (CMYK)



5-0032130-F0

prøveplansje TN84; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)input:  $rgb/cm\text{y}k \rightarrow rgbd$   
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$ , 3D=0, de=0,  $cm\text{y}k$  output: overføring til  $cm\text{y}kd$