









Ostwald colores óptimos (o) de máximo (m) C _{AB} bajo D65, Y _w =100, Y _m =520, 770															
λ	λ ₁	λ ₂	λ ₃	X ₁₀₀	Y ₁₀₀	Z ₁₀₀	x	y	z	R _{xy}	λ _d	λ _c	λ _e	Code	
0	405	32	561	32.57	58.2	108.12	0.1637	0.2926	0.5436	193.7	16	483	37	589	Cm
6	435	32	562	29.09	58.79	88.73	0.1647	0.3328	0.5023	178.4	17	486	42	610	
10	450	32	563	22.93	59.41	52.37	0.1702	0.441	0.3887	141.8	19	496	41	496c	
12	460	33	565	20.88	60.32	34.02	0.1812	0.5234	0.2952	124.0	21	505	41	505c	
12	465	33	567	21.95	61.66	34.03	0.1866	0.5241	0.2892	122.8	21	506	41	506c	
14	470	33	569	21.47	62.72	19.98	0.206	0.602	0.1918	111.3	24	520	41	520c	
15	475	34	573	23.76	65.29	14.91	0.2285	0.6279	0.1434	105.6	25	528	41	528c	M
16	480	36	580	29.00	69.95	11.05	0.2636	0.6358	0.1005	99.0	27	537	41	537c	
17	485	39	595	42.11	78.75	8.23	0.3261	0.6099	0.0638	87.2	29	548	41	548c	
18	490	41	490c	77.09	93.8	6.13	0.4354	0.5298	0.0346	58.5	33	565	11	459	max
19	495	41	495c	77.04	92.3	4.52	0.4431	0.5308	0.026	57.1	33	566	12	462	
20	500	41	500c	77.02	90.42	3.27	0.4511	0.5296	0.0191	55.3	33	567	12	464	
22	510	41	510c	76.89	85.27	1.63	0.4694	0.5205	0.01	50.7	33	569	13	469	
23	520	41	519c	76.66	81.98	1.16	0.4797	0.513	0.0072	47.7	34	570	14	471	Ym
25	530	41	529c	75.53	74.04	0.57	0.503	0.4931	0.0038	40.7	34	573	15	475	
27	540	41	539c	73.26	64.9	0.26	0.5292	0.4688	0.0019	32.8	35	577	15	478	
28	545	41	544c	71.66	60.13	0.18	0.5429	0.4556	0.0014	28.7	35	579	15	479	
29	550	41	549c	69.7	55.26	0.13	0.5571	0.4417	0.001	24.7	36	582	16	480	
30	555	41	554c	67.4	50.4	0.09	0.5716	0.4274	0.0008	20.8	36	584	16	481	
32	560	41	560c	61.78	41.0	0.05	0.6007	0.3987	0.0005	13.6	37	589	16	483	Rm
32	561	0	405	62.46	41.79	0.76	0.5948	0.3979	0.0072	13.7	37	589	16	483	
32	562	6	435	65.95	41.2	20.15	0.518	0.3236	0.1583	358.4	42	610	17	478	
32	563	10	450	72.11	40.58	56.51	0.4261	0.2398	0.3339	321.8	41	496	19	496	
33	565	12	460	74.16	39.67	74.86	0.393	0.2102	0.3967	304.0	41	505	21	505	
33	567	12	465	73.08	38.33	74.86	0.3923	0.2057	0.4018	302.9	41	506	21	506	
33	569	14	470	73.57	37.27	88.9	0.3683	0.1865	0.445	291.3	41	520	24	520	
34	573	15	475	71.27	34.7	93.97	0.3564	0.1735	0.4699	285.7	41	528	25	528	Mm
36	580	16	480	66.03	30.04	97.83	0.3405	0.1549	0.5045	279.1	41	537c	27	537	
39	595	17	485	52.92	21.24	100.65	0.3027	0.1215	0.5757	267.2	41	548	29	548	
41	490c	18	490	17.95	6.19	102.75	0.1414	0.4487	0.8097	238.5	11	459	33	565	min
41	495c	19	495	18.0	7.69	104.36	0.1384	0.0591	0.8024	237.1	12	462	33	566	
41	500	20	500	18.02	9.57	105.61	0.1352	0.0719	0.7928	235.4	12	464	33	567	
41	510c	22	510	18.14	14.72	107.25	0.1295	0.105	0.7654	230.7	13	469	33	569	
41	519c	23	520	18.37	18.01	107.72	0.1275	0.1249	0.7475	227.7	14	471	34	570	Bm
41	529c	25	530	19.5	25.95	108.31	0.1268	0.1687	0.7043	220.7	15	475	34	573	
41	539c	27	540	21.77	35.09	108.62	0.1315	0.212	0.6563	212.8	15	478	35	577	
41	544c	28	545	23.38	39.86	108.7	0.1359	0.2318	0.6321	208.8	15	479	35	579	
41	549c	29	550	25.33	44.73	108.76	0.1416	0.2501	0.6081	204.7	16	480	36	582	
41	554c	30	555	27.63	49.59	108.79	0.1485	0.2665	0.5848	200.8	16	481	36	584	
41	560c	32	560	33.26	58.99	108.83	0.1654	0.2933	0.5412	193.6	16	483	37	589	
380	770	95.04	100.0	108.89	0.3127	0.329	0.3582	0.2	0.0	0.0					

gráfico TUB-TS27; maximum C_{AB}, Y_m=520, 770
 XYZ, xyz, h, data, D65, Y_w=88.6, Parameter: C_{AB}



entrada: w/rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk
 salida: ningún cambio

vea archivos semipantones: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS27/TS27.HTM
 información técnica: http://www.ps.barn.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-TS27/TS27L0N1.TXT /PS
 aplicación para la medida de display output
 TUB material: code=thata