




rejillas radial (Siemens estrellas) N-W



rejillas radial (Siemens estrellas) W-N




rejillas radial (Siemens estrellas) N-Z




rejillas radial (Siemens estrellas) W-Z


TS740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TS740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  pasos de gris +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TS740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*




TS741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*




TS741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*




TS741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*




rejillas radial (Siemens estrellas) N-W



rejillas radial (Siemens estrellas) W-N




rejillas radial (Siemens estrellas) N-Z




rejillas radial (Siemens estrellas) W-Z


TS740-3, Fig. C1We: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TS740-5, Fig. C2We: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  pasos de gris +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TS740-7, Fig. C3We: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*







TS741-1, Fig. C4We: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*




TS741-3, Fig. C5We: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*




TS741-5, Fig. C6We: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*




TS740-3, Fig. C1Wdd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TS740-5, Fig. C2Wdd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  pasos de gris +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: *rgb/cmy0*




TS740-7, Fig. C3Wdd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*








TS741-1, Fig. C4Wdd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*




TS741-3, Fig. C5Wdd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*




TS741-5, Fig. C6Wdd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*




TS741-1, Fig. C4Wde: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0




TS741-3, Fig. C5Wde: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: rgb/cmy0



TS741-5, Fig. C6Wde: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: rgb/cmy0



TS740-5, Fig. C2Wde: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$  pasos de gris +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: rgb/cmy0



TS740-7, Fig. C3Wde: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$  pasos de gris; PS operator: rgb/cmy0