


http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74L0NA.TXT /.PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/22

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rh4ta




TS740-3, Fig. C1W-: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{entrada}$ (absoluta)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_1 (max.)
$w^* = l^*_{CIE LAB, r}$ (relativa)	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_1 (max.)

TS740-5, Fig. C2W-: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_1 ; PS operator: rgb/cmy0

$L^*/Y_{entrada}$ (absoluta)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
NO y código Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE LAB, r}$ (relativa)	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TS740-7, Fig. C3W-: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: rgb/cmy0



paso fondo	0	1	paso del anillo	0-1
Código Hexadecimal	7	8	Código Hexadecimal	7-8
E		F	E-F	
2		0	2-0	
8		6	8-6	
F		D	F-D	

TS741-1, Fig. C4W-: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0


	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

TS741-3, Fig. C5W-: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: rgb/cmy0

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	



TS741-5, Fig. C6W-: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: rgb/cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgb/cmy
salida: ningún cambio




vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74L0NA.TXT> /PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4t4




TS740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: rgb/cmy0




TS740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_I ; PS operator: rgb/cmy0




TS740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: rgb/cmy0




TS741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: rgb/cmy0




TS741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: rgb/cmy0




TS741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: rgb/cmy0







rejillas radial (Siemens estrellas) N-W



rejillas radial (Siemens estrellas) W-N




rejillas radial (Siemens estrellas) N-Z




rejillas radial (Siemens estrellas) W-Z

TS740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*




TS740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*




TS740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
 test acromático gráfico N, 3D=0, de=0, *cmyk*


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
 salida: transfiera a *cmyk_d*



TS741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*






TS741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*



TS741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74L0NA.TXT> /PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0NA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4t4



TS740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{entrada}$ (absoluta)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_I (max.)
$w^* = l^*_{CIE LAB, r}$ (relativa)							
$w^*_{entrada}$	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)

TS740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{entrada}$ (absoluta)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
NO y código Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE LAB, r}$ (relativa)																
$w^*_{entrada}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TS740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) test acromático gráfico N, 3D=0, de=0, cmyk	entrada: <i>rgb/cmyk</i> → <i>rgb_d</i> salida: transfiera a <i>cmyk_d</i>
---	---

<i>paso fondo</i>	0	1
<i>Código Hexadecimal</i>	7	8
E		F
2		0
8		6
F		D

<i>paso del anillo</i>	0-1
<i>Código Hexadecimal</i>	7-8
E-F	
2-0	
8-6	
F-D	

TS741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

de diámetro ráster in lpi

TS741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*




	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																	240
60 (+4)																	120
30 (+2)																	60
15 (+1)																	30
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

de diámetro ráster in lpi

TS741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74L0NA.TXT> /PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0NA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy_n6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4t4



TS740-3, Fig. C1Wd: Elemento A: rejillas radial N-W, W-N, N-Z y W-Z; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{entrada}$ (absoluta)	18.0/2.5	37.3/9.7	56.7/24.6	76.1/49.9	95.4/88.6	N_0 (min.)	W_I (max.)
$w^* = l^*_{CIE LAB, r}$ (relativa)							
$w^*_{entrada}$	0,000	0,250	0,500	0,750	1,000	N_0 (min.)	W_I (max.)

TS740-5, Fig. C2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* pasos de gris + N_0 + W_I ; PS operator: *rgb/cmy0*

$L^*/Y_{entrada}$ (absoluta)	18.0/2.5	23.2/3.8	28.3/5.6	33.5/7.8	38.6/10.5	43.8/13.7	49.0/17.6	54.1/22.1	59.3/27.3	64.4/33.3	69.6/40.2	74.8/47.9	79.9/56.5	85.1/66.2	90.2/76.8	95.4/88.6
NO y código Hex	00;F	01;E	02;D	03;C	04;B	05;A	06;9	07;8	08;7	09;6	10;5	11;4	12;3	13;2	14;1	15;0
$w^* = l^*_{CIE LAB, r}$ (relativa)																
$w^*_{entrada}$	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

TS740-7, Fig. C3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* pasos de gris; PS operator: *rgb/cmy0*

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
 test acromático gráfico N, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
 salida: transfiera a *cmyk_d*

paso fondo	0	1	paso del anillo	0-1
Código Hexadecimal	7	8	Código Hexadecimal	7-8
E			F	E-F
2			0	2-0
8			6	8-6
F			D	F-D

TS741-1, Fig. C4Wd: Elemento D: anillos de Landolt W-N; PS operator: *rgb/cmy0*

	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																240	
60 (+4)																120	
30 (+2)																60	
15 (+1)																30	
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

de diámetro ráster in lpi

TS741-3, Fig. C5Wd: Elemento E: Trama línea menores de 45° (o 135°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*









	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	
120 (+8)																240	
60 (+4)																120	
30 (+2)																60	
15 (+1)																30	
	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

de diámetro ráster in lpi

TS741-5, Fig. C6Wd: Elemento F: Trama línea menores de 90° (o 0°) grados; PS operator: *rgb/cmy0*

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74L0NA.TXT> /PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0NA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4t4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74L0NA.TXT> /PS
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0NA.TXT /PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
 TUB material: code=rh4t4

http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 7/22

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n/j, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb*Ma, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMa, rgb*Md, LabCh*Md. It lists various color and registration parameters for different printing conditions. The table is organized into groups of 10 rows each, with a 'delta E*' = 2.6 label at the bottom right of the data area.

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk
entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

2-003630-F0 TS740-7N, 7/22-F

2-003630-F0

Table with columns for file names (n/f), colorimetric data (HIC, rgb, icf, hsi, LabCh, rbg, LabCh, DE, hsi, rbg, LabCh), and delta E* values. The table is organized into multiple columns for different colorimetric metrics and their corresponding values across various file entries.


delta E* = 3.8

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74LONA.TXT>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONA.TXT / PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta

n=j	HIC*Fa	rgb_Fa	icf_Fa	hsi_Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	rgb*Fa	LabCh*Fa	DE*Fa	hsi_Ma	rgb*Ma	LabCh*Ma
0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	B00R_012_012a	0.0	0.0	0.125	0.125	0.125	0.062	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0
2	B00R_025_025a	0.0	0.0	0.25	0.25	0.25	0.187	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0
3	B00R_037_037a	0.0	0.0	0.375	0.375	0.375	0.187	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0
4	B00R_050_050a	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
5	B00R_062_062a	0.0	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0
6	B00R_075_075a	0.0	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0
7	B00R_087_087a	0.0	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0
8	B00R_100_100a	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0
9	G00B_012_012a	0.0	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	0.125	0.0	0.125	0.125	0.0
10	G50B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.125	0.125	0.062	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0
11	G75B_025_025a	0.0	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	0.25	0.25	0.25	0.125	0.0
12	G84B_037_037a	0.0	0.125	0.375	0.375	0.375	0.187	0.375	0.375	0.375	0.125	0.0
13	G88B_050_050a	0.0	0.125	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.125	0.0
14	G90B_062_062a	0.0	0.125	0.625	0.625	0.625	0.312	0.625	0.625	0.625	0.125	0.0
15	G92B_075_075a	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.375	0.61	0.0	0.125	0.75	0.375
16	G93B_087_087a	0.0	0.125	0.875	0.875	0.875	0.437	0.62	0.0	0.116	0.875	0.437
17	G94B_100_100a	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	0.26	0.0	0.116	1.0	0.5
18	G00B_025_025a	0.0	0.25	0.0	0.25	0.25	0.125	0.15	0.0	0.25	0.0	0.25
19	G25B_025_025a	0.0	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	0.18	0.0	0.25	0.125	0.25
20	G50B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.187	0.20	0.0	0.25	0.25	0.25
21	G65B_037_037a	0.0	0.25	0.375	0.375	0.375	0.187	0.29	0.0	0.256	0.375	0.29
22	G75B_050_050a	0.0	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.40	0.0	0.25	0.5	0.25
23	G80B_062_062a	0.0	0.25	0.625	0.625	0.625	0.312	0.47	0.0	0.239	0.625	0.305
24	G84B_075_075a	0.0	0.25	0.75	0.75	0.75	0.375	0.51	0.0	0.237	0.75	0.375
25	G86B_087_087a	0.0	0.25	0.875	0.875	0.875	0.437	0.54	0.0	0.233	0.875	0.437
26	G88B_100_100a	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	0.56	0.0	0.233	1.0	0.5
27	G00B_037_037a	0.0	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	0.15	0.0	0.375	0.0	0.375
28	G15B_037_037a	0.0	0.375	0.125	0.375	0.375	0.187	0.16	0.0	0.375	0.125	0.375
29	G34B_037_037a	0.0	0.375	0.25	0.375	0.375	0.187	0.19	0.0	0.375	0.25	0.375
30	G50B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.375	0.375	0.187	0.21	0.0	0.375	0.375	0.375
31	G61B_050_050a	0.0	0.375	0.5	0.5	0.5	0.25	0.24	0.0	0.383	0.5	0.25
32	G69B_062_062a	0.0	0.375	0.625	0.625	0.625	0.312	0.23	0.0	0.385	0.625	0.312
33	G75B_075_075a	0.0	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	0.24	0.0	0.375	0.75	0.375
34	G79B_087_087a	0.0	0.375	0.875	0.875	0.875	0.437	0.25	0.0	0.364	0.875	0.437
35	G81B_100_100a	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	0.28	0.0	0.366	1.0	0.5
36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.15	0.0	0.5	0.0	0.5
37	G11B_050_050a	0.0	0.5	0.125	0.5	0.5	0.25	0.16	0.0	0.5	0.125	0.5
38	G25B_050_050a	0.0	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.18	0.0	0.5	0.25	0.5
39	G38B_050_050a	0.0	0.5	0.375	0.5	0.5	0.25	0.19	0.0	0.5	0.375	0.5
40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	0.21	0.0	0.5	0.5	0.25
41	G59B_062_062a	0.0	0.5	0.625	0.625	0.625	0.312	0.21	0.0	0.51	0.625	0.312
42	G65B_075_075a	0.0	0.5	0.75	0.75	0.75	0.375	0.22	0.0	0.512	0.75	0.375
43	G70B_087_087a	0.0	0.5	0.875	0.875	0.875	0.437	0.23	0.0	0.51	0.875	0.437
44	G75B_100_100a	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.24	0.0	0.5	1.0	0.5
45	G00B_062_062a	0.0	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	0.15	0.0	0.625	0.0	0.625
46	G09B_062_062a	0.0	0.625	0.125	0.625	0.625	0.312	0.16	0.0	0.625	0.125	0.625
47	G19B_062_062a	0.0	0.625	0.25	0.625	0.625	0.312	0.17	0.0	0.625	0.25	0.625
48	G30B_062_062a	0.0	0.625	0.375	0.625	0.625	0.312	0.18	0.0	0.625	0.375	0.625
49	G40B_062_062a	0.0	0.625	0.5	0.625	0.625	0.312	0.19	0.0	0.625	0.5	0.625
50	G50B_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	0.20	0.0	0.625	0.625	0.625
51	G57B_075_075a	0.0	0.625	0.75	0.75	0.75	0.375	0.21	0.0	0.637	0.75	0.375
52	G63B_087_087a	0.0	0.625	0.875	0.875	0.875	0.437	0.22	0.0	0.641	0.875	0.437
53	G68B_100_100a	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	0.23	0.0	0.633	1.0	0.5
54	G00B_075_075a	0.0	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	0.15	0.0	0.75	0.0	0.75
55	G07B_075_075a	0.0	0.75	0.125	0.75	0.75	0.375	0.15	0.0	0.75	0.125	0.75
56	G15B_075_075a	0.0	0.75	0.25	0.75	0.75	0.375	0.16	0.0	0.75	0.25	0.75
57	G25B_075_075a	0.0	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.18	0.0	0.75	0.375	0.75
58	G34B_075_075a	0.0	0.75	0.5	0.75	0.75	0.375	0.19	0.0	0.75	0.5	0.75
59	G42B_075_075a	0.0	0.75	0.625	0.75	0.75	0.375	0.21	0.0	0.75	0.625	0.75
60	G50B_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.75	0.75	0.375	0.21	0.0	0.75	0.75	0.75
61	G56B_087_087a	0.0	0.75	0.875	0.875	0.875	0.437	0.21	0.0	0.758	0.875	0.437
62	G61B_100_100a	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	0.24	0.0	0.766	1.0	0.5
63	G00B_087_087a	0.0	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	0.15	0.0	0.875	0.0	0.875
64	G06B_087_087a	0.0	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	0.15	0.0	0.875	0.125	0.875
65	G13B_087_087a	0.0	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	0.16	0.0	0.875	0.25	0.875
66	G20B_087_087a	0.0	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	0.17	0.0	0.875	0.375	0.875
67	G29B_087_087a	0.0	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	0.18	0.0	0.875	0.5	0.875
68	G36B_087_087a	0.0	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	0.19	0.0	0.875	0.625	0.875
69	G43B_087_087a	0.0	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	0.22	0.0	0.875	0.75	0.875
70	G50B_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	0.21	0.0	0.875	0.875	0.875
71	G55B_100_100a	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	0.21	0.0	0.883	1.0	0.5
72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	0.15	0.0	1.0	0.0	1.0
73	G05B_100_100a	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	0.17	0.0	1.0	0.125	1.0
74	G11B_100_100a	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	0.16	0.0	1.0	0.25	1.0
75	G18B_100_100a	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	0.17	0.0	1.0	0.375	1.0
76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.18	0.0	1.0	0.5	1.0
77	G31B_100_100a	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	0.18	0.0	1.0	0.625	1.0
78	G38B_100_100a	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	0.19	0.0	1.0	0.75	1.0
79	G44B_100_100a	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	0.23	0.0	1.0	0.875	1.0
80	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.21	0.0	1.0	1.0	1.0

delta E*₁₂ = 3.7

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
 colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
 salida: transfiera a cmyk_d




Table with columns for various color and difference metrics (n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, rrgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rrgb*Ma, LabCh*Ma) and rows for different color patches (e.g., 81 R00Y_012_012a, 82 B50R_012_012a, etc.).

delta E* = 4.9

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)



Table with columns for color channels (n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgg*Fa, LabCh*Fa, rgg*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi*Fa, rgg*Fa, LabCh*Fa) and rows for various color patches (162-242). Includes a 'delta E*' = 4.8' label at the bottom right of the table area.

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rrgb salida: transfiera a cmyk_d

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74LONA.TXT /.PS información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn (CMYK) TUB material: code=rha4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.LONA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgbb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data representing color transfer characteristics for various color patches (n=243 to 323).

delta E* = 6.5

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONA.TXT /.PS
TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

Table with 12 columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains color calibration data for various colorimetric models and conditions.

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)

colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d

salida: transfiera a cmyk_d

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.LONA.TXT /.PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns for color channels (n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa) and numerical values for each channel.

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a cmyk_d

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONA.TXT /.PS
TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn (CMYK)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 15 columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, iet_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgbb*Md, LabCh*Md. Rows 486-566. Includes delta E* = 4.6 at the bottom.

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONA.TXT /.PS
TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

Table with columns for various color channels (n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi*Fa, rgb*Ma, LabCh*Ma) and rows of numerical data representing color transfer characteristics.

delta E* = 4.8

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

Table with 4 columns of color channels (HIC, rgb, icf, hsi) and 4 columns of color channels (rgb, LabCh, DE, hsi). Each cell contains numerical values for different color patches.

delta E** = 3.9

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74LONA.TXT /.PS información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn (CMYK)

Table with 15 columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Ma, rgb*Ma, LabCh*Ma. It contains 80 rows of color calibration data for various color patches.

delta E* = 5.8

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74LONA.TXT /.PS información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta







Table with 15 columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. Rows 810-890. Includes a 'delta E*' = 5.5' label at the bottom right of the table area.

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775) colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi*Fa, rgb*Ma, LabCh*Ma. It contains a large grid of numerical data for various color patches and printing conditions.

delta E* = 5.5

gráfico TS74; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/TS74/TS74.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150901-TS74/TS74L0NA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

n	HIC*Fd	rgb_Fd	icf_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	89.4 -0.1 0.0	204.5 4.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1054	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	92.2 0.0 0.0	177.8 1.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1055	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	61.5 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1056	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	18.7 0.0 0.1	96.3 1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1057	NW_006a	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	22.3 -0.1 0.0	151.6 0.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1058	NW_013a	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	30.4 -0.2 -0.5	242.3 2.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1059	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.2	360	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	38.9 -0.4 -0.8	243.3 5.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1060	NW_026a	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	45.6 -0.4 -0.7	240.2 7.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1061	NW_033a	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.333	360	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	51.9 -0.4 -0.6	235.4 8.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1062	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	57.3 -0.4 -0.6	234.3 8.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1063	NW_046a	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.466	360	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	61.7 -0.4 -0.6	235.2 7.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1064	NW_053a	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	67.0 -0.3 -0.5	234.5 7.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1065	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.6	360	0.6 0.6 0.6	64.3 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	72.1 -0.3 -0.4	231.6 7.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1066	NW_066a	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	76.7 -0.3 -0.4	233.5 7.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1067	NW_073a	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.734	360	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	80.9 -0.2 -0.2	225.3 6.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1068	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	84.8 -0.2 -0.1	221.2 4.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1069	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	89.3 -0.1 -0.1	220.3 4.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1070	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	92.2 0.0 0.0	125.8 2.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1071	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.5 0.0 0.0	92.4 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1072	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	20.0 0.1 0.5	78.4 2.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1073	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 -0.1	275.2 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	
1074	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	1.0 0.0 0.0	44.8 66.8 40.9	31.4 3.9 389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2	
1075	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	0.0 1.0 1.0	56.0 -28.4 -45.4	237.9 2.9 210	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7	
1076	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1	1.0 1.0 0.0	87.5 -11.0 95.6	96.2 96.5 1.3 89	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1	
1077	B00R_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3	0.0 0.0 1.0	22.8 25.5 -46.0	299.0 3.4 270	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3	
1078	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	0.0 1.0 0.0	48.4 -70.3 25.1	160.2 4.7 149	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1	
1079	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	1.0 0.0 1.0	45.0 75.3 -3.2	357.5 6.6 330	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5	

delta E* = 4.2