

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Data for ethvert apparat (d) eller
 elementærfarge (e):

HIC^*


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$H^*_- = R00Y_- , R25Y_- , ..., B75R_-$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data


H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



5-003031-L0 PN860-7N

TUB-prøveplansje PN86; 16-trinns fargetonesirkel
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
 output: ingen ending

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

$$HIC^*_d$$

fargetonetekst for fargene
på denne siden:


$$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100_d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100_d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100_d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100_d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100_d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100_d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100_d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100_d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100_d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100_d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100_d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100_d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100_d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100_d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100_d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-003131-L0 PN860-70

TUB-prøveplansje PN86; 16-trinns fargetonesirkel
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

TUB registrering: 20150701-PN86/PN86L0NA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=th4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC*-


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

H*_- = R00Y-, R25Y-, ..., B75R-

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H*_-	L*=L*_a	a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang
u*_{rel} = 92
%Regularitet
g*_{H,rel} = 57
g*_{C,rel} = 58

ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	L*=L*_a	a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-013031-L0 PN860-7N

TUB-prøveplansje PN86; 16-trinns fargetonesirkel
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
output: ingen ending

TUB registrering: 20150701-PN86/PN86L0NA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=th4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


$$HIC_e$$

fargetonetekst for fargene

på denne siden:


$$H_e^* = R00Y_e, R25Y_e, ..., B75R_e$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H_e^*	$L^*=L_a^* a_a^*$	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L_a^* a_a^*$	b_a^*	$C_{ab,a}^*$	$h_{ab,a}^*$	
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-013131-L0 PN860-71

TUB-prøveplansje PN86; 16-trinns fargetonesirkel
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

TUB registrering: 20150701-PN86/PN86L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=th4ta